



MISE A JOUR SUR LE CRIQUET PELERIN

FAO Centre d'Intervention Antiacridien d'Urgence



(22.2.2005)



Situation générale au 22 février 2005

La situation relative au Criquet pèlerin continue de s'améliorer en Afrique du Nord-Ouest où des opérations de lutte se poursuivent contre des essaims immatures en Algérie et, à une bien moindre échelle, au Maroc. On ne s'attend à aucune invasion de l'Afrique du Nord-Ouest par des essaims au cours du printemps car il n'y a pas eu de reproduction hivernale dans le nord de la Mauritanie. Des traitements limités sont en cours contre des essaims immatures en Guinée et dans le sud du Sénégal. Une reproduction à petite échelle a lieu dans le nord-est du Soudan, près de la frontière égyptienne, et les traitements concernent de petites mais nombreuses bandes larvaires de jeunes stades.

Les infestations acridiennes continuent à diminuer au Maroc et en Algérie suite aux opérations de lutte. De petits essaims immatures sont toujours présents dans les monts Atlas, dans le nord-est du **Maroc**, près de Oujda et Bouarfa, et au sud des monts Atlas, dans le nord du Sahara d'**Algérie**, entre El Bayadh et El Oued. Les températures inhabituellement froides dans ces deux pays ont retardé la maturation des criquets. Les traitements aériens et terrestres ont concerné 265 700 ha en Algérie et 5 200 ha au Maroc au cours des deux premières décades de février.

Aucun criquet n'a été signalé en **Mauritanie** à l'exception de quelques ailés immatures épars dans le sud-est, près de la frontière malienne. Les conditions sont généralement défavorables à la reproduction,

sauf dans quelques zones localisées du nord et du centre où des pluies légères sont tombées. Des traitements aériens ont été réalisés contre quelques petits essaims immatures dans le sud du **Sénégal**, le long de la frontière bissau-guinéenne. Quelques essaims ont franchi la frontière vers le nord de la **Guinée Bissau** durant la première décade de février. Des traitements sont en cours contre plusieurs essaims immatures dans le nord et le centre de la **Guinée** où des dégâts aux cultures ont été signalés. Quelques essaims ont atteint la côte, près de Conakry, la seconde semaine de février. Aucun Criquet pèlerin n'a été signalé au Mali, au Niger, au Tchad ou en Gambie.

Dans les aires de reproduction hivernale le long de la mer Rouge, les éclosions se sont poursuivies dans l'oued Diib, dans le nord-est du **Soudan**, juste au sud de la frontière égyptienne. Le 20 février, près de 300 petites bandes larvaires des stades 1 à 3 ont été signalés de six sites et les traitements ont concerné 630 ha. Des larves étaient également présentes de l'autre côté de la frontière, dans le sud-est de l'**Égypte**.

Les informations les plus récentes sur la situation acridienne, des photos et des cartes des dernières infestations sont disponibles sur Internet sur les sites www.fao.org/news/global/locusts/locuhome.htm et 193.43.36.11/mapper.

Le Bulletin FAO sur le Criquet pèlerin paraît chaque mois, complété par des mises à jour lors de périodes d'activité intense du Criquet pèlerin. Il est distribué par télécopie, courrier électronique, internet, valise FAO ou courrier par le Group Acridiens et Autres Migrateurs Nuisibles, AGP, FAO, 00100 Rome, Italie.

Téléphone: +39 06 570 52420 (7 jours/semaine, 24 hr)

Téléfax: +39 06 570 55271

E-mail: eclo@fao.org

Internet: www.fao.org

DLIS: www.fao.org/news/global/locusts/locuhome.htm