

POISSONS OSSEUX

Syacium micrurum Ranzani, 1840

Synonymes : *Syacium guineensis* (Bleeker, 1853).


Noms FAO : **An** - Channel flounder; **Es** - Lenguado paté; **Fr** - Fausse limande paté.

Taille max. : environ 40 cm, commune jusqu'à 30 cm.

Méth.capt. : chaluts de fond, filets de fond calés, sennes de plage, lignes.

Habitat : fréquente les fonds sablo-vaseux de 15 à 200 m de profondeur.

Noms loc. :



BOTHIDAE

Branchiostegus semifasciatus (Norman, 1931)

Synonymes : *Latilus semifasciatus* Norman, 1931.


Noms FAO : **An** - Zebra tilefish; **Es** - Blanquillo cebra; **Fr** - Tile zèbre.

Taille max. : 60 cm, commune jusqu'à 35 cm.

Méth.capt. : chaluts de fond, palangres.

Habitat : fréquente les fonds sableux et vaseux entre 100 et 300 m.

Noms loc. :



BRANCHIOSTEGIDAE

Alectis alexandrinus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817)

Synonymes : *Scyris alexandrinus* (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817); *Hynnys goreensis* Cuvier, 1833.


Noms FAO : **An** - Alexandria pompano; **Es** - Jurel de Alejandria; **Fr** - Cordonnier bossu.

Taille max. : au moins 90 cm, commune jusqu'à 45 cm.

Méth.capt. : chaluts de fond et pélagiques, sennes halées à bord, sennes coulissantes, lignes.

Habitat : les adultes sont démersaux, fréquentent les fonds peu profonds (jusqu'à 70 m) et vivent en bancs restreints.

Noms loc. :



CARANGIDAE

Alectis ciliaris (Bloch, 1788)


Synonymes : *Alectis crinitus* (Mitchill, 1826).

Noms FAO : **An** - African pompano; **Es** - Pámpano de hebra; **Fr** - Cordonnier fil.

Taille max. : peut-être jusqu'à une longueur totale de 130 ou 150 cm.

Méth.capt. : chaluts de fond et pélagiques, sennes halées à bord, sennes coulissantes, lignes.

Habitat : généralement solitaire. Les jeunes sont habituellement pélagiques et se laissent dériver; adultes généralement près du fond (jusqu'à 60 m).



POISSONS OSSEUX

CARANGIDAE

***Campogramma glaycos* (Lacepède, 1801)**

Synonymes : *Campogramma lirio* Dollfus, 1955; *Campogramma vadigo* (Risso, 1810); *Solagmedens africana* (Delsman, 1941).

Noms FAO : An - Vadigo; Es - Lirio; Fr - Liche lirio.


Taille max. : au moins 50 cm, dépasse rarement 40 cm.

Méth.capt. : chaluts de fond et pélagiques.

Habitat : les adultes sont démersaux ou pélagiques, fréquentent les eaux côtières.

Remarques : présence dans le golfe de Guinée à confirmer.

Noms loc. :



(voir planche I, 8)

***Cananx crysos* (Mitchill, 1815)**

Synonymes : *Canars fucus* Geoffroy Saint-Hilaire, 1817.


Noms FAO : An - Blue runner; Es - Cojinua negra; Fr - Carangue coubali.

Taille max. : au moins 55 cm, commune jusqu'à 40 cm.

Méth.capt. : chaluts de fond et pélagiques, filets tournants type "ringnet", sennes coulissantes, filets calés, lignes.

Habitat : fréquente les eaux côtières (jusqu'à 60 m).

Noms loc. :



(voir planche II, 9)

***Cananx hippos* (Linnaeus, 1766)**


Noms FAO : An - Crevalle jack; Es - Jurel común; Fr - Carangue crevalle.

Taille max. : commune jusqu'à 75 cm, peut dépasser 100 cm.

Méth.capt. : chaluts, sennes coulissantes, filets calés, lignes.

Habitat : pélagique à démersale, vit en bancs dans les eaux côtières et les estuaires.

Noms loc. :



(voir planche II, 10)

***Caranx latus* Agassiz in Spix & Agassiz, 1831**


Noms FAO : An - Horse-eye jack; Es - Jurel ojón; Fr - Carangue mayole.

Taille max. : au moins 80 cm.

Méth.capt. : aucune donnée exacte n'est disponible.

Habitat : eaux côtières le long des plages sableuses; pénètre dans les eaux saumâtres et remonte les rivières.

Noms loc. :



POISSONS OSSEUX

Caranx lugubris Poey, 1860

CARANGIDAE

Synonymes : *Caranx ascensionis* [Bloch & Schneider, 18011 (non Osbeck).


Noms FAO : **An** - Black jack; **Es** - Jurel negro; **Fr** - Carangue noire.

Taille max. : 99 cm.

Méth.capt. : chaluts.

Habitat : généralement de 25 à 65 m et plus, spécialement en eaux claires.

Noms loc. :

***Caranx senegallus*** Cuvier, 1833

Synonymes : *Caranx africanus* Steindachner, 1883.


Noms FAO : **An** - Senegal jack; **Es** - Jurel senegalés; **Fr** - Carangue du Sénégal.

Taille max. : au moins 50 cm, commune jusqu'à 30 cm.

Méth.capt. : chaluts, sennes coulissantes, lignes.

Habitat : fréquente les eaux côtières de la surface jusqu'à une profondeur de 90 m.

Noms loc. :



(voir planche II, 11)

Chloroscombrus chrysurus (Linnaeus, 1776)


Noms FAO : **An** - Atlantic bumper; **Es** - Casabe; **Fr** - Sapater.

Taille max. : commune jusqu'à 25 cm.

Méth.capt. : chaluts de fond, sennes de plage, filets calés.

Habitat : vit en bancs côtiers, se rencontre également dans les estuaires et dans les lagunes à mangroves; les jeunes se rencontrent parfois au large.

Noms loc. :

***Decapterus macarellus*** (Cuvier, 1833)


Noms FAO : **An** - Mackerel scad; **Es** - Macarela caballa; **Fr** - Comète maquereau.

Taille max. : environ 35 cm, commune jusqu'à 20 cm.

Méth.capt. : chaluts de fond et pélagiques.

Habitat : espèce formant des bancs, se trouvant surtout au large, entre 40 et 200 m de profondeur; à l'occasion sur les récifs externes.

Noms loc. :



POISSONS OSSEUX

CARANGIDAE

Decapterus punctatus (Cuvier, 1829)

Synonymes : *Decapterus sanctaehelena* (Cuvier, 1833).


Noms FAO : **An** - Round scad; **Es** - Macarela chuparaco; **Fr** - Comète quiaquia.

Taille max. : au moins 25 cm, commune jusqu'à 15 cm.

Méth.capt. : chaluts de fond, sennes coulissantes.

Habitat : espèce démersale, vit en eaux côtières (jusqu'à 100 m); aussi pélagique, plus commune durant l'hivernage.

Noms loc. :



(voir planche II, 12)

"Decapterus" rhonchus (Goefroy Saint-Hilaire, 1817)

Synonymes : *Caranx rhonchus* Geoffroy Saint-Hilaire, 1817; *Caranx angolensis* Fowler, 1919.


Noms FAO : **An** - False scad; **Es** - Macarela real; **Fr** - Comète coussut.

Taille max. : au moins 45 cm, commune jusqu'à 30-36 cm.

Méth.capt. : chalut de fond, sennes coulissantes, filets calés

Habitat : vit souvent près du fond entre 30 et 60 m; aussi pélagique et parfois près de la surface.

Noms loc. :



(voir planche II, 13)

Elagatis bipinnulata (Quoy & Gaimard, 1825)


Noms FAO : **An** - Rainbow runner; **Es** - Macarela salmón; **Fr** - Comète saumon.

Taille max. : 120 cm, commune jusqu'à 80 cm.

Méth.capt. : sennes coulissantes, lignes traînantes et autres lignes.

Habitat : réquente les eaux chaudes superficielles côtières, se rencontre aussi dans les estuaires.

Noms loc. :

***Hemicaranx bicolor*** (Günther, 1860)


Noms FAO : **An** - Two-colour jack; **Es** - Casabe bicolor; **Fr** - Carangue bicolor.

Taille max. : 70 cm commune jusqu'à 25 cm.

Méth.capt. : chaluts de fond, sennes coulissantes, filets calés de fond, lignes.

Habitat : espèce principalement côtière, pénétrant en eau saumâtre; plutôt entre deux eaux - mais plus près du fond que de la surface et ne formant pas de grands bancs.

Noms loc. :



jeunes de 17,5 cm longueur standard

POISSONS OSSEUX

CARANGIDAE

Lichia amia (Linnaeus, 1758)

Synonymes : *Hypacanthus amia* (Linnaeus, 1758).


Noms FAO : An - Leerfish; Es - Palometón; Fr - Liche né-bé.

Taille max. : au moins 180 cm, commune jusqu'à 100 cm.

Méth.capt. : chaluts, sennes coulissantes, sennes de plage, lignes.

Habitat : espèce pélagique qui fréquente les eaux côtières et les estuaires (jusqu'à 60 m de profondeur); peu fréquente dans les captures mais pêchée durant toute l'année

Noms loc. :



(voir planche 11,14)

Naucrates ductor (Linnaeus, 1758)


Noms FAO : An - Pilotfish; Es - Pez pifoto; Fr - Poisson-pilote.

Taille max. : 70 cm, commune jusqu'à 45 cm.

Méth.capt. : chaluts pélagiques.

Habitat : espèce principalement pélagique; en association semi-obligatoire avec de grands requins, raies et autres poissons, tortues, navires et bois flottants.

Noms loc. :

***Selar crumenophthalmus*** (Bloch, 1793)

Synonymes : *Trachurops crumenophthalmus* (Bloch, 1793).

Noms FAO : An - Bigeye scad; Es - Chicharro ojón; Fr - Selar coulisou.

Taille max. : 60 cm, commune jusqu'à 25 cm.

Méth.capt. : chaluts de fond, sennes coulissantes, filets maillants fixes, lignes.

Habitat : fréquente les eaux côtières peu profondes, rencontrée plus couramment durant la saison chaude.

Noms loc. :

