

REQUINS

***Alopias superciliosus* (Lowe, 1839)**


Noms FAO : An - Bigeye thresher; Es - Zorro ojón; Fr - Renard à gros yeux.

Taille max. : 430 cm, commune jusqu'à 350 cm.

Méth.capt. : palangres, filets maillants dérivants, lignes.

Habitat : espèce océanique, mais qui vit aussi dans les eaux côtières au-dessus des plateaux continentaux; on la trouve jusqu'à 500 m de profondeur.

Noms loc. :

***Alopias vulpinus* (Bonnaterre, 1788)**


Noms FAO : An - Thresher shark; Es - Zorro; Fr - Renard.

Taille max. : jusqu'à plus de 600 cm, commune jusqu'à 490 cm.

Méth.capt. : palangres, lignes, filets maillants dérivants.

Habitat : pélagique dans les eaux côtières et au large, jusqu'à 400 m de profondeur.

Noms loc. :

***Carcharhinus altimus* (Springer, 1950)**

Synonymes : *Carcharhinus radamae* Fourmanoir, 1961.


Noms FAO : An - Bignose shark; Es - Tiburón baboso; Fr - Requin babosse.

Taille max. : 300 cm, commune jusqu'à 240 cm.

Méth.capt. : palangres calées, chaluts de fond.

Habitat : zones plus profondes du plateau continental, entre 80 et 430 m de profondeur.

Noms loc. :

***Carcharhinus amboiensis* (Müller & Henle, 1839)**

Synonymes : *Carcharhinus henlei* Bleeker, 1855; *Carcharis brachyrhynchus* Bleeker, 1859; *Triaenodon obtusus* Day, 1878.


Noms FAO : An - Pigeye shark; Es - Tiburón haleta; Fr - Requin balestriné.

Taille max. : jusqu'à 280 cm.

Méth.capt. : palangres.

Habitat : eaux côtières de 0 à 60 m de profondeur.

Noms loc. :



REQUINS

CARCHARHINIDAE

Carcharhinus brachyurus (Günther, 1870)

Synonymes : *Charcharias lamiella* Jordan & Gilbert, 1882; *Eulamia ahenea* Stead, 1938; *Carcharhinus improvisus* Smith, 1952.


Noms FAO : **An** - Copper shark; **Es** - Tiburón cobrizo; **Fr** - Requin cuivre.

Taille max. : environ 290 cm.

Méth.capt. : chaluts de fond, lignes.

Habitat : espèce côtière et du large.

Noms loc. :

***Carcharhinus brevipinna*** (Müller & Henle, 1839)

Synonymes : *Carcharhinus maculipinnis* (Poey, 1865); *Aprionodon caparti* Poll, 1951.


Noms FAO : **An** - Spinner shark; **Es** - Tiburón aleta negra; **Fr** - Requin tisserand.

Taille max. : 280 cm, commune jusqu'à 250 cm.

Méth.capt. : palangres, lignes, filets calés de fond, chaluts pélagiques.

Habitat : eaux du large, probablement aussi côtières.

Noms loc. :

***Carcharhinus falciformis*** (Bibron in Müller & Henle, 1839)


Noms FAO : **An** - Silky shark; **Es** - Tiburón jaquetón; **Fr** - Requin soyeux.

Taille max. : 350 cm, commune jusqu'à 250 cm.

Méth.capt. : palangres flottantes, mais aussi filets calés de fond.

Habitat : eaux océaniques et côtières.

Noms loc. :



REQUINS

CARCHARHINIDAE

Carcharhinus galapagensis (Snodgrass & Heiler, 1905)


Noms FAO : An - Galapagos shark; Es - Tiburón de Galápagos; Fr - Requin de Galapagos.

Taille max.: 370 cm, commune jusqu'à 300 cm.

Méth.capt. : données non disponibles.

Habitat : eaux côtières et du large.

Noms loc. :

***Carcharhinus leucas*** (Valenciennes in Müller & Henle, 1839)


Noms FAO : An - Bull shark; Es - Tiburón sards; Fr - Requin bouledogue.

Taille max. : 350 cm, commune jusqu'à 260 cm.

Méth.capt.: palangres.

Habitat : espèce principalement côtière, aussi dans les estuaires et les eaux hypersalines.

Noms loc. :

***Carcharhinus limbatus*** (Valenciennes in Müller & Henle, 1839)


Noms FAO : An - Blacktip shark; Es - Tiburón macuira; Fr - Requin bordé.

Taille max. : 250 cm, commune jusqu'à 150 cm.

Méth.capt. : palangres, lignes, filets calés de fond.

Habitat : pélagique, fréquente les eaux côtières littorales et hauturières.

Noms loc. :



REQUINS

CARCHARHINIDAE

Carcharhinus longimanus (Poey, 1861)

Synonymes : *Carcharhinus maou* (Lesson, 1830).


Noms FAO : **An** - Oceanic whitetip shark; **Es** - Tiburón oceánico; **Fr** - Requin océanique.

Taille max. : jusqu'à 350 cm.

Méth.capt. : palangres flottantes, lignes à main, chaluts pélagiques.

Habitat : pélagique dans les eaux océaniques chaudes, pénétrant à l'occasion dans les eaux côtières.

Noms loc. :

***Carcharhinus obscurus*** (LeSueur, 1818)

Noms FAO : **An** - Dusky shark; **Es** - Tiburón arenero; **Fr** - Requin sombre.


Taille max. : 364 cm.

Méth.capt. : palangres, lignes, filets calés de fond.

Habitat : benthopélagique à l'extérieur du plateau continental.

Remarques : présence dans le golfe de Guinée à confirmer.

Noms loc. :

***Carcharhinus plumbeus*** (Nardo, 1827)

Synonymes : *Carcharhinus milberti* Müller & Henle, 1841.


Noms FAO : **An** - Sandbar shark; **Es** - Tiburón trozo; **Fr** - Requin gris.

Taille max. : 300 cm, commune jusqu'à 240 cm.

Méth.capt. : palangres, lignes, filets calés de fond.

Habitat : espèce côtière sur les fonds sableux ou vaseux; souvent près des estuaires.

Noms loc. :



REQUINS

CARCHARHINIDAE

***Carcharhinus signatus* (Poey, 1868)**

Synonymes : *Hyporion signatus* Poey, 1868;
Hyporion bigelowi Cadenat, 1956.

Noms FAO : An - Night shark; Es - Tiburón de noche; Fr - Requin de nuit.


Taille max. : 280 cm, commune jusqu'à 150 cm.

Méth.capt. : palangres, chaluts pélagiques.


Habitat : entre 200 et 300 m de profondeur.

Noms loc. :

museau étroit, pointu et notablement allongé



corps fusiforme et assez robuste



vue ventrale de la tête



dents supérieure et inférieure

***Galeocerdo cuvier* Peron & LeSueur, 1822**

Noms FAO : An - Tiger shark; Es - Tintorera; Fr - Requin tigre commun.


Taille max. : au moins 650 cm, probablement 740 cm, commune jusqu'à 400 cm.

Méth.capt. : palangres, lignes, filets calés de fond, parfois avec des chaluts de fond.

Habitat : eaux côtières et du large, près de la surfacé; aussi dans les estuaires.


Noms loc. :

museau très court




taches ou barres sombres

spiracles très petits



vue ventrale de la tête



dents supérieure et inférieure

***Negaprion brevirostris* (Poey, 1868)**

Noms FAO : An - Lemon shark; Es - Tiburón galano; Fr - Requin citron.


Taille max. : 320 cm, commune jusqu'à 240 cm.

Méth.capt. : palangres.

Habitat : espèce démersale des eaux côtières; pénètre à l'occasion dans les embouchures de rivières.

Noms loc. :


museau très court




pas de crête inter dorsale

seconde dorsale à peu près aussi grande que la première

membrane nictitante



vue ventrale de la tête



dents supérieure et inférieure

lisse

REQUINS

CARCHARHINIDAE

Prionace glauca (Linnaeus, 1758)


Noms FAO : An - Blue shark; Es - Tiburón azul; Fr - Peau bleue.

Taille max. : 383 cm, commune jusqu'à 150 cm.

Méth.capt. : palangres, lignes, filets calés de fond, chaluts pélagiques et de fond.

Habitat : pélagique, généralement bien au large, mais aussi dans les eaux côtières.

Noms loc. :

***Rhizoprionodon acutus*** (Rüppell, 1837)

Synonymes : *Scoliodon terraenovae* (Richardson, 1836).


Noms FAO : An - Milk shark; Es - Cazón picudo; Fr - Requin à museau pointu.

Taille max. : 105 cm, commune jusqu'à 70 cm.

Méth.capt. : palangres, lignes, filets calés de fond, chaluts de fond.

Habitat : fréquente les eaux côtières peu profondes.

Noms loc. :

***Ginglymostoma cirratum*** (Bonnaterre, 1788)

Noms FAO : An - Nurse shark; Es - Gata nodriza; Fr - Requin-nourrice.

Taille max. : plus de 400 cm, commune jusqu'à 340 cm.

Méth.capt. : lignes, filets calés de fond, chaluts de fond.

Habitat : fréquente les eaux côtières et les estuaires.

Noms loc. :

