

٥ - ٣ ضبط آلات الرش بالحجوم المتناهية في الصغر (ULV)

آلة الرش	ارتفاع نقطة انبعاث الرش (م)	القطر الأوسط VMD للحمى (ميكرون)	المسافة بين مسارات الرش (م)	معدل التصرف
لكل الاهداف المستقره (مجموعات حوريات او مجموعات الحوريات او اسراب مستقره)				
محمول باليد بقرص دوار	٢ - ٥	٧٥ - ٥٠	١٠	كامل
محمولة على الظهر وتعمل بالدفع الهوائي	١,٥ - ٥	٧٥ - ٥٠	٢٥	كامل
محمولة على سياره (رش انجرافي بالرياح)	ثابت	٧٥ - ٥٠	٣٠	كامل
محمولة على سياره وتعمل بالدفع الهوائي	موجه لاعلى	٧٥ - ٥٠	٥٠	كامل
معلقة على طائره	١٠-٥	١٠٠ - ٧٥	١٠٠	كامل
الجراد الطائر (طيران قصير) حول مكان جثوم السرب عند الاستقرار أو الرحيل				
معلقة على طائره	١٠٠-٧٥	١٥-٥	١٠٠	كامل أو نصفه × ٢
أسراب طائره طبقيه الشكل				
معلقة على طائره	فوق السرب	١٠٠ - ٧٥	١٠٠	كامل أو النصف × ٢
أسراب طائره تراكميه الشكل				
معلقة على طائره	ايمنا يكون كتيف ولكن تجاه المؤخرة	١٠٠ - ٧٥	لاتطبق	النصف

تنويه : بالنسبة لآلہ الرش میکرون اولفاماست، یوصی عادہ باستخدام سرعه الدوران العاليه للمجزئ، مالم تكن الرياح شديده أو الجو حار وفى مثل هذه الحاله یفضل استخدام سرعه الدوران المتوسطه للحصول على قطريرات رش أكبر قليلا.

تختلف عمليات الضبط الالازمه لإنتاج احجام القطيرات المذكوره الى حد كبير خاصه عند الرش بالطائرات. حيث تختلف باختلاف طول الريشه (يوجد طولان مختلفان)، وسرعه الطائره، وما إذا كانت المجزئات مرکبه على ذراع رش او ضمن نظام للرش خارجي مستقل بذاته. ومن الضروري الرجوع الى كتيب الجهه المصنوعه للتأكد من ضبط الريشه بالزاويه الصحيحه تبعا لمتطلبات كل حاله على حده.



٤-٤ تقييم آلات الرش الأرضية

محمولة على سيارة - دفع هوائي محمولة على سيارة - بالرياح							(رش انجرافي على سيارة)
تيفا طراز 100 E	ميكرونير طراز AU7010	ميكرونير طراز AU8110	بيرثود بوما	فرانكوم رشاشة العادم MKII طراز	MAT ايربي رش انجرافي	ميكرون اولفاماست طراز MKII	
*	****	***	****	***	**	****	كفاءة المبيد
**	***	**	*	**	*	*****	حجم القطيرة ١
*****	*****	*****	*****	*	*****	*****	نطاق طيف القطيرات
***	****	***	**	*	****	****	معدل التصرف
							سهولة المعايرة ٢
							استمرارية الاستخدام
*	***	**	**	**	****	****	التعبئة / الرش / التنظيف
*	**	**	*	***	***	***	التحمل / الصيانة
							النواحي الاجتماعية / الاقتصادية ٣
*	***	***	*	*	****	****	الأمان ٤
*	****	**	***	****	***	****	التكلفة ٥
****	***	***	***	***	***	***	معدل الأداء
**	***	***	**	**	***	****	التقدير العام

ملاحظات:

١ هذه النتائج مأخوذة من تقرير حلقة العمل التي نظمتها منظمة الأغذية والزراعة (FAO) بالقاهرة ١٩٩٤. ويمكن الحصول على التقرير الكامل من على الانترنت (www.fao.org/news/global/locusts/pubs1.htm) أو من الفاو.

٢ كما قيست خلال حلقة العمل.

٣ تشمل أمان القائمين بعمليات الرش وسلامة البيئة.

٤ على أساس سعر التجزئة المقترن من قبل الجهات المصنعة.

٥ على أساس المسافة بين مسارات الرش Track spacing وسرعة تقدم الآلة المفترضتين. وقد تم تقييرهما منفصلتين لكلا من آلات الرش المحمولة على سيارات، والمحمولة بواسطة اشخاص.

٦ لم تختبر.

مفتاح بياني:

التقدير معبرا عنه بعد علامات النجمة

التقييم الفني

السعر(دولار أمريكي) - للمحمولة على سيارة

*	غير ملائم ٢٥٠٠٠-١٠٠٠	ضعيف ١٠٠٠٠-٥٠٠٠	متوسط ٥٠٠٠-٢٠٠٠	جيد ٢٠٠٠-١٠٠٠	ممتاز صفر-١٠٠٠
---	-------------------------	--------------------	--------------------	------------------	-------------------

محمولة باليد		محمولة على الظهر		
ميكرور ميكرو أولفا	ميكرور أولفا +	بيرثود C5	ميكرونير AU8000	چاكتو PL 50
****	*****	***	***	**
*****	****	****	**	**
*****	*****	*****	****	****
****	*****	*****	***	****
*****	*****	*****	****	****
***	*****	****	****	****
****	***	***	***	***
****	****	*****	**	***
***	***	***	****	***
****	****	***	***	***
****	****	***	***	***

ملاحظات:

١ هذه النتائج مأخوذة من تقرير حلقة العمل التي نظمتها منظمة الأغذية والزراعة (FAO) بالقاهرة ١٩٩٤. ويمكن الحصول على التقرير الكامل من على الانترنت (www.fao.org/news/global/locusts/pubs1.htm)
٢ ألومن الفاو
٣ كما قيست خلال حلقة العمل.

كما قيَّست خلال حلقة العمل.

تشمل أمان القائمين بعمليات الرش وسلامة البيئة.

٤٥ على أساس سعر التجزئة المقترن من قبل الجهات المصنعة.

على أساس المسافة بين مسارات الرش Track spacing وسرعة تقدم الآلة المفترضتين. وقد تم تقديرهما منفصليتين لكلا من آلات الرش المحمولة على سيارات، والمحمولة بواسطة اشخاص. تشمل آلات الرش المحمولة على الظهر والمحمولة باليد.

تشمل آلات الرش المحمولة على الظهر والمحمولة باليد.

مفتاح بیانی:

التقدير معبرا عنه بعدد علامات النجمة
التقييم الفني
السعر (دولار أمريكي) – للرياشة المحمولة بواسطة
القائم بتشغيلها

*	**	***	****	*****
غير ملائم ٢٥٠٠-١٠٠٠	ضعيف ١٠٠٠-٥٠٠	متوسط ٥٠٠-١٠٠	جيد ١٠٠-٥٠	ممتاز ٥٠-٥