

- إبلاغ ، ع ٣٤ ، ٣٥ ، ٤٥ ، ح ٢٦ ، ٢٧ ، ٥٢ ، ٥٣ ، م ٧١  
 محلى (قطرى) ، ع ٣٤ ، ٣٥  
 ملخصات ، ع ٣٤ ، ٣٥  
 أثيوبيا ، ب ٣٢ ، م ٩٦ ، ٩٨ ، ١٠٠  
 إجراء المسح  
 أسراب ، س ١٩  
 بعد المطر ، س ١٨ ، ١٩  
 حشرات كاملة ، س ١٤ ، ١٧ ، ١٨ ، ١٩  
 حوريات س ١٤ ، ١٧ ، ١٨ ، ١٩  
 كساء نباتي ، س ٨ ، ٩ ، ١٥ ، ١٨ ، ١٩  
 الرياح ، س ١٦ ، ١٧  
 إجراء رش ، ك ٤٦ ، ٤٧ ، م ١٣٠  
 أهداف أرضية ك ٥٨ ، ٥٩ ، ٦٩ ، ٨٤ ، ح ٦ ، ٧ ، ن ٤٩  
 جو - جو ، ك ٦٥  
 جوي ، ك ٦٩ ، ح ٨ ، ٩ ، م ٦٦ ، ٦٧ ، ٦٨ ، ٦٩ ، ٧٠ ، ١٢٥ ، ن ٤٩ ، م ٧٠  
 حاجز ، ك ٢٣ ، ٢٦ ، ٣١ ، ٣٥ ، ٤٦ ، ٤٧ ، ٦٢ ، ٦٣ ، ٧٩ ، ح ٧٩ ، ١٢٥  
 حجم متناهي في الصغر (VLU) ، ك ٨ ، ٩ ، ١٠ ، ١٦ ، ٥٥ ، ن ٢٧ ، ح ٥  
 حجم منخفض جدا (VLV) ، م ٢١  
 دقة ، ك ٤٦  
 ظروف ، ك ٢٥ ، ٥٢ ، ٥٣ ، ٥٥  
 غطائي (كامل) ، ك ٢٣ ، ٥٨ ، ٥٩ ، م ٧٩ ، ١٢٥ ، ١٢٧  
 غطائي ، ن ١٥  
 فرق أرضية ، ك ٦٠ ، م ٦٦ ، ٦٧  
 في تشكيل ، ك ٦٢ ، ٦٣ ، م ١٢٧ ، م ٢١  
 قاعدة مائية ، ك ٩ ، م ١٣١  
 كزر ، ك ٧٣  
 مضطرب في الزيادة ، م ١٢٨  
 معاملة الهدف مباشرة ، ك ٤٦ ، ٤٧  
 إجراءات عمل نموذجية (S, POS) ، ن ٨٣  
 أجهزة رش ، ن ٥ ، ٣٨  
 تنظيف ، ن ٤٩ ، ٥٧  
 رصد ، ن ٨٨ ، ٨٩  
 أجهزة وآلات ، ك ٢ ، ٣ ، ٥ ، ١٤ ، ١٩ ، ٥٤ ، ٥٥ ، ح ٤٩ ، ن ٢٥ ، ٢٧ ، ٢٨ ، ٢٩  
 تخزين ، ك ٨٠ ، ٨١  
 توقيع بيانات ، ع ٢٣  
 حملة (مكافحة) ، ح ٤٨ ، ٤٩ ، ٥٢  
 رش ، ك ٥٦ ، ٥٧ ، ٨١ ، ح ٣٢ ، ٣٣ ، م ٦٧ ، ٦٨ ، ٩٠  
 تكاليف أو نفقات ، م ١١٤ ، ١١٥  
 صيانة ، ك ٢ ، ٣ ، ١٩  
 مسح ، س ٣ ، ٤ ، ٥ ، ١٩ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٥٥  
 مصائد ، ن ٧٥  
 مكافحة ، ح ١٢ ، ١٣ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٧  
 معايرة ، ك ٢ ، ٣  
 صيانة ، ك ٢ ، ٣

انظر أيضا رصد ، آلات رش ، طُرز آلات الرش

إحتياطات ، ن ٣٨ ، ٤٧ ، ٤٨ ، ٤٩

تنوية ، تشير الحروف المطبوعة بالأسود الداكن وما يتبعها من أرقام للصفحات إلي كتيب معين من الخطوط التوجيهية كما يلي ، ب = البيولوجيا والسلوك ، س = المسح ، ع = المعلومات والتنبيه ، ك = مكافحة ، ح = تنظيم وتنفيذ الحملات ، ن = إحتياطات الأمان وسلامة البيئة م = ملاحق . على سبيل المثال ب ٣ ، ٥ ، تعني الصفحتين الثالثة والخامسة من كتيب الخطوط التوجيهية الخاص بالبيولوجيا والسلوك .

اختبار تثبيط الكولين استريز، ن ٦٢، ٦٣

أدوات اختبار حقلية، ن ٦٢، ٦٣، ٦٤، ٨٣،

انظر أيضا مستويات الأستيل كولين استريز

إدارة (خدمات) الأرصاد الجوية القطرية، ع ١٤، ٣، ٦، ٩، ١١، ١٢، ١٣، ١٥، ٢٥، ح ٢٤، ٢٥، م ٤٣

محطات، ع ١٥

أدوات تشريح، س ٢٢

ارتفاع نقطة انبعاث الرش، ك ٢٢، ٢٣، ٣٤، ٣٥، ٥٥، ٥٩، ٦٧، ح ٣٣، ٢٢، ٢٥، ٢٩، ١١٣، ١٢٧،

انظر أيضا آلة رش، ضبط أوضاع أو إعداد

اريتريا، ب ٣٢، ٩٦، ٩٨، م ٥١٥٥٥١٠٠

إرسال أو نقل

بالفاكس، م ٥٥، ٥٤

باللاسلكي، ح ١٣، م ٣٨، ٣٩، ٥٤، ٥٥

بيانات، ع ٣٨

معلومات أو بيانات، ع ٣٨، ٣٩

إس. فنفاليرات، ك ٢٩

أساليب القيادة

في الرمال، م ٣٨، ٣٩

في قافلة، م ٣٩

أساليب أخذ العينات

العد في مربعات، س ٥٢، ٥٣، م ١٣٠

المسافة المتوسطة، س ٥٢، ٥٣

بين الباقات (IMD)، س ٥٣

مسافات متوسطة بين الافراد (IDA)، س ٥٣

انظر ايضا مسح، أقدام، توقف، أساليب / طرق، مركبة

استشعار من بعد، بيانات، الأعمار الاصطناعية

إسبوت TGV-TOPS، س ٥٠، م ٤٢، ٤٣

انظر ايضا بيانات

استمارة أخذ عينات متبقيات المبيدات، ن ٨٣

استمارة منظمة الأغذية والزراعة لحوادث التسمم الطارئة، ن ٦٥، ٨٣، ٨٤، ٨٥

استمارة منظمة الأغذية والزراعة لرصد الرش، س ٤٥، ع ١٣، ك ٥٦، ٥٧، ٥٨، ٥٩، ٦١، ٦٣، ٨٥، م ٩١، انظر أيضا رصد رش

استمارة منظمة الأغذية والزراعة لمسح ومكافحة الجراد الصحراوي، س ٢٠، ٢٧، ٢٩، ٣١، ٣٣، ٤٤، ٤٦، ٤٧، ع ١٣، ٣٥، ٣٩،

ك ٧١، م ٤٦، ٥٥، ٨٨، ٨٩، ٩٠

اسراب، ب ٣، ٤، ٩، ٢٣، ٢٨ - ٣٥، ٣٩، ٤٢، س ١٧، ١٨، ١٩، ٣٧، ٤٢، ٤٣، ع ٢٥، ٢٧، ٣٥، ٤٢، ك ٧، ٣١، ٤٨، ٤٩، ٧٢، ٧٣، ٧٥، ح ٣،

٥، ٢٧، ٢٩، ٣٠، ٣١، ٤٣، ن ٣، ١٥، ٢٤، م ٧، ٥٠، ٥١، ٦٧، ١١٨، ١١٩، ١٣٠

إزاحة (انتقالات)، ب ٣١، ع ٢٦، ٢٧

أعداد، س ٢٣، ٣٢، ٣٣، ك ٥

التشكيل، ب ٢٩

تراكمي، ب ٢٨، ٢٩، ك ٦٤، ٦٥، ٦٦، ٦٧، م ١١٣، ١٢٦

تطير، س ١٢، ١٩، ٣٥، ٤٢، ٤٣، ك ٢٧، ٣٥، ٤٦، ٤٧، ٦٤، ٦٥، ح ٣١، ١١٩

تكوين، ب ٢٩، ح ٣

توزيع موسمي، ب ٣٢، ٣٣

حجم، س ٣٢، ٣٣، م ١١٨

حركة الحشرات الكاملة، ب ٣١، ٣٤

دورة جنوبية، ن ٧٥

سرب صغير، م ١٣٠

طبقي الشكل، ب ٢٨، ٢٩، ٣١، ك ٦٦، ٦٧، م ١١٣، ١٢٦

طيران، ب ٣٠، ٣١، ٤٣

طيران قصير دون وجهة حول مكان الجثوم، س ٣٤، ٣٥، ك ٦٠، ٦٥، ٦٧، م ١١٣، ١١٩، ١٢٨

عشوائي، ب ٢٩، س ١٧

كثافة، ب ٢٩، س ٤١، ك ٥، م ٥١

مستقر، ب ١٢، ١٧، ٢١، ٣٥، ٤٢، ٤٣، ك ٧، ٤٦، ٤٧، ٦٠، ح ٣٥، ٣٣، م ١١٩، ١٢٩

هبوط، ب ٣٠، ٣١

هجرة، ب ٣١، ٣٣، ٣٤، ٣٥، ع ١٤، ١٥، ٣٠، ٣١، ح ٥٤، ٥٦

يقلع، ب ٣٠، ٣١

إسعافات أولية

تنفس اصطناعي، م ٨٤

حقيبة (أدوات) ح ٣٨، ٤٩، ن ٣٤، م ٦٨  
 صيد الأسماك، ن ٢٤، ٢٥  
 والرياح، ك ١٠، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٥٢، ٥٣  
 والمطر، ك ٥٢، ٥٣

انظر أيضا آلات رش وأجهزة

إصابات، س ٥٤، ع ٣٥، ك ٣، ح ٧، ١٢  
 اتساع أو امتداد وحجم، س ٣، ٧، ١٠، ١١، ١٣، ك ٥، ٨  
 أصل أو منشأ، ٤٠، ٤١  
 تقارير، س ٢١، ٤٨، ٤٩  
 سابقة، س ٨  
 منطقة أو مساحة، ع ٢٦، ٢٧، ٣٢، ٣٣، ٤٣، ك ٥  
 نمو - تطور، ع ٤٠، ٤١

انظر أيضا أوبئة، تفشيات، فورات، انحدار، انحسار، غزو

إضطراب، ك ٢٠، ٢١، ٢٣، م ١٣٠، انظر أيضا رياح وحرارة  
 أطلس منظمة الأغذية والزراعة الخاص ببيئات الجراد الصراوي، س ٩  
 إتمادات مالية للطوارئ، ح ١٢، انظر أيضا جهات مانحة  
 أفريقيا، م ١٠٢، ١٠٣، ١٠٤، ١٠٥  
 أقفاص جراد، ك ٥٦، ٥٧، ٧٨، ٧٩  
 أقمار اصطناعية، م ٨، ٩، ١٠، ١١، ٤٢، ٤٣  
 اسبوت TGV-TOPS، س ٥٠: ٤٢، ٤٣  
 الدليل العادي للاختلافات الخضرية (IVDN)، م ٤٢، ٤٣  
 موديس (SIDOM)، م ٤٢، ٤٣  
 مبيوسات، م ٤٢، ٤٣

أكريد و ديرز (نوع) ب ٣

أكريدي، ب ٣

أكياس بلاستيك، م ٦٤

انترنت (شبكة الاتصالات الدولية)، ع ٣٩، ٤٤

انتقالي، ب ٤، ١٤، ٣٢، ٣٣، ٣٩، ك ٤، ٥، م ٤٩، ٥١، ١٣٠، انظر أيضا تجمع

انحدار أو انخفاض أو هبوط، ب ٣٧، ٤٠، ٤١، ع ٢٤، ٢٦، ٢٦، ٤٢، ١٢٦، انظر أيضا أوبئة، تفشيات، غزوات، فورات، انحسار، إصابات انحسار، فورات، انحدار، إصابات، غزوات

إنحسارات ب ٣٦، ٣٧، ٣٩، ٤٣، س ٣، ع ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٣٠، ٣١، ٣٣، ح ٥، ٦، ٧، ن ١٣، ١٥، ٧٣، م ٤٧، ١٢٩

إندرين، ك ٢٩، انظر أيضا مبيدات حشرية

أنكريديم (*muidircanA()*)، انظر جراد الشجر

أنيموميتر (مقياس سرعة الرياح)، س ٤٢، ٤٣، ك ٥٤، ٥٥، م ١٦، ١٧، ٦٧، ٩٠، ١٢٥

أهالي محليين، ع ٢٣، ٤، ٥، ٦-٧، ١٩، ٣٢، ٣٤، ٣٨، ٣٩، ٤٣، ٤٨، ٥٤، ٥٥، ٥٦، ٦٠، ٧٤

أشخاص غير مشاركين في العمل (متفرجين)، ن ٦، ٧، ١٩، ٢١، ٤٤، ٦٥، ٨١

رعاة، ن ٥٤

مستهلكين، ن ٦، ٧، ٢١

انظر أيضا مزارعين

أوبئة، ب ٣٦، ٣٧، ٣٨، ٣٩، ٤٠، ٤١، ٤٣، س ٢٣، ع ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٣٠، ٣١، ٣٣، ح ٤، ٥، ٨، ٩، ٣٦، ٣٧، ٥٥، ن ٧، ١٢، ١٣، ١٥، ٢١، ٣٣، ٧٣، ٤٧، ١٢٩

خلال القرن العشرين، ب ٤١

انظر أيضا إنحدار وتفشيات وغزوات وفورات وإنحسار وإصابات

أودالياس سينجالينسيس *sisnelagenes sueladeO*، ب ٣

أودوميتر (عداد السرعة)، س ١٦، ك ٦٩، م ١٢٩

أوروبا، م ١٠٦، ١٠٧

أوستراسرس جتولوسا، *asdiuttug sircartsuA*، انظر الجراد ذو الحلق المهمازي

تنوية، تشير الحروف المطبوعة بالأسود الداكن وما يتبعها من أرقام للصفحات إلى كتيب معين من الخطوط التوجيهية كما يلي، ب = البيولوجيا والسلوك، س = المسح، ع = المعلومات والتنبيه، ك = المكافحة، ح = تنظيم وتنفيذ الحملات، ن = إحتياطات الأمان وسلامة البيئة م = ملاحق. على سبيل المثال ب ٣، ٥، تعني الصفحتين الثالثة والخامسة من كتيب الخطوط التوجيهية الخاص بالبيولوجيا والسلوك.

- إيميدا كلوربيريد، ك ٣٠، ٣١، م ٨١، أنظر أيضا مبيدات حشرية  
الاتحاد الدولي للنقل الجوي (ATAI)، ن ٢٢  
الاسم الكيماوي والتجاري، م ١٢٥  
البحر الأحمر، ب ٣٢، ٣٣، ٣٤، م ١١٩  
البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (PDNU)، ح ١٥  
آلة رش (رشاشة)، ك ٢٥، ٣٥، ٤١، ٦٣، ٧٠، ٨١، ح ٥٣، م ٦٤  
أرضي، م ١١٤، ١١٥  
اختيارها، ك ١٨، ١٩، م ٢٠-٣٧  
حجم متناهي الصغر (VLU)، ك ١١، ٨٤، م ٣٣، ٦٩، ١٣٠  
خزان المبدأ لحشري، انظر المدخله (الكلمة) الرئيسية  
دفع هوائي، م ١٢٥  
رش انجرافي بفعل الرياح، م ١٢٩  
رشاشة العادم (SNE)، ك ١٥، ٤٤، م ٣٤، ٣٥  
صيانة، ح ٢٥، ن ٤٦، ٤٧  
ضبط أوضاع آلة الرش أو ضوابط، ك ٥٥، ٦٣، ٧٠، ح ٣٣، م ٦٩، ٧٠، ١١٣  
طريقة الجمع، ك ٤٣، ٤٤، ٤٥، م ٢٣، ٦٥  
طريقة الفقد، ك ٤٣، ٤٥، م ٢٣، ٦٥  
ظهيرية، ك ١٤، ١٥، ٧١، م ٢٤، ٢٥، ٣٢، ٣٣، ١١٣، ١١٥  
مجزئ أو مرند، ك ١١، ١٤، ١٥، م ١٩، ٢١، ٢٦، ٢٧، ٦٨، ١٢٩  
محمولة (باليد)، ك ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، ٣٥، ٣٦، ٤٧، ٦٨، ٦٩، ٧١، ح ٦، ٧، ٣٦، ٣٧، م ٣٣، ٥٩، ٦١، ٦٩، ١١٤، ١١٥، ١٢٩  
محمولة باليد، ن ٤٥  
محمولة علي سيارة (مركبة)، ك ١٦، ١٧، ١٩، ٣٥، ٤٠، ٤١، ٤٧، ٦٣، ٦٨، ٦٩، ٧١، ح ٦، ٧، ٣٦، ٣٧، م ١٩، ٢٦، ٢٧، ٢٩، ٣٣، ٥٩، ٦١، ٦٩، ١١٤، ١١٥، ١٢٩  
مركبة علي طائرة، ك ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، ٣٥، ٤١، ٤٧، ٦٤، ٦٥، ٦٨، ٦٩، ٧١، م ٣٦، ٣٧، ٦١، ١١٣، ١٢٥  
معايرة، انظر المدخل الفردي للكلمة  
معدل التصرف، ك ١٨، ١٩، ٣٩، ٤٠، ٤٢، ٤٣، م ٢٠، ٢١، ٢٣، ٢٥، ٢٧، ٢٩، ٣٥، ٦٤، ٦٥، ٧٠، ١١٣  
مقدار الوقت المستهلك في نهاب الطائرة للموقع والعودة للمهبط لإعادة تعبئتها، م ٣٧  
نظم الرش الفعالة، م ١١  
وحدة تحكم قابلة للتعديل (URV)، م ٢٩، ٣١  
آلة وضع البيض، س ٣٨، ٣٩، انظر أيضا جراد صحراوي، وضع بيض  
التخصصية (مبيد حشري)، م ١٣٠  
الجراد الاسترالي الوبائي، م ١٠٨، ١٠٩  
الجزائر، م ٩٦، ٩٨، ١٠٠  
الجماهيرية العربية الليبية، ع ٤٥، م ٩٦، ٩٨، ١٠٠  
الحد الحرج لأعداد الجراد، ك ٥٥، م ١٣٠  
السودان، ب ٣٢، ٣٣، ٣٨، ح ٥٦، م ٩٧، ٩٩، ١٠١، ١١٩  
السير في مسار محدد باستخدام السيارة، س ٣، ١٦، ٢٧، ٤٣، انظر أيضا مسار محدد  
القطر الأوسط الحجمي (DMV)، ك ١٢، ١٣، ١٨، ٢١، ٣٤، ٣٥، م ١١٣، ١٣١، انظر أيضا قطيرة، حجم  
القطر الأوسط العددي (DMN)، ك ١٢، ١٣، م ١٢٩ انظر أيضا حجم، قطيرة  
المدونة التشريعية الغذائية، ن ٥٥  
المركز (المقر) الرئيسي لوحدة الجراد، س ٣، ٧، ٤١، ٤٦، ٤٧، ٥٦، ع ٢، ٣، ١٣، ١٥، ١٧، ٣٨، ٣٩، ٤١، ك ٧١، ح ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٨، ٢٩، ٣٥، م ٥٤، ٥٥، ٦٩  
دوره، ع ٦، ٧، ك ٣، ٥٦، ٦، ٧، ٢١  
المسافة بين مسارات الرش، س ١٩، ك ٢٤، ٢٥، ٣٨، ٣٩، ٤١، ٦٩، ٨٣، ح ٣٣، ٤٩، م ٨، ٣٣، ٣٧، ٥٧، ٧٠، ١١٣، ١١٤، ١١٥، ١٣٠  
انظر أيضا آلة رش وضبط أوضاع أو ضوابط  
المغرب، ح ٥٦، ن ٨٩، م ٩٦، ٩٨، ١٠٠  
المملكة العربية السعودية، ح ٥٦، م ٩٧، ٩٩، ١٠١، ١١٩  
المملكة المتحدة، م ٣٥  
المنظمة البحرية الدولية (OMI)، ن ٢٢  
الهند، ح ٥٦، م ٣٥، ٩٦، ٩٨، ١٠٠، ١١٩  
الهيئة الإقليمية لمكافحة الجراد الصحراوي التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة، م ٥٤، ٥٥  
الوقت الذي تستغرقه الطائرة نهابا وإيابا من مقر هبوطها، ك ٣٨، م ١٢٧  
أمان، ك ٢٧، ح ٢٥، ن ١ - ٨٨  
أجهزة أو أدوات، س ٥٥  
بيئي، م ١١٤، ١١٥  
عمليات المكافحة، ك ٢، ٣، م ٦٩، ١١٤، ١١٥

قائم بتشغيل أو بالعمل أو بالرش ، ك ٣، ٧، ١٨، ١٩، ٢٦، ٢٧، ٣٠، م ١١٤، ١١٥  
مبيدات آفات، ك ٣٠، ٣١، ٦١، م ٨٣، ٨٤، ٨٥

انظر أيضا مخاطر ، إسعافات أولية

امريكا الجنوبية ، م ١٠٣، ١١٠، ١١١

امين مخزن، ك ٨٠، ٨١

إيران، ب ٣٢، م ٣٥، ٩٦، ٩٨، ١٠٠

باكستان، ب ٣٢، ح ٥٦، م ٩٧، ٩٩، ١٠١، ١١٩

باينوكلر (مكبر ثنائي العدسات)، ن ٣٤

برامج كمبيوتر (سوفت وير)، معرفة بها، ع ٩

بريد الكتروني، ع ٣٦، ٣٧، ٣٨، ٤٥، م ٥٥

بطاريات، م ٢١

بلدان أو أقطار متضررة أو متأثرة، ع ١٢، ١٣، ١٩، ٣٧، ٤٤، ح ٥٢ انظر أيضا البلدان والأقاليم (المناطق منفردة)

بلوشستان، م ١١٩

بنديوكارب، ك ٢٦، ٢٩، ٣٧، ٤٠، ن ٨٥، م ٧٩، ٨١، انظر أيضا مبيدات حشرية

بذويل يوريا، ن ٥٣، ٦٥، ٨٥

بوصلة، س ٢٢، ٥٥، ع ٩٤، ك ٥٤، ٥٥، ح ٣٨، م ٧، ٦٧، ٩٠، ١٢٦

استعمالها، م ٧، ٦

إنحراف زاوي، م ٦، ٧، ١٢٥

كسر أو تحطم، ن ٤٠، ٤١

تخلص منها، ن ٥٦، ٥٧، ٧٧

تحميل، ن ٤٠، ٤١

بي. إتش، سي، ك ٢٩، انظر أيضا مبيدات حشرية

بيئة

أضرار أو خسائر، م ٦٩، ١٣٠

تأثير على سلوك الجراد، ب ٢

تأثير على قرارات المكافحة، ك ٥

تأثير على معدل موت البيض، ب ٥

حساسة بيئياً، ك ٣، م ١١، ١٣٠، ن ٢٤

بيئة تواجد أو موطن، س ١، ٣، ٥، ١١، ١٤، ٢٩، ٥٤، ع ١١، ٢٦، ٢٧، ٤٢

أطلس منظمة الأغذية والزراعة الخاص ببيئات الجراد الصحراوي، س ٩

توقيت مناسب للمسح ، س ٨، ٩

ملائم أو مناسب أو مفضل، س ٨، ١١، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧

انظر أيضا حرارة، كساء نباتي، مطر، ظروف بيئية

بيانات أو معلومات، ع ١٤، ٦، ٧

إبلاغ، س ١، ٤١، ٤٦، ٤٧، ع ٣، ٨، ٩

إدارة، ع ٤

إدخال، ع ٨، ٩

إرسال (نقل)، ع ٣٨

ارصاد (جوية) س ٩، ١٥، ع ١٣، ١٤، ١٥، ١٧، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٤٤، ٤٥

ارصاد جوية، س ٩، ١٥، ع ٣، ١٤، ١٧، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٤٤، ٤٥

استرجاع، ع ٢، ٣

استشعار من بُعد، س ٩، ٥١، ع ٩، ١١، ٢٤، ٢٥

بيئة (إيكولوجية)، ع ٣، ١١، ١٧، ٢٢، ٢٣، ٢٥

بيئة، ع ٩، ١٠، ن ٣٥

تاريخ، ع ١٠، ١١، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣

تاريخية، ع ٦٤، ١٧، ٤٤، ح ١٢

تحليل، ع ٣، ٨، ٩، ١٥، ١٦، ١٧، ٢٤، ٢٥، ٢٧

تنوية ، تشير الحروف المطبوعة بالأسود الداكن وما يتبعها من أرقام للصفحات إلي كتيب معين من الخطوط التوجيهية كما يلي ، ب = البيولوجيا والسلوك ، س = المسح ، ع = المعلومات والتنبيه ، ك = المكافحة ، ح = تنظيم وتنفيذ الحملات ، ن = إحتياطات الأمان وسلامة البيئة م = ملاحق . على سبيل المثال ب ٣ ، ٥ ، تعني الصفحتين الثالثة والخامسة من كتيب الخطوط التوجيهية الخاص بالبيولوجيا والسلوك .

- تخزين، ع ٨، ٩، ١٦، ١٧، ٤٠، ٤١، ٤٦،  
وسائط، ع ٤٠، ٤١، ٤٦  
تربة، س ١٥، ٢٦، ٢٧  
تسجيل، ع ٢، ٣، ٨، ٩، ١٦، ١٧، ١٨، ١٩  
تصحيح، ع ٩، ١٦، ١٧، ٢١  
تقييم أو تقدير، ع ١٠، ١١، ١٦، ١٧، ٢٤، ٢٥  
توقيع (البيانات)، ع ١٦، ١٧، ٢٢، ٢٣  
جراثيم، س ١٥، ٢٦، ٢٧، ٣٢، ٣٣، ع ٣، ٦، ٧، ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٣، ١٧، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٣٤، ٤٦، ٣٥  
جمع، س ١٥، ٢٦، ٢٧، ٤٤، ٥٦، ن ٣١  
جهاز تحديد المواقع (SPG)، م ٦٧  
جو (طقس)، ع ١٧، ٢٥، انظر أيضا معلومات وتقارير بيانات  
حفظ السجلات (أرشيف)، ع ٨، ٩، ٤٠، ٤١، ن ٥٩، انظر أيضا بيانات، تخزين  
رصد بعد الرش، ن ٧٣  
رصد قبل الرش، ن ٧٠، ٧١، ٧٣  
غير مؤكدة، ع ١٣  
قمر اصطناعي، م ٤٢، ٤٣، انظر أيضا بيانات الاستشعار من بُعد  
كود (شفرة) للتعرف، ع ١٨، ١٩  
مراجعة، ع ٢٠، ٢١  
مصادر أخرى، ع ١٥  
مطر، س ٢٦، ٢٧، ع ١٠، ١١، ١٣، ٢٤، ٢٥، ٤٤، ح ١٢  
مكافحة، س ٢٦، ع ١٠، ١١، ١٧، ٢٤، ٢٥  
موطن أو مكان التواجد، ع ٦، ٧، ١٧، ٤٦  
موقع أو موضع أو مكان، س ٢٦، ٢٧، ع ١٠، ١١، ٢٠، ٢١، ٢٥، ن ٥٩  
بيانات بيئية، ع ٩، ١٠  
بيانات عن بيئة تواجد أو موطن، ع ٦، ٧، ١٧، ٤٦  
بيريثرينات، ك ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٦٠، ٦٧، ٧٦، ن ٥٣، ٦٥، ٨٥، م ٧٩ انظر أيضا مبيدات حشرية  
بيض، ب ٦، ٧، ٩، ١١، ٢٢  
تطور أو نمو، ١٠، ١١، ٢٣، ٣٩، ع ١٤، ٢٥، م ٩٤، ٩٧  
خصائص، ب ١٢ تأثيرات بيئية، م ١٢٧  
رغوة كتلة البيض، ب ٥، ٩  
كتلة بيض، ب ٨، ٩، م ١٢٧  
موت - معدل الوفاة، ب ١٠، ١١  
تأثيرات بيئية، م ١٢٧  
تاكوميتر (مقياس سرعة اهتزازي)، ك ٥٦، ٥٧، م ١٨، ١٩، ٢١، ٦٨، ٩٠  
تثليث، انظر مبيدات حشرية، تثليث  
تجارب المبيدات الحشرية، ك ٣٢، ٣٣، ٨٣  
تجزئ أو تذيذ أو تفتيت، م ١٢٥ انظر أيضا آلات رش (رشاشات) ومجزي  
تجمع، ب ٤، ٩، ٣٨، ٣٩، ٤٢، ع ٢٤، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ك ٣١، ح ٥١، ن ١٣، ١٥، م ١٢٧، انظر أيضا مظاهر، تجمعي  
تخزين  
اجهزة رش، ك ٨٠، ٨١  
بناء، ح ٤٦، ٤٧  
عينات، ن ٦٩  
مبيدات افات، ك ٨٠، ٨١، ن ٤٣، ٧٧  
تخطيط، ع ٣، ٤، ٦، ٨، ٩، ١٦، ١٧، ٢٥، ٢٨، ٢٩  
استخدام التنبؤ في، ع ٣٢، ٣٣  
المسوحات، ع ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٦، ١٧، ٢٨، ٢٩  
حملة، ح ٣، ١١، ١٢، ١٣، ٣٤، ٣٥  
للطوارئ المحتملة، ح ٥، ١٢  
تدريب، ن ٣٨، ٣٩  
إجراء الرش، ن ٤٧  
عاملين (قائمين بالعمل)، ن ٣، ٣٨، ٣٩  
مواضيع، ن ٣٩  
تراي فلومورون، ك ٣١، م ٧٩، ن ٨١، ٨٥، انظر أيضا مبيدات حشرية  
تربة  
رطوبة، س ١٥، ٢٩، ٣٠، ٣١، ٥٥، ٥٦، ع ١٠، ١١، ٢٩، ٣٢، ٣٣  
معلومات، س ١٥

- تركيز، ب٢، ٤، ١٤، ١٥، م١٢٦  
 تسمم، ن٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٦، ٣٧  
 أدوات اختبار الكولين استرين، ن٣٤، ٣٦، ٣٧، انظر أيضا كولين استرين. أدوات اختبار  
 أعراض، ن٥٢، ٦٣، ٨٥  
 استمارة الحوادث الطارئة، ن٣٢، ٣٤، ٨٣، ٨٤، ٨٥  
 استمارة منظمة الأغذية والزراعة لحوادث التسمم الطارئة، انظر المدخلة الأساسية العامة (الأهالي)، ن٥٩، ٦٥  
 العامة (أهالي)، ن٥٩، ٦٥  
 علاج، ن٥٢، ٥٣  
 قائمة بيانات متعلقة بمواد الأمان، ن٤٠  
 مركز وطني، ن٣٥، ٣٦، ٣٧  
 مضادات السموم (ترياق)، ن٥٢  
 مهني، ن٣٢، ٣٣، ٥٨، ٥٩، ٦٥ انظر أيضا مخاطر مهنية  
 انظر أيضا التعرض للمبيدات الحشرية
- تشاد، ع٤٥، م٩٦، ٩٨، ١٠٠  
 تصنيف الضرر وفقا لمنظمة الصحة العالمية (OHW)، ن١٩، ٢٧، ٥١، م٨١، ٨٢، ٨٣، ك٢٨، ٢٩  
 تضاريس سطحية، س٢٩  
 تضاعف، م١٢٨  
 تعبئة، مبيدات حشرية، ن٤٤، ٤٥  
 تعرض، تأثير على نمو البيض، ب١٠  
 تعرض، للمبيد الحشري، ن٥، ٤٦، ٤٧  
 أماكن السكن، ن٢١، ٤٩  
 ماء، ن٤٨، ٤٩، ٥٦  
 متواجدين دون مشاركة، ن٤٨، ٤٩
- انظر أيضا مبيدات حشرية، تسمم  
 تفشيات، ب٣٧، ٣٨، ٣٩، ٤١، ٤٣، ع١٩، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٣٣، ح٥، ٧، ١٢، ١٣، ٢٣، ٢٣، ٧٣، م١٢٩،  
 انظر أيضا اوبئة  
 تفكك أو إنحلال، م١٢٦، انظر أيضا مظاهر، انتقالي متجه للإنفرادي  
 تقارير
- إصابة، س٢١، ٤٨  
 حقلي أو ميداني، ع١٦، ١٧، ١٨، ١٩  
 مسح، ع١١، ١٩، ٣٢، ٣٣  
 مكافحة، ع١٩، ك٢، م٦٣  
 تقييم، بيئي، ن٧٥  
 تقييمات أو تقديرات، ع٣٢، ٣٣، ٤٥، ن٢٥  
 بيانات، ع١٠، ١١، ١٦، ١٧، ٢٤، ٢٥  
 تعرض، ن٦٥  
 سريعة، ن٣٠، ٣١، ٣٢، ٣٣، ٥٩  
 فريق، ك٧٣  
 مخاطر، انظر المدخلة (الكلمة) الرئيسية  
 تقييمات حيوية، ن٧٢، ٧٣  
 تكلفة أو نفقات  
 أجهزة (آلات) رش، م١١٤، ١١٥  
 مبيدات حشرية، ك٢٧  
 تكلفة أو نفقات (الحملة)، ح١٧، ١٨، ٢٣، ٣٥، ٥٤، م٦٩  
 تلفزيون، ن٣٩  
 تلوث، م١٩، ٢٣، ٢٩

تنوية، تشير الحروف المطبوعة بالأسود الداكن وما يتبعها من أرقام للصفحات إلى كتيب معين من الخطوط التوجيهية كما يلي، ب = البيولوجيا والسلوك، س = المسح، ع = المعلومات والتنبيه، ك = المكافحة، ح = تنظيم وتنفيذ الحملات، ن = إحتياطات الأمان وسلامة البيئة م = ملاحق. على سبيل المثال ب ٣، ٥، تعني الصفحتين الثالثة والخامسة من كتيب الخطوط التوجيهية الخاص بالبيولوجيا والسلوك.

- عبوات، ن ٥٧، ٥٧  
 أجهزة، ن ٧، ١٠، ١١  
 أغذية، ن ٧  
 عينات، ن ٦٩  
 مركبات، ن ٧، ٥٧  
 ماء، ن ٧، ٩، ٤٩، ٥٦، ٥٧، انظر أيضا التعرض للمبيد الحشري والتسمم  
 تليفون (هاتف)، ع ٣٦، ٣٧، ٤٥، ح ٤٩، م ٥٥  
 تمرين مصطنع، ح ١٣  
 تنبؤ، ع ٣، ٤، ٥، ٨، ٩، ١٠، ١٥، ١٦، ١٧، ٢٥، ٢٨، ٢٩، ٣٤، ٣٥، ٤٤  
 استخدام الحالات الدراسية، ع ٤٣، ٤٦  
 استخدام في التخطيط، ع ٣٢، ٣٣  
 استنادا إلى حالات مشابهة، ع ٣٠، ٣١  
 تكاثر، ع ٤، ٥، ٩، ٤٤  
 رقعة، ع ٣١، ٤٥  
 طويل المدى، ع ٦، ٧، ح ١٠، ١٥  
 قصير المدى، ع ٦، ٧  
 متوسط المدى، ع ٦، ٧، ح ١٠  
 هجرة، ع ٤، ٥، ٩، ١٤، ٤٤  
 تنظيف (إزالة بقايا)، ن ٥٦، ٥٧  
 تنظيف أجهزة الرش، ن ٤٩  
 توصيات الأمم المتحدة عن نقل البضائع الخطرة، ن ٢٢  
 توعية الجمهور، ن ٣٩  
 توقيع البيانات، ع ١٦، ١٧، ٢٢، ٢٣  
 أجهزة، ع ٢٣  
 تونس، م ٣٤، ٩٧، ٩٩، ١٠١  
 تيفلوبنزورون، ك ٣٠، ٣١، م ٧٩، ٨١، ن ٨٥، انظر أيضا مبيدات حشرية  
 جداول التحويل، م ١١٦، ١١٧، جراد،  
 استرالي وبائي، بومباي، بنى، امريكا الوسطى، صحراوي، ايطالي، مهاجر مغربي، أحمر، امريكا الجنوبية، ذو الحلق المهمازي، الشجر،  
 أنظر المدخلات (الكلمات) الرئيسية جراد أحمر، م ١٠٤، ١٠٥  
 جراد أمريكا الوسطى، م ١١٠، ١١١  
 جراد امريكا الجنوبية، م ١١٠، ١١١  
 جراد ايطالي، م ١٠٦، ١٠٧  
 جراد بمباي، م ١٠٦، ١٠٧  
 جراد بني، م ١٠٤، ١٠٥  
 جراد، تأثير أنواع اخري من النطاطات علي التجمع، ب ١٥، ٢٧  
 جراد ذو حلق مهمازي، م ١٠٨، ١٠٩  
 جراد شجر، ب ٢٣، م ١٠٢، ١٠٣  
 جراد صحراوي، س ٢٠  
 أسراب، انظر المدخلة الرئيسية  
 إنسلاخ، ب ٧، ك ٣١، م ١٢٨  
 الشكل الخارجي والمظهر، م ١٠٣، ١٠٥، ١٠٧، ١٠٩، ١١١  
 بيض، انظر المدخلة (الكلمة) الرئيسية  
 بيولوجيا وسلوك، ب ١-٤٣  
 تأثير البيئة، ب ٢  
 تجنح، ع ٢٨، ٢٩، ٣٢، ٣٣، ح ٣، م ٩٤، ٩٥، ٩٨-١٠١، ١٢٧، انظر أيضا حديثة التجنح (حشرة كاملة)  
 تركيز، ب ٤، ع ٣٩، ٢٥، ٢٨، ٢٩، ٣٢، ٣٣  
 تزاوج، س ٣٤، ٣٥، ع ٢٩، م ٥١، ١٢٦  
 تضاعف، ب ٤، ٩، ٢٨، ٢٩، ٣٩  
 تطور أو نمو، ع ٢٦، ٢٧، س ٣٦، ٣٧  
 تقضي فترة الشتاء، ب ٤٢، ع ٢٨  
 تكاثر، س ٣٥، ع ٤، ٢٥، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣١، ٣٢، ٣٣، ٣٥، ٥، ح ٣، م ٥١، ١٢٥  
 مناطق، ع ١١، ٣٤، ٣٥، ٤٢، ٤٣، م ١١٩  
 مواسم، ب ٣٢، م ١١٩  
 توزيع، ع ٢٧، ٣٥، م ١٠٣، ١٠٥، ١٠٧، ١٠٩، ١١١  
 جثوم، س ٣٤، ٣٥، م ١٢٩



- حشرة كاملة، انظر المدخلة (الكلمة) الرئيسية  
 حوريات، انظر المدخلة (الكلمة) الرئيسية  
 حوريات، انظر حوريات  
 دورة الحياة، ب٦-٣١، م١٠٣، ١٠٥، ١٠٧، ١٠٩، ١١١  
 سلوك، س١٥، ٣٢، ٣٣، م٥١  
 فقس، ب١٣، س٣٤، ٣٥، ع٢٨، ٢٨، ٤٢، ح٣، م٩٤-٩٧، ١٠٠، ١٠١، ك٧٨، م١٢٥  
 قياسات خارجية لأعضاء الجسم، م٧٢  
 قياسات، م٧٣، ٧٣  
 كثافة، ب٣، ٤، س٣٢، ٣٣، ٤٠، ٤١، ع٣٢، ٣٣، ك٥، ٥٥، ٧٥، ٧٧، م١١٨، ١١٩، انظر أيضا المدخلة (الكلمة) الرئيسية  
 لون، ب٢٦، ٢٧، ٤٢، س١٥، ٣٢، ٣٣، ٣٧، انظر أيضا مظاهر، تجمعي اللون، انفرادي اللون  
 مصطلحات فنية، م١١٨، ١١٩  
 مظاهر، انظر المدخلة (الكلمة) الرئيسية  
 ناضج جنسياً، س٢٣، ٢٣، ٢٣، ع٢٦، ٢٨، ٢٩، ك٥، م١٢٨  
 نسبة الإبادة (موت - معدل وفاة)، ك٧٢-٧٩، ٨٤، م١٢٨  
 افتراس، ك٧٨، ٧٩  
 بسبب ضغط القفص، ك٧٨  
 تقدير، ك٧٢-٧٩  
 حقلي - ميداني، ك٧٣، ٧٤-٧٧  
 قفص، ك٧٣، ٧٨، ٧٩  
 نضج جنسي، ب٧، ٢٣، م١٢٨  
 تقسيم أو تصنيف، ب٣  
 هجرة، انظر المدخلة (الكلمة) الرئيسية  
 وضع بيض، ب٨، ٩، س٣٥، ع١٤، ٢٨، ٢٩، ٤٢، ك٤٦، ح٣، م٥١، ٩٤-٩٩  
 موقع أو موضع، ب٥، ٨، ٢٩، ٤٢، ع٢٥، ح٧  
 انظر أيضا بيض جراد مغربي، م١٠٦، ١٠٧  
 جراد مهاجر، ب٢٣، ك٣١، م١٠٢، ١٠٣، ١٠٧، ١٠٨، ١٠٩  
 جمهورية مصر العربية - مصر، ع٤٥، م٩٦، ٩٨، ١٠٠  
 جهات مانحة، ع٥، ٦، ٧، ح١٤، ١٥، ١٦، ١٧، ٢١، ٢٥، ن١٣  
 بنك لمبيدات الآفات مدعم، ن٢٣  
 ثنائية، ن١٧  
 متعددة، ن١٧  
 جهاز تحديد المواقع (SPG)، س١٥، ٢٢، ٩، ١١، ٤٥، ك٤٩، ٥١، ٥٤، ٥٥، ٦٧، ٦٨، ٦٩، ح٣٨، ٣٩، ٤٨، ٤٩، م٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٣، ٦٧، ٦٨، ٩٠  
 ارتفاع فوق مستوى سطح البحر (Ish)، م٩  
 جهاز تحديد المواقع التفاضلي (SPGD)، ح٣١، ٣٣، ٣٥، ٣٨، ٤٩، ٥٥، م٩، ١١، ٦٨  
 دقة، م٨  
 عرض الخرائط، م٩  
 مركب على طائرة، م٩، ١٠، ١١، ٦٨  
 موقع (نقطة) على خط السير، م٩  
 انظر أيضا خطوط العرض وخطوط الطول  
 جيوتي، م٩٦، ٩٨، ١٠٠  
 حالة أو وضع  
 الراهن، ع٤، ٥، ٩، ١٧، ٢٦، ٢٧، ٣٤، ٣٥، ٤٤  
 ملخصات، ع١٦، ١٧، ٣٤، ٣٥  
 حامل بشابير، ك١٥  
 حاملي الرايات، ك٦٨، ح٣٣، م٦٧، ٦٨، ١٢٧  
 حرارة، س١٦، ٤١، ٤٤، ٤٥، ع١١٤، ١٥، ٢٦، ٢٨، ٢٩

تنوية، تشير الحروف المطبوعة بالأسود الداكن وما يتبعها من أرقام للصفحات إلي كتيب معين من الخطوط التوجيهية كما يلي، ب = البيولوجيا والسلوك، س = المسح، ع = المعلومات والتنبؤ، ك = المكافحة، ح = تنظيم وتنفيذ الحملات، ن = إحتياطات الأمان وسلامة البيئة م = ملاحق. على سبيل المثال ب ٣، ٥، تعني الصفحتين الثالثة والخامسة من كتيب الخطوط التوجيهية الخاص بالبيولوجيا والسلوك.

- المدى اليومي، ع ٣٥  
تأثير علي نمو الحوريات، ب ١٢، ١٣  
تحديد الطيران بواسطة، ب ٢٥، ٣١  
تربة، ب ١٠، ١١  
توقيت المسح، س ٩  
هواء، ب ١١، م ١٤، ١٥  
انظر أيضا ظروف بيئية، كساء نباتي، مطر، بيئة تواجد أو موطن، جو أو طقس
- حركة الحورية، ب ١٧  
حشرات كاملة، ب ٦، ٥، س ١٤، ١٧، ٢١، ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٥، ٣٦، ٣٧، ع ٢٨، ٢٩، ك ٥، ٣٠، ٣١، ٣٧، ٨٣، م ٤٨، ٤٩، ٥٠، ٥١، ١٢٥، ١٢٨  
أسراب انظر المدخلة (الكلمة) الرئيسية، انظر أيضا مظاهر  
أعداد، ع ٢٨، ٢٩، ب ٧، ٢٢، ٢٧، ك ٥  
أنثى، ب ٩، ٢٣، ٤٢  
إنفرادي، ب ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٣٥  
تحديد الجنس، س ٣٨، ٣٩  
جماعات، ب ٢٦، ٢٧، ٤٢، س ٣٥، ٤٢، ٤٣، ع ٤٢، م ١١٨، ١٢٧  
حشرات كاملة حديثة التخرج أو التكوين، ب ٦، ٧، ١٢، ١٣، ٢٢، ٢٣، س ٣٦، ٣٧، ع ٢٥، م ٤٩، ١٢٧  
حشرة كاملة غير ناضجة، ب ٧، ٢٢، ٢٣، ٢٧، ع ٢٩، ك ٥  
حشرة كاملة ناضجة، ب ٧، ٢٢، ٢٧، ع ٢٩، ك ٥  
ذكر، ب ٩، ٢٣، ٤٢  
كثافة، س ٤٠، ٤١، م ٥٢، ٧٩  
مشئت أو متفرق، س ٣٥، ك ٥٠، ٥١، ٥٢، ٧٢، م ١١٨، ١٢٩  
حمل حراري (تيارات حمل صاعدة)، ب ٢٩، ك ٥٢، ٥٣، ٦٥، ٦٧، ٨٣، م ٦٩، ١٢٦، انظر أيضاً جو (طقس) وحرارة  
حملات، ع ٤، ٦، ك ٤٧، ح ١-٥٦، ن ٢٩  
إتخاذ قرار، ح ٢  
إجراءات العمل النموذجية (SPOS)، ن ٨٣، انظر أيضا مكافحة  
أجهزة، ح ٤٨، ٤٩، ٥٢  
استخلاص معلومات، ن ٧٨، ٧٩  
إستراتيجيات، ح ٤-٩  
اعتمادات (مالية)، ١٣، ٨٨  
إعداد، ن ٢، ٣، ١٣-١٧، ٢٦، ٨٣  
أولويات، ن ٦١ انظر أيضا حملة وتخطيط  
تحليل (استخلاص المعلومات)، ح ٢٨، ٢٩، ٣٥، ٥٢، ٥٣  
تخطيط، ح ٢، ٣، ١١، ١٢، ١٣، ٣٤، ٣٥، ن ١، ٢، ٣، ١٣، ١٥، ٢٩، ٣٣، ٣٥، ٣٧، ٣٩  
تقييم، ع ٤  
تكلفة أو نفقات، ح ١٧، ١٨، ٢٣، ٣٥، ٥٤، م ٦٩  
تنفيذ، ن ٢  
جوي، ك ٣٧، ٣٨، ٣٩، ٤٣، ٥٢  
حورية، ح ٣  
سرب، ح ٣  
صعوبات، ح ٣، ٣٧، ٥٢  
طوارئ محتملة الحدوث، ح ١٣، ٥٥، ن ٣٥  
طول، ح ٣  
فرق أرضية، ح ٢، ٥، ٩، ٢٩، ٣٥، ٤٣  
فرق ميدانية، ح ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩  
قاعدة ميدانية، ح ٣، ٢٤، ٢٥، ٢٨، ٢٩، ٣٥، ٤٩  
قيود أو حدود، ح ٣  
متابعة، ن ١، ٢، ٣، ٧٦، ٧٧  
مركز رئيسي لإدارة الحملة (رئاسة الحملة)، ن ٥٩، ٧٤، ٧٥  
مسئول، ع ٩، ح ١٤، ١٥، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٥٣، م ٧٤  
مكافحة أرضية، ح ٦، ٢٩، ٣٦، ٣٧، ٤٣، ٥٢  
حوريات، ب ٣، ٦، ٧، س ١٤، ١٧، ٣٢، ٣٣، ٤١، ع ٢٨، ٢٩، ك ٤، ٥، ٧، م ٩٤-١٠١، ١٢٩  
إزاحة (انتقالات) يومية، ب ١٩، ٢١  
أعمار، ب ١٣، س ١٥، ٣٦، ٣٧، ك ٤، م ١٢٨  
افتراس ذاتي، ب ١٣  
العمر الأخير، ب ٥، ١٧، س ١٩، ك ٣٧، ٨٣  
القدرة علي البقاء، ب ١٣، ع ٣٥

- انفرادي، س ٣٥، م ٤٨، ١١٨  
 تأثير الكساء النباتي، ب ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١  
 تأثير الوقت من النهار، ب ١٨، ١٩  
 جماعات، ب ١٤، ١٥، ٤٢، س ٣٥، ٤٢، ٤٣  
 خصائص، ب ١٢، ١٦  
 سلوك، ب ١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧، ١٨، ١٩  
 عمر مبكر، ب ٥، ١٧، س ١٩، ك ٣٧، ٣٨  
 كثافة، ب ١٧، س ٤٠، ٤١، م ٤٨، ٤٩، ٧٩  
 مجموعات مجموعات، ك ٥٨، ٥٩، ٦٢، م ١٢٥، ١٦٠  
 مجموعات، ب ٣، ٤، ١٥، ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، ٢١، ٢٣، ٢٧، ٢٩، ٤٩، ع ٢٧، ٣٥، ٤٢، ك ٥، ٧، ٢٧، ٣١، ٤٠، ٤٦، ٤٧، ٤٨، ٤٩، ٦٠، ٦٢، ٦٥، ٧٧، ح ٣، ٥، ٣٩، ٤١، ٤٣، ٥٤، ٥٦، ٧، ١٥، ٢٤، م ٤٨، ٤٩، ٦٧، ١١٨، ١١٩، ١٢٥  
 مشتت (متفرق - مبعثر) س ٣٥، م ١٢٩  
 نمو أو تطور، ب ١٢، ١٣، ع ١٤، ٢٥  
 حيوانات المزرعة، ن ٤٨، ٤٩، ٥٤، ٥٥  
 خرائط، س ٢٢، ع ٩، ١١، ١٧، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٣٤، ٣٥، ٤٥، ك ٥٤، ٥٥، ح ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣١، ٣٨، ٣٥، م ١٢، ١٣  
 مطارات، ح ٤٧  
 مفتاح علامات اصطلاحية، م ٥  
 مقياس، رسم، م ٥  
 خزان المبيد الحشري، ك ١٩، م ٢١، ٢٢، ٢٦، ٢٧، ٣١  
 خطوط توجيهية لمنظمة الأغذية والزراعة بشأن إجراءات العطاءات (مناقصات)، ن ٢٢  
 خطوط توجيهية لمنظمة الأغذية والزراعة بشأن مخازن مبيدات الآفات، ن ٤٣  
 خطوط عرض وخطوط طول، س ١٤، ١٥، ع ١١، ٤٥، ح ٣١، ٤٣، ٥  
 إحدائيات، س ٤، ١٥، ٢٣، ع ١٠، ١١، ٢٠، ٢١، ٤٥، ح ٣٥، م ٢، ٣، ٩  
 خط التوقيت الدولي، م ٣  
 خط الزوال أو الطول الرئيسي، م ٣  
 رسم الخرائط بالكمبيوتر، ح ٣  
 مفاهيم، م ٢، ٣، ٩  
 خمود، م ١٢٩  
 د. د. ت، ك ٢٩، انظر أيضاً مبيدات حشرية  
 داي فلوبنزورون، ك ٣٠، ٣١، ن ٨٥، م ٧٩، انظر أيضاً مبيدات حشرية  
 دبي، انظر حوريات  
 دراسة حالة، ع ٤٢، ٤٣، ٤٦  
 دعم (تسهيلات) أرضي، س ٥٥  
 دلتا ميثرين، ك ٢٩، ن ٨٥، م ٧٩، ٨١، انظر أيضاً مبيدات حشرية  
 دلو، ك ٥٦، ٥٧، م ٦٤، ٩٠  
 دليل محلي، س ٢٥  
 دوسيوستورس ماروكانس *sunaccoram suruatsoicoD*، انظر أيضاً الجراد المغربي أو المراكشي  
 ديلدرين، ك ٢٩، انظر أيضاً مبيدات حشرية  
 رئيس وحدة الجراد، ع ٢، ٣، ٥، ٦، ٩، ١٧، ٣٥، ك ٧١، م ٧٤  
 راصد (مراقب) التطبيق، م ٦٨  
 رايات، ك ٥٤، ٥٥، م ٥٩، ٦٧  
 رش مباشر، ن ٨٨  
 رصد (مراقبة)، س ١، ٣، ٥٤، ن ٢، ٥، ٣٠، ٣١، ٨٨، ٨٩، م ١٢٨  
 ادوات وأجهزة، ن ٣٣، ٣٤، ٣٥  
 استمارة منظمة الأغذية والزراعة لرصد الرش، انظر المدخله (الكلمة) الرئيسية  
 إعداد التقارير وإبلاغها، ن ٧٨، ٧٩

تنوية، تشير الحروف المطبوعة بالأسود الداكن وما يتبعها من أرقام للصفحات إلى كتيب معين من الخطوط التوجيهية كما يلي، ب = البيولوجيا والسلوك، س = المسح، ع = المعلومات والتنبيه، ك = المكافحة، ح = تنظيم وتنفيذ الحملات، ن = إحتياطات الأمان وسلامة البيئة م = ملاحق. على سبيل المثال ب ٣، ٥، تعني الصفحتين الثالثة والخامسة من كتيب الخطوط التوجيهية الخاص بالبيولوجيا والسلوك.

العمليات المخصصة، ن ٣٠، ٣١، ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٥، ٥٩، ٦٠، ٦١، ٧٥، ٨٣  
 بيئى، م ٤٣، ن ٧١، ٧٢، ٧٣، ٧٩  
 بيئى، ن ١٣، ١٤، ٣١، ٦١، ٦٦، ٦٩، ٧٩، ٨٨  
 بيانات، ن ٣١، ٧٤، ٧٥  
 تحليل، ن ٧٨  
 تسلسل القيادة ن ٣٥  
 تغيير سلوكى، ن ٧٠، ٧١  
 تقييمات سريعة، ن ٣٠، ٣١، ٣٢، ٣٣، ٥٩  
 رش، ن ٨٨، ٨٩  
 صحة، ن ١٣، ١٤، ٣١، ٣٦، ٣٧، ٦١، ٦٢، ٦٣، ٧٩  
 طرق أخذ العينات، ن ٣٥  
 عاملين متخصصين، ن ٣٥  
 عشائر- تعداد، س ٧، ١١، ح ١٣  
 عمليات مكافحة، س ٤٥، ك ٢، ٣، ٧٠، ٧١، ح ٢٥، ن ١، ٣٠، ٣١، ٥٩، م ٧١، ٩٠  
 غزارة، ن ٧٠، ٧١  
 فرق، ن ٣، ٤، ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٥٩، ٦٠، ٦١، ٧٤، ٧٥، ٨٣، ٨٨  
 قائمة مراجعة الرصد العام، ن ٣٤  
 كائنات غير مستهدفة، ن ٣١، ٣٢، ٣٣، ٣٥، ٥٩، ٧٠، ٧١  
 كفاءة، ن ٣١، ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٥٩، ٦٠، ٦١  
 متعمق، ن ٣٠، ٣١، ٣٥  
 متبقيات (مخلفات)، ن ٣، ٣٢، ٦٠، ٦٦، ٦٧، ٦٨، ٦٩  
 مدى طويل، ن ٧٩  
 مكان تواجد - بيئة- موطن، س ١١  
 نقل، ن ٣٣

انظر ايضا متبقيات (مخلفات)

رطوبة نسبية، س ٢٧، ٤٤، ٤٥، ع ١٤، ١٥، ك ٥٢، م ١٤، ١٥  
 رياح، ب ٣٥، س ١٤، ١٥، ع ١١، ٢٥، ٢٨، ٢٩، ك ٣٨، ٤١، ٥٨، م ٢٣، ١٢٦، ١٣١  
 اتجاه، س ٤٤، ٤٥، ع ١٤، ١٥، ك ٥٨، ٥٩، ٦٠، ٦١، ح ٣٠، ٣١، ن ٤٦، ٤٧، ٥٧، ٧، ١٧، ٢٧، ١٢٦  
 تأثير على إجراء الرش، ك ١٠، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٥٢، ٥٣، ن ٤٦، ٤٧  
 تأثير على إجراء المسح، س ١٦، ١٧  
 تأثير على نمو البيض، ب ١٠  
 تحرك الجراد، ب ١٧، ٣١، ٣٤  
 رياح خلفية، م ١٣٠  
 رياح معاكسة، م ١٢٧  
 سرعة، س ٤٤، ٤٥، ع ١٤، ١٥، ك ٣٥، م ١٧، ٢٣، ن ٤٦، ٤٩

انظر أيضا طقس، ظروف جوية

سائقين، ك ٨١، ن ٤، ٥، م ٧٨  
 ساحق (مكبس) البراميل، ن ٧٦، ٧٧  
 ساحل (السهل الأفريقي)، ب ٣٢، ٣٣، ن ١٥، م ١١٩  
 ساعة إيقاف، ك ٥٦، ٥٧، م ٦٤، ٩٠  
 سجلات، مخزون المبيدات الحشرية، ك ٨٠، ٨١، ح ٢٦، ٢٧  
 سرعة التقدم، ك ٣٨، ٣٩، ٤١، ٨٣، م ١١٤، ١١٥، انظر أيضا آلة الرش، ضوابط  
 سلوك، س ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٥، ٥٥، ح ٩، م ١٤، ١٠٣، ١٠٥، ١٠٧، ١٠٩، ١١١  
 أسراب، ب ٢٨، ٢٩-٣٥  
 تغيير، ن ٧٠، ٧١، ٧٢، ٧٣  
 حشرة كاملة إنفرادية، ب ٢٥  
 حورية، ب ١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧، ١٨، ١٩  
 طيران، ب ٤٢  
 سنغال، ع ٤٥، ك ٣٢، ن ٨٩، م ٩٧، ٩٩، ١٠١  
 سوميتيون، ك ٢٩، انظر أيضاً مبيدات حشرية  
 سيارات (مركبات)، ك ٤٩، ح ٢٤، ٢٥، ٣٨، ٣٩، ٤٩، ٥٣، ن ٥، ٣٣، ٦٧  
 توريد، ح ٢٦، ٢٧، ٣٦، ٣٧، ٣٩، ٤٨، ٤٩  
 مسح، س ٣، ٢٤، ٢٥، ح ٣٨  
 شبكة صيد، س ٢٢، ٣٩، ك ٥٦، ٥٧، ٧٨، ٧٩، ن ٣٤  
 شرق افريقيا، ب ٣٢، ك ٦٥  
 شريط قياس، ك ٥٦، ٥٧، م ٩٠

شتوسركا بيسفرونس) *snorfiecip acrecotsihcS*، انظر جراد امريكا الوسطي  
شتوسركا جريجاريا) *airagerg acrecotsihcS*، انظر الجراد الصحراوي  
شتوسركا كانسيالاتا) *atailecnac acrecotsihcS*، انظر جراد امريكا الجنوبية  
شمال غرب أفريقيا، ب ٣٣، ٣٢، م ١٠٦، ١٠٧، ١١٩  
صابون وماء، ك ٥٦، ٥٧، م ٥٦٥٦٦٤  
صبغة كاشفة مع الأشعة فوق البنفسجية، ن ٣٤  
صحة

الإنسان، ن ٤

فحوصات طبية، قبل الحمل، ن ٣٦، ٣٧

مخاطر على الأهالي المحليين، ن ٤، ٥، ٦، ٥٧

مخاطر مهنية، ن ٤، ٥، ١٤، ١٥، ٣١، ٨٨، ٨٩

صناديق عينات، س ٢٢

صندوق عدة (أدوات)، ك ٥٦، ٥٧

صومال، ب ٣٢، م ٩٧، ٩٩، ١٠١

صيانة

لأجهزة وآلات الرش ك ١٩، ح

للطائرات، ح ٤٧

ضابط أمن، س ٢٥، ٤٨، ٤٩

ضابط جراد ميداني، س ٣، ٦، ٧، ١٣، ١٥، ٢١، ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٧، ٣٥، ٣٧، ٣٩، ٤١، ٤٣، ٤٧، ٤٩، ٥٤، ٥٦، ٥٩، ٦٩، ٧٤، ٧٥، ٧٥

٣٩، ٢٥، ك ٢٥، ٥٤، ٥٥، ٧٠، ٧١، ٧٣، ٨٣، ح ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٢، ٣٣، ٣٧، ٤٣، ٤٩، م ٦٩، ٧٤، ٧٥

ضغط (بارومتري)، ع ١١، ١٤، ١٥

طائرات، ك ٤٩، ٥٥، ٦٧، ح ١٢، ١٣، ١٤، ٢٤، ٢٥، ٢٧، ٣٨، ٣٩، ٥٣، ٨٣

إستطلاع، ح ٢٤، ٢٩، ٣١، ٣٣، ٣٤، ٣٥، ٤٣، ٤٩

إشراف، ح ٣٢، ٣٣

إقلاع وهبوط فى مدى قصير (LOTS)، ح ١٨، ١٩

ثابتة الجناح، س ١٣، ١٨، ٢١، ٥٥، ك ١٦، ١٧، ٦٦، ٨٢، ح ١٨، ١٩، ٤٢، ٤٣، ٥٥، ن ٤٣، ٨١، ٨٠، ٣١، ٤٠

خزان مبيدات الآفات، ح ١٨، ١٩، ٤٠

دعم، ح ٣٨، ٤٢، ٤٣

رؤية الهدف، ح ١٨، ١٩

رش، ح ٢٤، ٢٩، ٣١، ٣٢، ٣٣، ٣٥، ٤١، ٤٣، ٤٧، ٤٩

صغيرة خفيفة، ح ٣٥

عقود، إيجار (إستئجار)، ح ٢، ٣، ١٣، ١٤، ٢٠، ٢١، ٣١، ٤٩

كبيرة، ح ٤٧، ٥٠، ٨١

مسح، ح ٣٨، ٤٣

مقعد المراقب (الملاحظ)، ح ١٨، ١٩، ن ٤٤

مكافحة، ح ٣٨، ٤٢، ٤٣

مهابط، ح ٣٨، ٤٦، ٤٧

مواصفات، م ٤٠، ٤١

نقل، ح ١٨، ٥٥

هليكوبتر (عمودية)، س ١٣، ٢٠، ٢١، ٥٥، ك ١٦، ١٧، ٦٦، ٨٢، ح ١٨، ١٩، ٤٢، ٤٣، ٥٥، ن ٤٢، ٨٠، ٨١، م ٣١، ٤١، ١٢٧

وضع الأجنحة (مرتفعة - منخفضة)، س ١٩

وقود، انظر المدخلة (الكلمة) الرئيسية

طرز آلات الرش

أولفاماست SV، م ٢٦، ٢٧

آلة رش بيرثود المدفعية، م ٣٢، ٣٣، ١١٤، ١١٥

تنوية، تشير الحروف المطبوعة بالأسود الداكن وما يتبعها من أرقام للصفحات إلى كتيب معين من الخطوط التوجيهية كما يلي، ب = البيولوجيا والسلوك، س = المسح، ع = المعلومات والتنبيه، ك = المكافحة، ح = تنظيم وتنفيذ الحملات، ن = إحتياطات الأمان وسلامة البيئة م = ملاحق. على سبيل المثال ب ٣، ٥، تعني الصفحتين الثالثة والخامسة من كتيب الخطوط التوجيهية الخاص بالبيولوجيا والسلوك.

آلة رش بيرثود بالبشوري، م ١١٣، ٣٧، ٣٦  
 اولفا بلاس، م ١١٥، ٢٢، ٢١  
 بيرثود 5C، م ٢١  
 تيفا 001E، م ١١٤  
 جاكوتو 05P، م ١١٥، ٢٥  
 جيوسبر، م ٢١  
 سولو ٤٢٣، م ٢٥  
 فرانكوم، رشاشة العادم IIKM، م ١١٤  
 ميكرو أولفا ن ٤٨، م ١١٥، ٢١  
 ميكرو أولفاماست IIKM، م ١١٤، ١١٣، ٢٧، ٢٦  
 ميكرونيير 0118 UA، م ١١٤، ٢٩، ٢٨  
 ميكرونيير 5118 UA، م ٢٩، ٢٨  
 ميكرونيير 0004 UA، م ٧٠، ٣١  
 ميكرونيير 0005 UA، م ٧٠، ٦٨، ٣١، ٣٠  
 ميكرونيير 0007 UA، م ٣١  
 ميكرونيير 0107 UA، م ٢٧، ٢٦  
 ميكرونيير 0008 UA، م ١١٥، ٢٥، ٢٤  
 نظام رش خارجي مستقل، م ١١٣، ٣٠

طرق

مسح، ١٣

مكافحة، ك ٢، ٣، ٥، ٦، ٧، م ١٢٦

طرق صيد، س ٣٩

طفيليات

تأثيرات علي بقاء الحوريات، ب ١٣

تأثيرات علي نمو البيض، ب ١٠

طقس - ظروف جوية، ع ٢٩، ٣٤، ٣٥، ٤٤، ح ١١، م ٦٩

بيانات - معلومات، ع ١٧، ٢٥

تأثير على النضج الجنسي، ب ٢٣

تأثير على سلوك مجموعة الحوريات، ب ١٧

تأثير على طيران السرب، ب ٣١

توقيت المسح، س ٩

مكافحة، ك ٢، ٣، ٥٢، ٥٣، ٥٩، ٨٣، ح ٣٣، ن ٤٩، ٥٩

انظر أيضا حرارة، مطر، ضغط

طيار، س ١٩، ٢٠، ك ٥٥، ٦٥، ٦٧، ٦٨، ٦٩، ح ٣٢، ٣٣، ٣٥، م ٦٦، ٦٧، ٦٩، ٧٥

ظروف بيئية، س ٣، ٢٦، ٢٧، ع ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٥، ٤٤، ك ٥٥، ٤٦، ٤٧

بيانات أو معلومات، ع ٣، ١١، ١٧، ٢٢، ٢٣، ٢٥

انظر أيضا حرارة، كساء نباتي، مطر، بيئة أو موطن

عاملين (موظفين)

اتصالات واعلام، ن ٣٩

ارشاد، ن ٣٩

أمين مخزن، ن ٣٨، ٣٩

حقل (ميدانيين)، ن ٤

طبي، ن ٣٨، ٣٩، ٥٣، ٧٥

فرق رصد، ن ٣٨، ٣٩

انظر ايضا عمالة (أشخاص)

عبوات

تحميل، ن ٤٠، ٤١

تخلص منها، ن ٥٦، ٥٧، ٧٧

كسر أو تحطم، ن ٤٠، ٤١

عداد مسجل، س ١٥، ٢٢

عدسة يدوية، س ٢٢، ك ٥٦، ٥٧

عرض مجر الرش، ك ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٣٨، ٣٩، م ٢٩، ٦٠، ٦٣، ١٣٠، انظر أيضا آلة رش، ضبط أو ضوابط

عماله (أشخاص)

استعاره، ح ٢٢، ٢٣، ٥٥

تدريب، ع ٩، ح ٢، ٣، ٥، ١٢، ١٣، ١٤، ٢٣، ن ٤

تقدير، ك ٧٣

حامل الراية، ن ٤، ٥، ٢٧، ٢٨، ٣٨، ٣٩  
 خبراء الاتصالات والاعلام الجماهيري، ن ٣، ١٢  
 رئيس وحدة المكافحة، ن ٣٧  
 رش، ك ٦٠، م ٦٦، ٦٧، ٧٤، ٧٥  
 سائقين، ن ٤، ٥  
 طبية، ن ٣، ١٢، ٢٢، ٣٣  
 علماء بيئة، ن ٣، ١٢، ٣٣  
 قائدي الطائرات (طيارين)، ن ٤، ٥، ٤٩، ٨١  
 كيميائي متخصص في متبقيات المبيدات، ن ١٢، ٣٣، ٣٥  
 متعاملين مع مبيدات الافات، ن ٣٣، ٤٩  
 مسح، س ١، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ١١، ٢٥، م ٨، ٥  
 مكافحة، ح ٢٤، ٢٥، ٢٨، ٢٩، ٣، ٤، ٥، ٣٦، ٣٧، ٦٢، ٦٣، ٧٩  
 فرق أرضية، ح ٢، ٥، ٩، ٢٩، ٣٥، ٤٣  
 نقل، ن ٤، ٥

انظر ايضا المدخلات (الكلمات) الفردية، موظفين، عاملين

عمان، ح ٥٦، م ٩٧، ٩٩، ١٠٠  
 غرب افريقيا، ب ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٥، ن ١٥، م ١١٩  
 غزوات، ع ٢٥، ٢٧، ٢٩، ح ٣، ن ١٧، م ١٢٨  
 إنذار مبكر، ح ١١، ٥٤

انظر ايضا أوبئة، تفشيات، فوارات، انحدار، انحسار، اصابات

فاكس، س ٤٧، ع ١٣، ٣٧، ٣٨، ٣٩، ٤٥، م ٥٤، ٥٥  
 فترة احتباس، ن ١٧، ٣٩، ٥٤، ٥٥، ٦٥، ٦٧ انظر ايضا رصد، حملة، مكافحة  
 فترات ما قبل الحصاد، ن ١٧، ٢١، ٣٩، ٥٤، ٥٥، انظر أيضا رصد، حملة، مكافحة  
 فترة ما قبل معاودة الدخول، ن ٥٤، ٥٥، انظر أيضا رصد، حملة، مكافحة،  
 فرق المسح الميداني، س ١، ٣

فسفورية عضوية، ك ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٦٧، ن ٣٤، ٣٧، ٥٢، ٥٣، ٦٢، ٦٣، ٧٢، ٨٥، م ٧٩، انظر ايضا مبيدات حشرية

فطريات مبيدة للافات، ن ٩

فعالية - كفاية، مردود، م ١٢٦

فورات، ب ٥، ٣٧، ٣٨، ٣٩، ٤١، ٤٣، ع ١٩، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٣٣، ح ٤، ٥، ٨، ٩، ٣٧، ن ١٢، ١٣، ١٥، ٢١، ٣٣، ٥٨، م ٤٧، ١٣١، انظر أيضا

أوبئة، تفشيات، غزوات، انحدارات، انحسارات، إصابات

فيبرونيل، ك ٢٦، ٣٠، ٣١، ن ٨٥، م ٧٩، ٨١، انظر أيضا مبيدات حشرية

فيرمونات، انظر مواد ناقلة للرسائل الكيماوية

فيضانات، وجفاف، تأثير على نمو البيض، ب ١٠

فينايل بيرازول، ك ٣٠، ٣١، ٦٣، ن ٥٣، ٦٥، ٨٥، م ٧٩، انظر أيضا مبيدات حشرية

فينتروثيون، ك ٢٦، ٢٩، ن ١٧، ٨٥، م ٥٣، ٧٩، ٨١، ١٢٦، ١٢٥، انظر أيضا مبيدات حشرية

قائم بتشغيل (آلة رش)، ك ١٦، ١٧، ٣٦، ٣٩، ٤٣، ٦٠، ٦٢، ٦٣، ن ٤، ٥، ١٦، ٢٣، ٢٨، م ٥٩، ١٢٩

قائمة بيانات متعلقة بمواد الأمان، ن ٤٠ انظر ايضا أمان

قائمة منظمة الأغذية والزراعة لمراجعة الرصد العام، ن ٨٢، ٨٣

قاعدة ميدانية ح ٣، ٢٤، ٢٥، ٢٨، ٢٩، ٣٥

قدمه فكيه ذات ورنيه مدرجه، م ٧٢

قسم المسح القطري، ع ٢٣

قسم وقاية النباتات (DPP) ح ٦، ٧، ١٣، ٢١، ٤٥، ٤٧، ٥٣، ٥٥

مديرون، ع ٧، ٥٤، ح ١٤، ١٥، ٢٤، ٢٥، م ٦٩، ٧٠

قطيرة، ك ٨٢

تأثير الرياح على، ك ١٠، ١١

تنوية، تشير الحروف المطبوعة بالأسود الداكن وما يتبعها من أرقام للصفحات إلى كتيب معين من الخطوط التوجيهية كما يلي، ب = البيولوجيا والسلوك، س = المسح، ع = المعلومات والتنبيه، ك = المكافحة، ح = تنظيم وتنفيذ الحملات، ن = إحتياطات الأمان وسلامة البيئة م = ملاحق. على سبيل المثال ب ٣، ٥، تعني الصفحتين الثالثة والخامسة من كتيب الخطوط التوجيهية الخاص بالبيولوجيا والسلوك.

- ترسب - ترسيب - رسوب، م ١٣٠  
تصادم أو ارتطام، م ١٢٧  
تطبيق قطيرات متحكم بها (ADC)، م ١٢٦، ١٢٨ انظر أيضا آلة رش، ضبط أوضاع أو إعداد حجم (قياس)، ك ١٠، ١١، ١٨، ٢٢، ٢٣، ٣٤، ٣٥، ٣١، ٢٥، ٢٧، ٢٩، ٣٦، ١١٣، ١١٤، ١١٥، ١٢٦، قطر أوسط حجمي (DMV)، ك ٢١، ٥٩، ٦٧  
راسب أو ترسيب  
عوامل، ك ٩، ٢٠، ٢١، ٢٤، ٢٥  
قطاع جانبي لراسب الرش، ك ٢٠، ٢١، ٢٤، م ١٤، ٦٢، ١٢٦  
راسب رش كلي منتظم، ك ٢٤، ٢٥، ٦٩، م ١٣٠  
طيف، ك ١٣، ٢١، ٢٣، ٢١، ٢٣، ٢٤، ٣٤، ٣٥، ٣٧، ١١٤، ١١٥، ١٢٦  
عد، م ٦٢، ٦٣  
قياس، ك ١٣  
قفازات، انظر ملابس واقية  
قمع، م ٩٠  
قواعد ميدانية، ح ٤٩  
كاربامات، ك ٢٦، ٢٧، ٦٧، ن ٣٤، ٣٧، ٥٢، ٥٣، ٦٢، ٦٤، ٧٢، ٨٥، م ٧٩ انظر أيضا مبيدات حشرية كازاخستان، ن ٨٩  
كالتيبامس ايتاليكس *sucilati sumatpillaC* انظر الجراد الإيطالي  
كتيب منظمة الأغذية والزراعة بشأن تخزين مبيدات الآفات ومراقبة المخزون، ك ٨١  
كثافة، م ١٢٦  
جراد، م ٣، ٤، س ٣٢، ٣٣، ٤٠، ٤١، ع ٣٢، ٣٣، ك ٥٥، ٧٥، ٧٧، ١١٨، ١١٩  
حشرة كاملة، س ٤٠، ٤١، م ٥٢، ٧٩  
حورية، ب ١٧، س ٤٠، ٤١، م ٤٨، ٤٩، ٧٩  
سرب، ب ٢٩، س ٤١، ك ٥١، م ٥١  
كساء نباتي (خضرة)، س ١٥، ١٩، ٢٨، ٢٩، ع ١٠، ١١، ١٤، ١٥، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٨، ٢٩، ٣٥، ٤٣  
كساء نباتي، س ١٤، ٢٠، ٢١، ٢٤، ٢٥، ٤١، ٤٨، ٤٩، ن ٤٩  
أجراء مسح، س ٨، ٩، ١٥، ١٨، ١٩  
بانيكس *mucinaP.ps*، ب ١٥  
تأثيره على الحوريات، ب ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١  
خضرة، س ١٥، ١٩، ٢٨، ٢٩، ع ١١، ٣٢، ٣٣  
كثافة، س ١٥، ١٩، ٢٨، ٢٩، ع ١٠، ١١، ١٤، ١٥، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٨، ٢٩، ٣٥، ٤٣  
هليوتروبيام *muiportoileH.ps*، ب ١٥  
كشاف، س ٣، ٦، ٧، ع ١٧  
كفاءة أو فعالية، المكافحة، ع ٣٢، ٣٣، ٢، ٣، ٧٢، ٧٣، ح ٢٥، ن ٥٨، ٥٩، م ٩٠، ٩١  
كفاءة البحث، س ١٩  
كلور وبيرفوس، ك ٢٩، ن ٨٥، م ٧٩، ٨١، انظر أيضا مبيدات حشرية  
كلور ونيكوتينايل، ك ٣٠، ٣١، انظر أيضا مبيدات حشرية  
كلورونيي عضوية، ك ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩، انظر أيضا مبيدات حشرية  
كمبيوتر صغير محمول، ١٥، ٢٧، ٤٦، ٤٧، ع ٤٩  
كمبيوتر نقال (لاب توب)، ح ٤٩  
كورتيسيتس تيرمينيفرا (*arefinimret setecitrohC*)، انظر الجراد الاسترالي الوبائي  
لاسكي (أجهزة اتصال)، س ٤٦، ٤٧، ع ١٣، ٣٩، ك ٥٥، ٥٤، ح ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٢، ٣٣، ٣٨، ٣٩، ٤٨، ٤٩، ن ٣٤، ٣٩، ٦٧، ٦٨  
لاميداسيها لوثرين، ك ٢٩، ٨٥، م ٧٩، ٨١، انظر أيضا مبيدات حشرية  
لجنة توجيه أو تسيير الجهات المانحة، ع ٥، ٦، ٧، ح ١٤، ١٥، ١٦، ١٧، ٢١، ٢٥، ن ١٣  
لوح بمشك لتثبيت الأوراق، م ٩٠  
لوكاستا بارد الينا *aniladrap atsucoL*، انظر الجراد البني  
لوكاستا ميجراتوريا *airotargim atsucoL* وتحت الأنواع، انظر الجراد المهاجر  
مالاثيون، ك ٢٩، ن ٨٥، م ٥٣، ٧٩، ٨١، انظر أيضا مبيدات حشرية  
مالي، م ٩٦، ٩٨، ١٠٠  
مانعات تغذية، ك ٣١، م ١٢٥، انظر أيضا مبيدات آفات ومبيدات حشرية  
مبيد حشري، ك ٣، ٣٥، ٦١، م ٦٤  
اختبار، ن ٣، ٥، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١  
التخصصية، ك ٢٧  
انسكاب، ن ٥٦، ٥٧  
بقايا، ن ٧٦، ٧٧  
تأثير بيئي، ك ٩، ٢٦، ٢٧، ٢٩، ٣٦، ٣٧، ٤٧، ح ٥٣، ن ٨، ٩، ٢٠، ٢١، ٣١، م ٥٣، ٦٩، ١٢٧



تأثير صارع، ك ٢٩، م ١٢٨  
تأثير على

تلقيح، ن ٨، ٩

حيوانات المزرعة، ن ٨، ٩، ٤٤

سمك، ن ٨، ٩، ٣٢

لافقاريات، ن ٨، ٩، ٢٠، ٢١

تثليث، ن ٧٦، ٧٧

تجارب، ك ٣٢، ٣٣، ٨٣

تخزين، ك ٨٠، ٨١، ن ٢٧، ٣٨، ٤٢، ٤٣، ٧٧

تسمم، ن ٣، ٣٢، ٣٣، ٣٨

تصنيف السمية، ن ٢٠، ٢١

تعبئة، ن ٤٤، ٤٥

تعبئة وتغليف، ن ٢٢، ٢٣

تعرض إلى، ن ٣-٧، ١٠، ١١

اسعافات أولية، ن ٥٢، ٥٣

أهالي محليين، ن ٦٥

خارجي، ن ٦٢، ٦٣

داخلي، ن ٦٣

محاصيل، ن ٢١، ٥٤، ٥٥

محميات طبيعية، ن ٤٩

نحل، ن ٤٩

انظر ايضا مبيدات حشرية، مبيدات آفات

تقليدي، ك ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩

تكلفة أو نفقات، ك ٢٧

توافر (إتاحة)، ك ٢٧

ثبات، ك ٢٧، ٢٩، ٣٠، ٣١، ٤٧، ن ١١، م ١٢٩

جديد (بديل)، ك ٢٧، ٣٠، ٣١

جرعة، ك ٣٤، ٣٥، ٤٠، ٤١، ٥٩، ٦٣، ٨٣، ن ١١، ١٧، م ٥٩، ١٢٦

جرعة زائدة / جرعة أقل، ك ٢٣، ٣٧، ٤٣، م ٧٠، ١٢٩

جلدي، ك ٢٦، م ٨٣

فمى، ك ٢٦، م ٨٣

جرعة نصفية قاتلة 05 DL ()، ن ٧٨

خواص، ك ٢٦، ٢٧

سجلات المخزون، ك ٨٠، ٨١، ح ٢٦، ٢٧

سرعة الفعل، ك ٢٧، ٨٣، م ١٣٠

سلطة مختصة بالتسجيل، ن ١٦

سمية، ك ٢٦، ٢٧، ٣٠، ٣١، ٣٢، ٣٣، ن ١٠، ١١، ٢٧

جرعة نصفية قاتلة 05 DL ()، ك ٢٦، ٢٧، ٨٣، م ١٢٨

نُدبيات، ك ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣١، ٣٦، م ١٢٨

طريقة الدخول، ك ٢٧، م ١٢٩

طلب، ن ٢٢، ٢٣

عوامل التطبيق، ن ٥٩

فعالية أو كفاءة، ك ٢٧، ٣٢، ٣٣، ٧٠، ٧١، ن ١٦، ٣١، ٧١، م ١٢٦

فعل بالملامسة، ك ٢٧، ٣٠، م ١٢٦

فعل معدى، ك ٢٧، ٣٠، ٣١، م ١٢٦، ١٣٠

كوكتيل أو مخلوط، ك ٢٨، ٢٩، م ١٢٦

تنوية، تشير الحروف المطبوعة بالأسود الداكن وما يتبعها من أرقام للصفحات إلى كتيب معين من الخطوط التوجيهية كما يلي، ب = البيولوجيا والسلوك، س = المسح، ع = المعلومات والتنبؤ، ك = المكافحة، ح = تنظيم وتنفيذ الحملات، ن = إحتياطات الأمان وسلامة البيئة م = ملاحق. على سبيل المثال ب ٣، ٥، تعني الصفحتين الثالثة والخامسة من كتيب الخطوط التوجيهية الخاص بالبيولوجيا والسلوك.

- مادة فعالة، ك، ٢٦، ٢٧، ٢٩، ن، ١٧، ٢٣  
 محببات قابلة للبلل (GW)، م، ١٣١  
 مدخلات، ن، ٨-٩، ٣٣  
 مدة التخزين والفعالية، ك، ٢٧، م، ١٣٠  
 مراقبة الجودة، ن، ٢٢، ٢٣  
 مركز قابل للاستحلاب (CE)، ك، ٩، ح، ٣٨، م، ٢١، ٥٣  
 مستحضر، ن، ٢٩  
 مستحضر للرش بالحجم المتناهي فى الصغر (VLU)، ن، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٥٠-٥١  
 مُسجل، ن، ١٦، ١٧  
 مسحوق قابل للبلل (PW)، ك، ٩  
 معاملات، ن، ٦١  
 مُجمع مجموعات، ن، ١٥  
 مجموعة فردية، ن، ١٥  
 مواصفات، ٢٢، ٢٣  
 واسع المدى، ك، ٢٧، ٢٩، ٣٠، ٣١، ن، ٩، م، ١٢٥  
 وضع البطاقات (الترقيم)، ن، ٢٢، ٣٣  
 انظر أيضا المدخلات (الكلمات) الفردية لمبيدات الافات
- مبيدات آفات، س، ٤٩، ع، ١٠، ١١، ٣٥، ك، ٢، ٧، ٧٠، ٧١، ح، ٦، ٧، ٨، ٣٣، ٣٦، ٣٧، ٣٨، ٣٩، ٤٠، ٤١، ٤٨، ٥٣، م، ٢١  
 بنك، ح، ١٦، ١٧، ٥٤، ن، ٢٣  
 تخزين، ك، ٨٠، ٨١، ح، ١٦، ١٧  
 تخلص أو تصرف، ك، ٨١، ح، ١٧  
 تسمم، م، ٨٤، ٨٥  
 توزيعها، ح، ١٦، ١٧، ٥٢  
 توفير أو إمداد، ح، ٢، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧، ٢٤، ٢٥، انظر أيضا مبيدات حشرية  
 خزان، ن، ٤٤  
 طريقة تطبيق، ع، ١، ك، ٢، ح، ٣٢، ٣٣، م، ٦٩  
 كتيب منظمة الأغذية والزراعة: تخزين المبيدات ومراقبة المخزون، ك، ٨١  
 مخزون، ح، ٥، ٢٩، ن، ٢٢، ٢٣  
 مضخة، ك، ٤٢، ٤٣، ٥٩، ح، ١٣، ٣٨، ٣٩، ٤٩، م، ٢٧، ٣١، ٦٥، ٦٨، ن، ٤٤، ٤٥  
 معدلات الجرعة، م، ٧٩  
 مواضع (تخزين)، ح، ٤٦، ٤٧، ٤٩  
 نسبة مئوية للإبادة، ع، ١١  
 متبقيات (مخلفات) المبيدات، ن، ٨، ٣١، ٥٩، ٧٢، ٧٣  
 اجراءات ضمان الجودة، ن، ٦٨  
 أخذ العينات، ن، ٦٠، ٦٥، ٦٦، ٦٧، ٦٨، ٦٩  
 الحدود القصوى للمخلفات (المتبقيات) (SLRM)  
 تحليلها، ن، ٣، ٣٥، ٦٥، ٦٧، ٧٨  
 تصميم الدراسات، ن، ٦٨، ٦٩  
 رصدها، ن، ٦٧، ٦٨، ٦٩، ٧٩  
 أسلوب جيد لأخذ العينات، ن، ٦٩  
 مادة أساسية حاملة، ن، ٦٨  
 مسئولية، ن، ٨١  
 متطلبات عروض الأسعار (العطاءات)، ن، ١٧  
 متنزهاة وطنية، ن، ٢٤، ٢٥  
 مجزئ أو مرزذ، ك، ١١، ١٤، ١٥، ٤١، ٤٢  
 خارجية، ح، ٥٢، ٥٣  
 طلبات، ع، ٤، ٦، ٥  
 فنية، ١٢، ١٣  
 محلية، ح، ٥٣  
 من الزراعيين، ك، ٥٥، ٥٥، ح، ٧، ٥٤
- انظر أيضا آلات رش وأجهزة
- مجموعة تقييم المبيدات (RGP)، ك، ٢٢، ٣٢، ٣٥، ٨٣  
 مجموعة تقييم مبيدات الآفات بمنظمة الأغذية والزراعة (RGP)، ن، ١٦، ١٧، ١٩، ٢٠، ٢١  
 محاصيل، س، ٤٥، ع، ٣٥، ك، ٥، ح، ٥٤  
 تلف، س، ٤٤، ع، ٣٢، ٣٣، ٣٥، ك، ٧، ٢٧، ح، ٥٤  
 وقاية أو حماية، ع، ٣٢، ٣٣، ح، ٣٧، ٣٧، ٣٧، س، ٢، ٣، ٥، ك، ٥٧، م، ٨١  
 مخاطر، س، ٢، ٣، ٥، ك، ٥٧، م، ٨١

بيئية، ن ١، ٣، ١٠، ١١، ١٢، ١٣، ١٧، ٣٨، ٤٤، ٤٥، ٥٧، ٦٠، ٦١، ٧٩  
 تقدير، س ١١  
 تقييم أو تقدير، ن ٣٤، ٦٠، ٧٥  
 حريق، ن ٤٢، ٤٣  
 خفض، ن ٣-٣٨، ٣٩  
 زراعة، ن ٨، ١٢  
 صحة الانسان، ن ١، ٣، ١٠، ١١، ١٢، ١٣، ١٧، ١٨، ٢١، ٣٨، ٤٤، ٦٠، ٦١، ٧٩، انظر ايضا صحة  
 كائنات غير مستهدفة، ن ٨، ٣٥، انظر ايضا كائنات غير مستهدفة  
 لحيوانات المزرعة، ك ٨٣، ن ٨، ٩، ٤٨، ٤٩  
 محددات لها، ن ١٠، ١١  
 مهنية، ن ١٩، ٢١، ٣٨، ٦٠، ٦٢، ٦٣  
 انظر ايضا تصنيف المخاطر لمنظمة الصحة العالمية (OHW)

مدغشقر، م ١٠، ن ٨٩  
 مدى النقل الجوي، م ٤٠، ٤١  
 مرايا، ك ٥٥، م ٦٧  
 مربعات للتجارب، م ١٢٩  
 مركز قابل للتعلق (CS)، م ١٣٠  
 مزارعين، ك ٥، ٥٥، ح ٧، ح ٥٤، ن ٥٤  
 مسئول  
 حملات، ع ٩، ح ١٤، ١٥، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٥٣، م ٧٤  
 قاعدة ميدانية، ح ٢٥، ٢٨، ٢٩، ٣٥، م ٧٤  
 مسئول معلومات الجراد س ٥٥، ع ١، ٢، ٣، ٨، ٩، ٢١، ٢٥، ٣٣، ٣٥، ٤٣، ٤٤، ٤٥، ح ١٤، ١٥، ٢٦، ٢٧، ٤٧، م ٧٤،  
 انظر ايضا معلومات، تنبؤ  
 مسار محدد، س ١٥، ٣٥، ٤٠، ٤١، ٥٤، م ١٣٠  
 مساعدة  
 خارجية، ح ٥٢، ٥٣  
 طلبات، ع ٤، ٦، ٥  
 فنية، ١٢، ١٣  
 محلية، ح ٥٣  
 من الزراعيين، ك ٥، ٥٥، ح ٧، ٥٤

انظر أيضا الجهات المانحة، مشورة أو نصيحة فنية

مساعدة فنية، ح ١٢، ١٣  
 مستحضر للرش، بالحجم المتناهي في الصغر (VLU)، ن ٥٧، ٨٩  
 مستويات الاسيتيل كولين استريز، ن ٣٦، ٣٧، ٦٣، ٧١، ٧٢، ٧٣، ٧٩، انظر أيضاً اختبار تثبيط الكولين استيريز  
 أدوات اختبار حقلية، ن ٦٢، ٦٣، ٦٤، ٨٣  
 انظر أيضا مستويات الأستيل كولين استيريز

مسح

ارضي، س ٣، ٥، ٩، ١٩، ٥١، ٥٦، ح ٦، ٧  
 أساليب / طرق، س ١، ١٢، ١٣-٢١، ٢٤، ٢٥، ٥٠، ٥١  
 استشعار من بعد، س ٥٠  
 استثمارات، س ٣، ١٥، م ٨٧-٩١  
 استمارة منظمة الأغذية والزراعة لرصد عمليات الرش، انظر المدخله الرئيسيه  
 استمارة منظمة الأغذية والزراعة لمسح ومكافحة الجراد الصحراوي، انظر المدخله الرئيسيه  
 بحث، س ٢، ٣، ٤، ٥، ١٠، ١١، ١٣، ع ٧  
 تجهيزات، س ٣، ٤، ٥، ١٩، ٢٢، ٢٣، ٥٥  
 تخطيط، ع ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٦، ١٧، ٢٨، ٢٩  
 تقرير، ع ١١، ١٩، ٣٢، ٣٣

تنوية، تشير الحروف المطبوعة بالأسود الداكن وما يتبعها من أرقام للصفحات إلي كتيب معين من الخطوط  
 التوجيهية كما يلي، ب = البيولوجيا والسلوك، س = المسح، ع = المعلومات والتنبؤ، ك = المكافحة،  
 ح = تنظيم وتنفيذ الحملات، ن = إحتياطات الأمان وسلامة البيئة م = ملاحق. على سبيل المثال ب ٣، ٥  
 تعني الصفحتين الثالثة والخامسة من كتيب الخطوط التوجيهية الخاص بالبيولوجيا والسلوك.

- تقييم ، س ٢، ٣، ٤، ٥، ٩، ١٠، ١١، ١٣  
تنظيم ، س ٢٤، ٢٥  
تنقلات / مسالك، س ٩  
توقيت، س ٣، ٤، ٥، ٨، ٩، ١٥، ١٩، ٤٣، ع ١٧، ٣٢، ٣٣  
جوي، س ٣، ٤، ٥، ١٢، ١٣، ١٨، ١٩، ٥٥، ٥٥  
حجم الموقع، س ٢٩  
حق، ع ١٢، ١٣، ١٦، ١٧، ٤٤  
دقة، ب ٣٩، س ١-٥٦  
طرق أخذ العينات ، س ٥٢، ٥٣، م ١٣٠  
عمليات ، ع ١٣، ح ٥٢  
عملية، ٢، ٣  
غرض أو هدف ، س ٤، ٥  
فرق، س ١١، م ٨  
قدم، س ٣، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ٢١، ٥٤  
قواعد أساسية، س ١  
مخيم مركزي ، س ٢٤، ٢٥  
مركبة أو سيارة، س ٣، ١٢، ١٣، ١٦، ١٧، ٢٥، ٥٤  
معدل الاداء أو الشغل، س ١٢، ١٣  
منطقة، ع ١١، ٢٥، ٣٥  
منطقة زراعية، س ٩، ٥٤  
موقع او موضع او مكان ، س ٣، ٤، ٥، ٨، ٩، ع ١٧، ٣٢، ٣٣  
نتائج ، س ٣، ٤٦، ٤٧، ع ٣، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧  
نقاط التوقف، س ٣، ١٣، ١٧، ٢٧، م ٤٧  
نوع أو نمط، س ٣، ١٠، ١١، ع ٧، انظر ايضا مسح ، تقييم و مسح و بحث  
مشرف ميداني، م ٧٥  
مشورة فنية، ع ٣، ٢٤، ٢٥  
مصائد، ن ٣٤  
مطاط النتريل، م ٨٢١  
مطر، ب ٣٩، س ١١، ١٥، ٢٨، ٢٩، ٤٨، ٤٩، ع ١٤، ١٥، ٢٢، ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٤، ٣٥، ٤٢، ٤٣، ٤٤، م ١١٩  
رش ، ك ٥٢، ٥٣  
قلّة موسمية، ب ٣٧، ٣٩، ٤٠  
مسح بعد، س ٨، ١٩  
انظر أيضا حرارة، كساء نباتي، ظروف بيئية، مكان تواجد أو موطن، جو أو طقس  
مظاهر، ب ٢، ٤، ٥، س ٣٥، ع ٢٦، ٢٧، ٤٣  
انتقالي، ب ٤، ١٤، ٣٢، ٣٣، ٣٩، ك ٤، ٥، م ٤٩، ٥١، ١٣٠، انظر أيضا تجمع  
انتقالي متجه للإنفرادي، ب ٤، ٥  
انتقالي متجه للتجمعي، ب ٤، ٥  
انفرادي، ب ٢، ٤، ٥، ٧، ٨، ١١، ١٤، ١٥، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٩، ٤٢، س ١٠، ٣٢، ٣٣، ٣٥، ٥٦، ك ٤، ٥، م ٤٩، ٥١، ٧٣، ١٠٣، ١٠٥، ١١٨، ١٣٠  
انفرادي الشكل، ب ٥، م ٤٣  
انفرادي اللون، ب ٤، ٥، م ٧٣  
تأثير الكثافة على، ب ٤، ٥، م ٧٣  
تؤثر الأنثى على، ب ٥  
تجمعي، ب ٢، ٤، ٥، ٧، ٨، ١١، ١٤، ١٥، ١٦، ٢٦، ٢٧، ٢٩، ٤٢، س ١٠، ٣٢، ٣٣، ٣٥، ٣٧، ٥٦، ع ٣٢، ٣٣، ٣٥، ٤٦، ٥، م ٧٣، ٤٩، ٥١، ٧٣، ١٠٣، ١٠٥، ١٢٧  
تجمعي الشكل، ب ٥، م ٧٣  
تجمعي اللون، ب ٤، ٥  
تحول، ب ٤  
تغيرات سلوكية، ب ٤، ٥، س ٣٣  
تغيرات مورفولوجية (الشكل الخارجي)، ب ٤، ٥، س ٣٣  
معاملات في حواجز، ن ١٠، ١٥، ٢٠، ٧٣  
معايرة  
آلات وأجهزة مكافحة، ك ٢، ٣  
آلة رش (رشاشة)، ك ٣٨، ٤٠، ٤٢، ٤٣، ٤٥، ٥٦، ٥٧، ح ٣٢، ٣٣، ن ٥١، ٦١، م ٦٥، ١٢٥  
ضبط وإعداد، انظر أيضا آلة رش وأوضاع الضبط  
طول الخطوة، م ٥٦، ٤٧  
عوامل، ك ٣٤، ٣٨، ٥٩، ٦٩

معدل التصرف أو الإنبعاث. ك٦٧، ح٣٣  
معدل تطبيق حجم الرش (RAV)، ك١٩، ٣٦، ٣٧، ٣٩، ٤٠، ٤١، ٤٣، م٢١، ٥٩، ٧١، ١٣١  
معلومات (بيانات)، ع١-٤٦  
إرسال (نقل)، ع٣٨، ٣٩

انظر أيضا دراسة الحالات، بيانات، تنبؤ

إسوارمس (SMRAWS)، ع٣٩  
إضافية، ن٨١  
أهالي محليين  
من، س٥، ٦، ٧، ٩، ١٢، ١٥، ٢٩، ٤٨، ٤٩، ٥٦، ع١١، ١٣  
إلى، ك٢، ٣، ن٣٨، ٣٩  
أهمية، ع٤، ٥  
بيئة، ن٧٥  
تبادل، ن٧٤، ٧٥  
تسجيل، ع٢، ٢  
تنظيم، ع٣٤، ٣٥  
رامسس (SESMAR)، ع٢١، ٣٧، ٣٩  
صحة، ن٣٩، ٧٥  
طوارئ، ن٣٩  
عرض، ع٣٥  
عملية، ع٢، ٣  
قاعدة بيانات باستخدام الكمبيوتر، ع١٦، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٢، ٢٣  
مسح، س٣، ٤، ٥، ٩، ١٥، ١٨، ٢١، ٢٢، ٢٦، ٢٧، ع٥  
نظام إدارة بيانات، ع٣، ٨، ٩، ٢١، ٢٣، ٢٧، ٣٩، ٤١، ٤٦  
معمل متبقيات مبيدات، ن٧٥  
مفترسات، م١٢٩  
تأثير على بقاء الحوريات، ب١٣  
تأثير على نمو البيض، ب١٠  
مفصليات الأرجل، ن٧٢، ٧٣  
مفكرة وقلم، س٢٢، ك٥٦، ٥٧، ن٣٢، ٣٤، م٦٤، ٩٠  
مقارنة بالسنوات السابقة، ع٢٦، ٢٧، ٤٢، ٤٣، ح١٢  
مقياس التدفق (التصرف)، ك٤٣، م٦٨  
مكافحة،  
أجهزة، ك٢، ٣، ٥، ١٤-١٩، ٥٤، ٥٥، ح١٢، ١٣، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٤٩  
أرضية، ن١٤، ١٥، ٢١  
أمان، ك٢، ٣، م١١٤، ١١٥  
إمكانات، ن١٢  
أهداف، ع٧، ٣٣، ك٣، ٥، ٢٤، ٤٨، ٤٩، ٥٠، ٥١، ح٩، ٢٨، ٣٢، ٣٣، ٥٤  
تعيين أو تحديد، س٤، ٥، ١٠، ١١، ١٣، ح٣٠، ٣١، ٣٥  
استراتيجية، ن٣، ١٢، ١٣  
أولويات، س٣٢، ٣٣  
بالتعفير، ك٦، ٧، م١٢٦  
بالطعم السام (خلط ونثر)، ك٦، ٧، ح٥٣، ٥٣، ١٢٥  
تخطيط، ع٣، ٤، ٥، ٦، ٨، ٩، ١٦، ١٧، ٢٥، ٢٨، ٢٩  
تقارير، ع١٩، ك٢  
توقيت، ك٥، ن١٥  
جوية، ح٢٨، ٢٩، ٣٧، ٣٨، ٣٩، ٥٦، ن١٤، ١٥، ٢١  
حجم المنطقة، س١١، ع١١، ٣٢، ٣٣، ك١٨، ح٥٣

تنوية، تشير الحروف المطبوعة بالأسود الداكن وما يتبعها من أرقام للصفحات إلى كتيب معين من الخطوط التوجيهية كما يلي، ب = البيولوجيا والسلوك، س = المسح، ع = المعلومات والتنبؤ، ك = المكافحة، ح = تنظيم وتنفيذ الحملات، ن = إحتياطات الأمان وسلامة البيئة م = ملاحق. على سبيل المثال ب٣، ٥، تعني الصفحتين الثالثة والخامسة من كتيب الخطوط التوجيهية الخاص بالبيولوجيا والسلوك.

- حشرات تبقّت حية، ع ٣٢، ٣٣، ك ٧٣، ٨٥  
 حيوية (بيولوجية)، ن ٢٤، ٢٥  
 رش، ك ٦، ٧، ٨، ٩، ح ٥  
 صيانة، ك ٢، ٣، ١٩  
 ضروري، ك ٣، ٥  
 طرق (طرائق)، س ٥، ١١، ك ٢، ٣، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ح ٥، م ٥٣، ١٢٥، ١٢٦، ١٢٨  
 عاملين أو موظفين، ح ٢٤، ٢٥، ٢٨، ٢٩، ن ٣، ٤، ٥، ١١، ١٢، ١٩، ٢١، ٢٨، ٣٨، ٣٩، ٤٦، ٤٧، ٤٨، ٤٩، ٥٤، ٥٥، ٥٩  
 انظر أيضا مكافحة وفرق  
 عمليات، ب ٣٩، ٤٠، س ١٠، ٢٣، ٤٥، ع ٥، ٣، ١٠، ١١، ١٣، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٥، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٢، ٣٣، ٣٥، ك ٣، ١، ن ٣١  
 عملية (خطوات متتابعة)، ك ٢-٣  
 فرق، ك ٤٩، م ٨، ن ٣٦، ٣٧، ٦٥، ٧٤، ٧٥  
 كفاءة أو فعالية، ع ٣٢، ٣٣، ك ٢، ٣، ٧٢، ٧٣، ح ٢٥، ك ٤٨، ٥٩، ح ٥٢، ن ٥٨، ٥٩، م ٩٠، ٩١  
 متطلبات، س ١١، ع ٢٧، ٣٢، ٣٣، ٣٥  
 معايرة، ك ٢، ٣  
 معدل أداء أو شغل، ك ٥، ٩، ١٨، ٢٥، ٣٨، ٤٣، م ٣٧، ١١٤، ١١٥، انظر أيضا حملات  
 ميكانيكي، ك ٦، ٧، م ١٢٨  
 نتائج، ع ٢٧، ٤٢، ٤٣  
 وسيلة حمل آلة الرش المستخدمة في التطبيق، ك ٢  
 ملابس واقية، ك ٤٥، ٥٦، ٥٧، ٥٩، ٦١، ٧١، ٧٧، ٨١، م ٨٥، ٩٠، م ١٢٩  
 مناطق تقليدية، س ٨، ٩، انظر أيضا مناطق الانحسار  
 مناطق حساسة بيئياً، ك ٣، ١١، م ١٣٠، ن ٢٤  
 مناطق عازلة أو فاصلة، ن ١٠، ١١، ٤٨، ٤٩، ٦٥، ٦٧، م ١٢٥  
 مناطق، لاترش (غير مستهدفة)، ن ٣، ١٥، ٢٤، ٢٥، ٤٩  
 منظمات اقليمية، ع ٦، ٧، ١٣، ١٥  
 منظمات النمو الحشرية (SRGI)، ك ٢٦، ٣٠، ٣١، ٦٣، ٧٥، م ١٢٧، انظر أيضا مبيدات حشرية  
 منظمات غير حكومية (SOGN)، ن ٧٧  
 منظمات قطرية ودولية، م ١٢٠-١٢١، انظر أيضا المدخلات الفردية  
 منظمة الأغذية والزراعة (OAF)، ع ٥، ٨، ٩، ١٢، ١٣، ١٦، ١٧، ١٩، ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٩، ٣٢، ح ١٣، ١٤، ١٥، ٢١، ٢٤، ٢٥، ٥٢، م ١٢٠  
 إسوارمس (SMRAWS)، ع ٣٩  
 المركز (المقر) الرئيسي، س ٤٧، ع ١، ٦، ٧، ك ٣  
 تقارير  
 من، ع ١٧  
 إلى، ع ٣٦، ٣٧، ٣٩  
 انظر أيضا ابلاغ  
 قسم (خدمات) معلومات الجراد الصحراوي (SILD)، س ٥٥، ع ٥، ٦، ٧، ٣١، ٣٦، ٣٧، ٣٨، ٣٩، ٤٣، ٤٤، ٤٥، ح ٢٦، ٢٧، ٥٤، م ٤٢، ٤٣، ٥٥، ٨٩  
 نشرة (الجراد)، ع ١٣، ١٦، ١٧، ٢٣، ٣٧، ٤٤، ح ١١  
 منظمة الصحة العالمية (OHW)، م ١٢١  
 تصنيف الأضرار، ك ٢٨، ٢٩، م ١٢٧  
 انظر أيضا مبيد حشري، سميه، مبيدات آفات  
 مهندسين، ك ٨١، م ٦٩، ٧٥  
 مواد حيوية (مبيدات حيوية للآفات)، ك ٢٦، ٣٣، ٧٥، م ٧٩، ٨١، ١٢٥  
 مواد ناقلة للرسائل الكيميائية، ك ٢٦، ٣٠، ٣١، م ١٢٩، انظر أيضا مبيدات حشرية  
 موارد، ع ٦  
 استخدام غير فعال لها، ع ٥  
 عمل خرائط، م ٤٣  
 مسح، س ٣، ٢٥  
 مكافحة، ك ٣، ٥، ح ٣، ٥، ١٥، ٢٤، ٢٥، ٣٦، ٣٧، ٥٣  
 انظر أيضا اجهزة، عمالة، آلات رش  
 موت، البيض، ب ١٠، ١١، انظر جراد صحراوي، موت  
 موظف إرشاد زراعي، س ٦، ٧، ١٣٤  
 موظفي (فرق) مكافحة الجراد، ك ٥، ٥٥، ح ٢، ٣، ١٢، ١٣، ٢٢، ٢٦، ٢٧، م ٧٤، ٧٥  
 ميتاريزيم أنيسو بليه *eailposina muizihrateM*، ن ٩، ٨٨  
 نباتية (مستخلصات)، ك ٢٦، ٣٠، م ١٢٥، انظر أيضا مبيدات حشرية  
 نتائج  
 ارسالها، س ٣، ٤٦، ٤٧  
 مسح، س ٣، ٤٦، ٤٧، ع ٣، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧

- مكافحة، ع ٢٧، ٤٢، ٤٣  
 نحل، ن ٩، ٢٠، ٢١، ٢٥، ٣٢، ٦٦، ٦٧، انظر أيضاً كائنات غير مستهدفة  
 نسبة (R)، القطر الأوسط الحجمي (DMV)، القطر الأوسط العددي (DMN)، ك ١٣، ١٥، م ١٣١، انظر أيضاً قطيرة، حجم  
 نقل  
 فريق رصد، ن ٣٣  
 مبيد آفات، ن ٥، ٣٨، ٤٠، ٤١  
 نومادكرس سكسنتا، *ataniccus sircadamoN* بمباي  
 نومادكرس سييمفاسيتا *ataicsafmetpes sircadamoN*، انظر جراد أحمر  
 نيجر، م ٩٦، ٩٨، ١٠٠  
 نيم، ك ٣٠، ٣١، انظر أيضاً مبيدات حشرية  
 هجرة، ب ٣٩، ٤٠، ٤١، ع ٤، ٢٥، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣١، ٣٢، ٣٣، ٣٥، ٤٢، ٤٣، ك ٥  
 أسراب، ب ٣١، ٣٣، ٣٤، ٣٥، ع ١٤، ١٥، ٣٠، ٣١، ح ٥٤، ٥٦  
 انفرادية، حشرات كاملة، ب ٢٣، ٣٥  
 دورة جنوبية، ب ٣٥  
 هدف الرش، ك ٩، ٤١، ٤٦، ٤٧، ٥٩، ٧٠، ٧١، ٧٥، ٧٧، ٨٢، م ٦٧، ٦٩  
 هيجروميتر (مقياس الرطوبة الدوار)، س ٤٥، ك ٥٤، ٥٥، م ١٤، ١٥، ٦٧، ٩٠، ١٣١  
 هيروجليفاس، *suhypylgoreiH ps*، ب ٣  
 وحدات المسح الدولية، دورها، ع ٦، ٧  
 وحدة تحكم قابلة للتعديل (URV)، م ٢٩، ٣١  
 ورق حساس زيتي، ك ٥٦، ٥٧، ٧٠، ٨٤، م ٦١، ٦٣  
 وزارة الدفاع، ح ١٣، ٢١  
 وسائل حمل الة الرش، ك ١٦، ١٧، ٣٥، ٤١، ٧١  
 وسيط اتصال (مودم) لجهاز اللاسلكي عالي التردد، س ٤٦، ٤٧، ع ١٣، ح ١٣، ٤٩، م ٥٤، ٥٥  
 وضع بيض، انظر وضع بيض  
 وقود، س ٥٥، ح ٢٤، ٢٥، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٧، ٣٨، ٣٩، ٤٤، ٤٥، ٤٨، ٤٩  
 أفجاز (SAGVA)، س ٥٥، ح ١٨، ١٩، ٣٨، ٤٥، ن ٤٣  
 تخزين، ن ٤٢، ٤٣  
 توافر (إتاحة)، ح ١٨، ٢١، ٤٩  
 جيت (A-TEJ) A١، س ٥٥، ح ١٨، ١٩، ٣٨، ٤٥، ن ٤٣  
 مضخات، س ٥٥، ح ٣٨، ٤٩  
 مواضع تخزين، ح ٦، ٤٧  
 وكالات متعاونة، ن ٧٤، ٧٥  
 يمن، ب ٣٨، ح ٥٦، م ٣٥، ٩٧، ٩٩، ١٠١

تنوية، تشير الحروف المطبوعة بالأسود الداكن وما يتبعها من أرقام للصفحات إلي كتيب معين من الخطوط التوجيهية كما يلي، ب = البيولوجيا والسلوك، س = المسح، ع = المعلومات والتنبيه، ك = المكافحة، ح = تنظيم وتنفيذ الحملات، ن = إحتياطات الأمان وسلامة البيئة م = ملاحق. على سبيل المثال ب ٣، ٥، تعني الصفحتين الثالثة والخامسة من كتيب الخطوط التوجيهية الخاص بالبيولوجيا والسلوك.