

C-21 (a) Fish, crustaceans, molluscs, etc **Capture production by species items** **Atlantic, Northwest**
Poissons, crustacés, mollusques, etc **Captures par catégories d'espèces** **Atlantique, nord-ouest**
Peces, crustáceos, moluscos, etc **Capturas por categorías de especies** **Atlántico, noroeste**

| English name Nom anglais Nombre anglais | Scientific name Nom scientifique Nombre científico | Species group Groupe d'espèces Grupo de especies | 2010 t | 2011 t | 2012 t | 2013 t | 2014 t | 2015 t | 2016 t |
|---|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sturgeons nei | <i>Acipenseridae</i> | 21 | 43 | - | - | 43 | - | 0 | 0 |
| American eel | <i>Anguilla rostrata</i> | 22 | 612 | 811 | 861 | 773 | 768 | 620 | 639 |
| Atlantic salmon | <i>Salmo salar</i> | 23 | 1 | 2 | 17 | 25 | 37 | 5 | 1 |
| Arctic char | <i>Salvelinus alpinus</i> | 23 | 44 | 61 | 37 | 15 | 21 | 17 | 11 |
| Chars nei | <i>Salvelinus spp</i> | 23 | 11 | 24 | 11 | 20 | 22 | 23 | 28 |
| Rainbow smelt | <i>Osmerus mordax</i> | 23 | 620 | 447 | 260 | 359 | 124 | 114 | 250 |
| Salmonoids nei | <i>Salmonoidei</i> | 23 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| American shad | <i>Alosa sapidissima</i> | 24 | 124 | 108 | 147 | 143 | 144 | 77 | 45 |
| Alewife | <i>Alosa pseudoharengus</i> | 24 | 3 638 | 2 834 | 2 696 | 1 974 | 2 342 | 2 790 | 1 919 |
| Striped bass | <i>Morone saxatilis</i> | 25 | 3 307 | 3 274 | 3 253 | 2 737 | 2 816 | 2 248 | 2 254 |
| Atlantic halibut | <i>Hippoglossus hippoglossus</i> | 31 | 2 702 | 2 869 | 3 202 | 3 633 | 4 077 | 4 561 | 4 706 |
| Greenland halibut | <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> | 31 | 58 269 | 58 504 | 57 581 | 58 536 | 65 492 | 62 169 | 68 207 |
| Witch flounder | <i>Glyptocephalus cynoglossus</i> | 31 | 2 709 | 2 510 | 2 558 | 2 133 | 2 125 | 2 086 | 2 645 |
| Amer. plaice(=Long rough dab) | <i>Hippoglossoides platessoides</i> | 31 | 4 446 | 3 251 | 3 426 | 4 132 | 3 077 | 2 825 | 2 976 |
| Yellowtail flounder | <i>Limanda ferruginea</i> | 31 | 11 523 | 7 398 | 5 791 | 10 380 | 9 134 | 7 655 | 8 664 |
| Winter flounder | <i>Pseudopleuronectes americanus</i> | 31 | 3 619 | 3 932 | 3 662 | 4 712 | 3 850 | 3 377 | 2 415 |
| Windowpane flounder | <i>Scophthalmus aquosus</i> | 31 | 54 | 26 | 31 | 22 | 14 | 22 | 13 |
| Summer flounder | <i>Paralichthys dentatus</i> | 31 | 6 337 | 7 442 | 6 211 | 6 218 | 5 509 | 5 199 | 3 779 |
| Fourspot flounder | <i>Paralichthys oblongus</i> | 31 | 8 | 6 | 14 | 10 | 4 | 6 | 4 |
| Flatfishes nei | <i>Pleuronectiformes</i> | 31 | 477 | 335 | 193 | 197 | 129 | 58 | 51 |
| Blue antimora | <i>Antimora rostrata</i> | 32 | - | 29 | 42 | 2 | - | - | - |
| Tusk(=Cusk) | <i>Brosme brosme</i> | 32 | 517 | 511 | 546 | 433 | 262 | 254 | 234 |
| Atlantic cod | <i>Gadus morhua</i> | 32 | 42 456 | 44 327 | 38 051 | 45 215 | 52 432 | 62 034 | 74 307 |
| Greenland cod | <i>Gadus ogac</i> | 32 | 251 | 164 | 130 | 60 | 43 | 22 | 18 |
| Blue ling | <i>Molva dypterygia</i> | 32 | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - |
| Longfin hake | <i>Phycis chesteri</i> | 32 | - | 22 | 8 | 19 | 42 | 28 | 137 |
| Red hake | <i>Urophycis chuss</i> | 32 | 934 | 905 | 1 117 | 825 | 1 024 | 814 | 913 |
| White hake | <i>Urophycis tenuis</i> | 32 | 4 110 | 5 036 | 4 603 | 3 418 | 3 236 | 2 887 | 2 956 |
| Haddock | <i>Melanogrammus aeglefinus</i> | 32 | 32 273 | 20 991 | 11 458 | 10 485 | 21 028 | 23 415 | 21 242 |
| Atlantic tomcod | <i>Microgadus tomcod</i> | 32 | 14 | 19 | 14 | 31 | 6 | 33 | ... |
| Saithe(=Pollock) | <i>Pollachius virens</i> | 32 | 10 546 | 12 752 | 12 519 | 8 953 | 7 770 | 7 106 | 6 265 |
| Polar cod | <i>Boreogadus saida</i> | 32 | - | 2 | - | 34 | 21 | 111 | - |
| Threadfin rockling | <i>Gaidropsarus ensis</i> | 32 | - | 18 | 28 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Rocklings nei | <i>Gaidropsarus spp</i> | 32 | - | - | 27 | - | - | - | - |
| Silver hake | <i>Merluccius bilinearis</i> | 32 | 16 217 | 16 617 | 17 203 | 15 521 | 16 581 | 15 462 | 14 205 |
| Offshore silver hake | <i>Merluccius albidus</i> | 32 | 10 | 1 | 6 | 25 | 5 | 0 | 1 |
| Roughhead grenadier | <i>Macrourus berglax</i> | 32 | 757 | 843 | 1 294 | 403 | 607 | 219 | 130 |
| Roundnose grenadier | <i>Coryphaenoides rupestris</i> | 32 | 518 | 488 | 886 | 267 | 176 | 115 | 128 |
| Gadiformes nei | <i>Gadiformes</i> | 32 | 69 | 4 | 6 | 9 | 11 | 11 | 9 |
| Hagfishes nei | <i>Myxiniidae</i> | 33 | 925 | ... | 782 | 1 246 | 894 | 1 000 | 849 |
| Ladyfish | <i>Elops saurus</i> | 33 | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Flathead grey mullet | <i>Mugil cephalus</i> | 33 | 0 | 0 | 442 | 266 | 295 | 270 | 197 |
| Mulletts nei | <i>Mugilidae</i> | 33 | 387 | 383 | 11 | 18 | 9 | 5 | 7 |
| Combers nei | <i>Serranus spp</i> | 33 | ... | ... | 3 | ... | ... | ... | - |
| Black seabass | <i>Centropristis striata</i> | 33 | 763 | 742 | 751 | 971 | 1 055 | 1 068 | 1 130 |
| Groupers, seabasses nei | <i>Serranidae</i> | 33 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Sand tilefish | <i>Malacanthus plumieri</i> | 33 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Pigfish | <i>Orthopristis chrysoptera</i> | 33 | - | - | 8 | 15 | 9 | 3 | 1 |
| Spotted weakfish | <i>Cynoscion nebulosus</i> | 33 | 39 | 15 | 99 | 123 | 87 | 19 | 33 |
| Squeteague(=Gray weakfish) | <i>Cynoscion regalis</i> | 33 | 99 | 41 | 109 | 139 | 69 | 54 | 66 |
| Atlantic croaker | <i>Micropogonias undulatus</i> | 33 | 6 134 | 3 784 | 4 913 | 4 207 | 3 620 | 2 999 | 2 732 |
| Northern kingfish | <i>Menticirrhus saxatilis</i> | 33 | 24 | 18 | 98 | 110 | 128 | 103 | 127 |
| Black drum | <i>Pogonias cromis</i> | 33 | 56 | 44 | 84 | 98 | 68 | 70 | 56 |
| Spot croaker | <i>Leiostomus xanthurus</i> | 33 | 1 489 | 2 006 | 449 | 1 313 | 2 082 | 797 | 155 |
| Red drum | <i>Sciaenops ocellatus</i> | 33 | 7 | 2 | 14 | 142 | 34 | 15 | 17 |
| Sheepshead | <i>Archosargus probatocephalus</i> | 33 | 59 | 38 | 37 | 64 | 62 | 41 | 30 |
| Red porgy | <i>Pagrus pagrus</i> | 33 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Scup | <i>Stenotomus chrysops</i> | 33 | 4 659 | 6 618 | 6 739 | 8 091 | 7 196 | 7 693 | 7 135 |
| Tautog | <i>Tautoga onitis</i> | 33 | 109 | 118 | 107 | 119 | 109 | 116 | 122 |
| Cunner | <i>Tautoglabrus adspersus</i> | 33 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| Ocean pout | <i>Macrozoarces americanus</i> | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sandeels(=Sandlances) nei | <i>Ammodytes spp</i> | 33 | 2 | 2 | 2 | 1 | 34 | 1 | 1 |
| Spadefishes nei | <i>Ephippidae</i> | 33 | 15 | 2 | 14 | 15 | 16 | 11 | 11 |
| Sculpins nei | <i>Cottidae</i> | 33 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Northern puffer | <i>Sphoeroides maculatus</i> | 33 | 22 | 31 | 49 | 36 | 27 | 42 | 48 |
| Triggerfishes, durgons nei | <i>Balistidae</i> | 33 | 5 | 8 | 16 | 12 | 5 | 3 | 3 |
| Toadfishes, etc. nei | <i>Batrachoididae</i> | 33 | 13 | 5 | 24 | 12 | 12 | 9 | 6 |
| Argentines | <i>Argentina spp</i> | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baird's slickhead | <i>Alepocephalus bairdii</i> | 34 | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 |
| American conger | <i>Conger oceanicus</i> | 34 | 28 | 23 | 37 | 50 | 47 | 20 | 21 |
| Alfonsinos nei | <i>Beryx spp</i> | 34 | 53 | - | 298 | 114 | 118 | 77 | 129 |
| Mediterranean slimehead | <i>Hoplostethus mediterraneus</i> | 34 | - | - | - | - | 0 | 7 | 0 |
| Silvery John dory | <i>Zenopsis conchifer</i> | 34 | 65 | 76 | 137 | 66 | 32 | 94 | 95 |
| Grey tilefish | <i>Caulolatilus microps</i> | 34 | 4 | 2 | 159 | 104 | 125 | 45 | 31 |
| Great Northern tilefish | <i>Lopholatilus chamaeleonticeps</i> | 34 | 1 089 | 924 | 832 | 845 | 806 | 596 | 494 |
| Black cardinal fish | <i>Epigonus telescopus</i> | 34 | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| Atlantic wolffish | <i>Anarhichas lupus</i> | 34 | ... | ... | ... | 5 | 3 | - | 1 |
| Spotted wolffish | <i>Anarhichas minor</i> | 34 | 21 | 9 | 7 | 26 | 11 | 8 | 6 |
| Wolffishes(=Catfishes) nei | <i>Anarhichas spp</i> | 34 | 1 455 | 1 052 | 1 158 | 983 | 1 016 | 443 | 275 |
| Escolar | <i>Lepidocybium flavobrunneum</i> | 34 | 0 | 0 | 7 | 4 | 18 | 15 | 16 |
| Oilfish | <i>Ruvettus pretiosus</i> | 34 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| Largehead hairtail | <i>Trichiurus lepturus</i> | 34 | 9 | 4 | 22 | 62 | 78 | 81 | 24 |
| Black scabbardfish | <i>Aphanopus carbo</i> | 34 | - | - | - | - | - | 8 | - |

C-21 (a) **Fish, crustaceans, molluscs, etc** **Capture production by species items** **Atlantic, Northwest**
Poissons, crustacés, mollusques, etc **Captures par catégories d'espèces** **Atlantique, nord-ouest**
Peces, crustáceos, moluscos, etc **Capturas por categorías de especies** **Atlántico, noroeste**

| English name Nom anglais Nombre inglés | Scientific name Nom scientifique Nombre científico | Species group Groupe d'espèces Grupo de especies | 2010 t | 2011 t | 2012 t | 2013 t | 2014 t | 2015 t | 2016 t |
|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Golden redfish | <i>Sebastes marinus</i> | 34 | 10 | 3 | 10 | ... | 6 | 2 | ... |
| Beaked redfish | <i>Sebastes mentella</i> | 34 | 2 720 | 1 022 | 3 154 | 1 560 | 714 | 3 153 | 76 |
| Atlantic redfishes nei | <i>Sebastes spp</i> | 34 | 31 241 | 33 506 | 35 727 | 30 944 | 31 781 | 34 365 | 35 362 |
| Blackbelly rosefish | <i>Helicolenus dactylopterus</i> | 34 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Atlantic searobins | <i>Prionotus spp</i> | 34 | 51 | 43 | 61 | 66 | 63 | 58 | 95 |
| Lumpfish(=Lumpsucker) | <i>Cyclopterus lumpus</i> | 34 | 8 623 | 10 830 | 10 655 | 14 228 | 8 146 | 7 118 | 5 004 |
| American angler | <i>Lophius americanus</i> | 34 | 7 689 | 9 123 | 10 155 | 8 843 | 8 842 | 8 874 | 9 269 |
| Blackfin goosefish | <i>Lophius gastrophysus</i> | 34 | - | - | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Monkfishes nei | <i>Lophius spp</i> | 34 | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | - |
| Atlantic herring | <i>Clupea harengus</i> | 35 | 215 021 | 212 975 | 200 405 | 220 069 | 207 012 | 193 903 | 180 936 |
| Atlantic menhaden | <i>Brevortia tyrannus</i> | 35 | 228 609 | 226 967 | 224 261 | 167 400 | 177 213 | 197 382 | 164 654 |
| Atlantic thread herring | <i>Opishonema oglinum</i> | 35 | - | 8 | 7 | 15 | 8 | 5 | 3 |
| Atlantic bonito | <i>Sarda sarda</i> | 36 | 22 | 28 | 10 | 14 | 33 | 21 | 8 |
| Wahoo | <i>Acanthocybium solandri</i> | 36 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 |
| King mackerel | <i>Scomberomorus cavalla</i> | 36 | 4 | 13 | 4 | 5 | 5 | 8 | 15 |
| Atlantic Spanish mackerel | <i>Scomberomorus maculatus</i> | 36 | 356 | 313 | 250 | 146 | 170 | 150 | 165 |
| Frigate and bullet tunas | <i>Auxis thazard, A. rochei</i> | 36 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Little tunny(=Atl.black skipj) | <i>Euthynnus alletteratus</i> | 36 | 17 | 27 | 37 | 19 | 64 | 46 | 27 |
| Skipjack tuna | <i>Katsuwonus pelamis</i> | 36 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 |
| Atlantic bluefin tuna | <i>Thunnus thynnus</i> | 36 | 1 242 | 1 554 | 1 287 | 1 139 | 1 251 | 1 600 | 1 658 |
| Blackfin tuna | <i>Thunnus atlanticus</i> | 36 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| Albacore | <i>Thunnus alalunga</i> | 36 | 120 | 182 | 207 | 160 | 194 | 181 | 296 |
| Yellowfin tuna | <i>Thunnus albacares</i> | 36 | 673 | 597 | 866 | 492 | 633 | 456 | 474 |
| Bigeye tuna | <i>Thunnus obesus</i> | 36 | 426 | 651 | 602 | 542 | 760 | 750 | 462 |
| Atlantic sailfish | <i>Istiophorus albicans</i> | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | ... | 0 | 0 |
| Blue marlin | <i>Makaira nigricans</i> | 36 | 2 | 1 | 3 | ... | ... | ... | - |
| Atlantic white marlin | <i>Tetrapturus albidus</i> | 36 | 13 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 |
| Longbill spearfish | <i>Tetrapturus pfluegeri</i> | 36 | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | - |
| Marlins,sailfishes,etc. nei | <i>Istiophoridae</i> | 36 | ... | 2 | 9 | - | ... | ... | - |
| Swordfish | <i>Xiphias gladius</i> | 36 | 2 812 | 3 115 | 4 133 | 3 303 | 2 880 | 3 347 | 2 597 |
| Tuna-like fishes nei | <i>Scombroidei</i> | 36 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Capelin | <i>Mallotus villosus</i> | 37 | 26 617 | 32 814 | 31 845 | 30 547 | 29 165 | 37 275 | 37 505 |
| Atlantic needlefish | <i>Strongylura marina</i> | 37 | 0 | - | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 |
| Opah | <i>Lampris guttatus</i> | 37 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dealfish | <i>Trachipterus arcticus</i> | 37 | 20 | 2 | 25 | 41 | 8 | 17 | 7 |
| Atlantic silverside | <i>Menidia menidia</i> | 37 | 702 | 323 | 449 | 471 | 470 | 292 | 269 |
| Bluefish | <i>Pomatomus saltatrix</i> | 37 | 2 955 | 2 160 | 2 033 | 1 784 | 2 070 | 1 720 | 1 725 |
| Cobia | <i>Rachycentron canadum</i> | 37 | 6 | 6 | 7 | 12 | 15 | 19 | 22 |
| Rough scad | <i>Trachurus lathami</i> | 37 | - | - | - | 0 | - | 0 | - |
| Blue runner | <i>Caranx crysos</i> | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Crevalle jack | <i>Caranx hippos</i> | 37 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| Florida pompano | <i>Trachinotus carolinus</i> | 37 | 0 | 1 | 8 | 5 | 5 | 9 | 8 |
| Greater amberjack | <i>Seriola dumerilii</i> | 37 | - | - | - | - | - | 13 | 12 |
| Amberjacks nei | <i>Seriola spp</i> | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 9 | 3 |
| Common dolphinfish | <i>Coryphaena hippurus</i> | 37 | 65 | 28 | 64 | 48 | 139 | 80 | 88 |
| Atlantic mackerel | <i>Scomber scombrus</i> | 37 | 48 697 | 12 056 | 11 863 | 15 330 | 13 003 | 10 716 | 13 363 |
| American harvestfish | <i>Pepilus paru</i> | 37 | 32 | 28 | 88 | 105 | 111 | 81 | 60 |
| Butterfishes, pomfrets nei | <i>Stromateidae</i> | 37 | 588 | 672 | 692 | 1 129 | 3 136 | 2 099 | 1 192 |
| Sand tiger shark | <i>Carcharias taurus</i> | 38 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Thresher | <i>Alopias vulpinus</i> | 38 | 17 | 16 | 32 | 18 | 33 | 32 | 30 |
| Thresher sharks nei | <i>Alopias spp</i> | 38 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Shortfin mako | <i>Isurus oxyrinchus</i> | 38 | 643 | 466 | 1 520 | 139 | 735 | 707 | 620 |
| Longfin mako | <i>Isurus paucus</i> | 38 | 0 | - | 0 | 0 | 57 | 28 | 17 |
| Mako sharks | <i>Isurus spp</i> | 38 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Porbeagle | <i>Lamna nasus</i> | 38 | 87 | 31 | 86 | 19 | 13 | 17 | 29 |
| Blue shark | <i>Prionace glauca</i> | 38 | 7 707 | 9 030 | 14 997 | 97 | 10 081 | 7 717 | 5 441 |
| Sandbar shark | <i>Carcharhinus plumbeus</i> | 38 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 15 | 18 |
| Blacktip shark | <i>Carcharhinus limbatus</i> | 38 | 16 | 11 | 49 | 32 | 10 | 8 | 29 |
| Blacknose shark | <i>Carcharhinus acronotus</i> | 38 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| Silky shark | <i>Carcharhinus falciformis</i> | 38 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| Bull shark | <i>Carcharhinus leucas</i> | 38 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Spinner shark | <i>Carcharhinus brevipinna</i> | 38 | - | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| Finetooth shark | <i>Carcharhinus isodon</i> | 38 | 24 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Tiger shark | <i>Galeocerdo cuvier</i> | 38 | - | - | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Lemon shark | <i>Negaprion brevirostris</i> | 38 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Atlantic sharpnose shark | <i>Rhizoprionodon terraenovae</i> | 38 | 4 | 1 | 20 | 8 | 5 | 26 | 21 |
| Smooth hammerhead | <i>Sphyrna zygaena</i> | 38 | 4 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - |
| Scalloped hammerhead | <i>Sphyrna lewini</i> | 38 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Great hammerhead | <i>Sphyrna mokarran</i> | 38 | - | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Dusky smooth-hound | <i>Mustelus canis</i> | 38 | 933 | 773 | 748 | 834 | 700 | 544 | 417 |
| Greenland shark | <i>Somniosus microcephalus</i> | 38 | 6 | ... | ... | ... | ... | 2 | 16 |
| Picked dogfish | <i>Squalus acanthias</i> | 38 | 5 089 | 8 741 | 10 040 | 6 323 | 8 841 | 7 380 | 11 570 |
| Gulper shark | <i>Centrophorus granulosus</i> | 38 | ... | ... | 3 | ... | ... | ... | - |
| Kitefin shark | <i>Dalatis licha</i> | 38 | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 |
| Dogfish sharks nei | <i>Squalidae</i> | 38 | 518 | 430 | 181 | 61 | 30 | 86 | 25 |
| Little skate | <i>Raja erinacea</i> | 38 | 4 207 | 4 520 | 4 988 | 5 009 | 4 208 | 3 600 | 5 501 |
| Rays and skates nei | <i>Rajidae</i> | 38 | 20 188 | 18 305 | 16 796 | 13 969 | 15 963 | 14 634 | 14 120 |
| Stingrays, butterfly rays nei | <i>Dasyatidae</i> | 38 | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 5 |
| Cownose ray | <i>Rhinoptera bonasus</i> | 38 | 63 | 9 | 56 | 46 | 10 | 1 | 2 |
| Sharks, rays, skates, etc. nei | <i>Elasmobranchii</i> | 38 | 372 | 496 | 279 | 215 | 334 | 94 | 18 |
| Groundfishes nei | <i>Osteichthyes</i> | 39 | 2 489 | 3 325 | 3 557 | 2 561 | 612 | 675 | 1 683 |
| Pelagic fishes nei | <i>Osteichthyes</i> | 39 | 141 | 36 | - | 70 | - | - | 7 |
| Finfishes nei | <i>Osteichthyes</i> | 39 | 1 446 | 2 318 | 2 531 | 1 851 | 2 182 | 850 | 630 |
| Marine fishes nei | <i>Osteichthyes</i> | 39 | - | - | - | - | - | - | 1 |

C-21 **Fish, crustaceans, molluscs, etc**
(a) **Poissons, crustacés, mollusques, etc**
Peces, crustáceos, moluscos, etc

Capture production by species items
Captures par catégories d'espèces
Capturas por categorías de especies

Atlantic, Northwest
Atlantique, nord-ouest
Atlántico, noroeste

| English name Nom anglais Nombre inglés | Scientific name Nom scientifique Nombre científico | Species group Groupe d'espèces Grupo de especies | 2010 t | 2011 t | 2012 t | 2013 t | 2014 t | 2015 t | 2016 t |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Atlantic rock crab | <i>Cancer irroratus</i> | 42 | 7 864 | 7 575 | 6 581 | 5 917 | 5 732 | 5 364 | 5 841 |
| Jonah crab | <i>Cancer borealis</i> | 42 | 4 935 | 5 205 | 5 281 | 7 218 | 7 733 | 6 154 | 6 966 |
| Blue crab | <i>Callinectes sapidus</i> | 42 | 59 887 | 57 973 | 49 879 | 34 109 | 35 274 | 44 447 | 43 780 |
| Green crab | <i>Carcinus maenas</i> | 42 | 69 | 104 | 128 | 94 | 71 | 59 | 64 |
| Queen crab | <i>Chionoecetes opilio</i> | 42 | 87 988 | 86 406 | 94 989 | 100 290 | 97 887 | 94 651 | 84 649 |
| Red crab | <i>Chaceon quinquegens</i> | 42 | 1 416 | 681 | 1 190 | 928 | 985 | 1 613 | 1 388 |
| Marine crabs nei | <i>Brachyura</i> | 42 | 1 132 | 1 737 | 738 | 540 | 624 | 760 | 1 236 |
| American lobster | <i>Homarus americanus</i> | 43 | 119 637 | 124 276 | 142 625 | 142 418 | 159 814 | 157 064 | 162 547 |
| Northern brown shrimp | <i>Penaeus aztecus</i> | 45 | 860 | 881 | 1 401 | 795 | 1 320 | 2 275 | 1 845 |
| Northern pink shrimp | <i>Penaeus duorarum</i> | 45 | 1 | - | 237 | 26 | 2 | 0 | 0 |
| Northern white shrimp | <i>Penaeus setiferus</i> | 45 | 123 | 10 | 162 | 548 | 201 | 676 | 2 134 |
| Northern prawn | <i>Pandalus borealis</i> | 45 | 308 231 | 281 158 | 261 787 | 238 603 | 212 739 | 198 918 | 181 824 |
| Aesop shrimp | <i>Pandalus montagui</i> | 45 | - | 1 106 | - | - | - | 2 182 | 3 180 |
| Pandalus shrimps nei | <i>Pandalus spp</i> | 45 | 2 264 | 3 915 | 5 526 | 6 991 | 6 271 | 7 468 | 5 939 |
| Royal red shrimp | <i>Pleoticus robustus</i> | 45 | 6 | 4 | 4 | 7 | 11 | 11 | 12 |
| Stomatopods nei | <i>Stomatopoda</i> | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Periwinkles nei | <i>Littorina spp</i> | 52 | 767 | 651 | 631 | 652 | 565 | 511 | 425 |
| Whelk | <i>Buccinum undatum</i> | 52 | ... | ... | 248 | 155 | 59 | 26 | 1 |
| Knobbed whelk | <i>Busycon carica</i> | 52 | ... | ... | 182 | 1 124 | 1 676 | 1 232 | 1 293 |
| Lightning whelk | <i>Busycon sinistrum</i> | 52 | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Whelks | <i>Busycon spp</i> | 52 | 13 292 | 11 987 | 9 246 | 13 275 | 5 798 | 5 381 | 4 481 |
| Channeled whelk | <i>Busycotypus canaliculatus</i> | 52 | ... | ... | 2 237 | 1 780 | 1 398 | 1 562 | 1 674 |
| American slipper-limpet | <i>Crepidula fornicata</i> | 52 | ... | ... | ... | 2 | 4 | 8 | 1 |
| American cupped oyster | <i>Crassostrea virginica</i> | 53 | 12 840 | 11 629 | 18 696 | 36 834 | 44 761 | 50 026 | 41 489 |
| Cupped oysters nei | <i>Crassostrea spp</i> | 53 | 1 | 3 | 15 | 18 | 12 | 10 | 20 |
| Blue mussel | <i>Mytilus edulis</i> | 54 | 15 031 | 10 933 | 7 473 | 9 158 | 9 044 | 15 149 | 9 911 |
| American sea scallop | <i>Placopecten magellanicus</i> | 55 | 275 062 | 281 087 | 267 754 | 218 987 | 197 143 | 195 591 | 206 177 |
| Atlantic bay scallop | <i>Argopecten irradians</i> | 55 | 485 | 598 | 637 | 823 | 623 | 380 | 364 |
| Iceland scallop | <i>Chlamys islandica</i> | 55 | 911 | 1 045 | 858 | 1 022 | 986 | 961 | 1 347 |
| Blood ark | <i>Anadara ovalis</i> | 56 | 85 | 56 | 284 | 246 | 102 | 199 | 188 |
| Ocean quahog | <i>Arctica islandica</i> | 56 | 132 233 | 118 935 | 131 426 | 120 749 | 117 474 | 112 273 | 115 035 |
| Northern quahog(=Hard clam) | <i>Mercenaria mercenaria</i> | 56 | 2 348 | 4 168 | 8 624 | 9 533 | 9 619 | 11 166 | 10 354 |
| Atlantic surf clam | <i>Spisula solidissima</i> | 56 | 99 453 | 101 815 | 99 646 | 106 878 | 104 568 | 98 261 | 101 219 |
| Stimpson's surf clam | <i>Spisula polynyma</i> | 56 | 23 764 | 23 062 | 22 005 | 20 859 | 21 045 | 25 143 | 37 336 |
| Atl.jackknife(=Atl.razor clam) | <i>Ensis directus</i> | 56 | 91 | 86 | 167 | 366 | 242 | 187 | 202 |
| Sand gaper | <i>Mya arenaria</i> | 56 | 8 467 | 10 733 | 8 991 | 8 668 | 7 275 | 7 395 | 7 476 |
| Clams, etc. nei | <i>Bivalvia</i> | 56 | 46 | 594 | 1 398 | 3 101 | 3 428 | 3 475 | 4 487 |
| Longfin squid | <i>Loligo pealeii</i> | 57 | 6 689 | 9 541 | 12 750 | 11 139 | 12 042 | 11 941 | 18 119 |
| Northern shortfin squid | <i>Illex illecebrosus</i> | 57 | 15 942 | 18 939 | 11 761 | 3 819 | 8 792 | 2 437 | 6 824 |
| Various squids nei | <i>Loliginidae, Ommastrephidae</i> | 57 | 35 | 12 | 3 | 2 | 8 | 10 | 21 |
| Octopuses, etc. nei | <i>Octopodidae</i> | 57 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marine molluscs nei | <i>Mollusca</i> | 58 | 3 505 | 5 160 | 3 415 | 4 741 | 3 454 | 3 560 | 901 |
| Horseshoe crab | <i>Limulus polyphemus</i> | 75 | 602 | 869 | 1 006 | 1 115 | 949 | 717 | 824 |
| Starfishes nei | <i>Asteroidea</i> | 76 | - | - | - | - | 0 | 0 | 11 |
| Sea urchins nei | <i>Strongylocentrotus spp</i> | 76 | 3 208 | 3 365 | 3 403 | 3 399 | 3 293 | 3 147 | 3 356 |
| Sea cucumbers nei | <i>Holothuroidea</i> | 76 | 5 913 | 5 831 | 7 749 | 5 652 | 5 547 | 7 818 | 7 654 |
| Marine worms | <i>Polychaeta</i> | 77 | 364 | 340 | 303 | 329 | 290 | 275 | 261 |
| Total | | | 2 063 609 | 2 002 562 | 1 981 611 | 1 853 660 | 1 841 651 | 1 842 787 | 1 811 436 |

| C-21 (b) | Fish, crustaceans, molluscs, etc | | Capture production by countries or areas | | | | | | | | Atlantic, Northwest | |
|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------------|--|
| | Poissons, crustacés, mollusques, etc | | Captures par pays ou zones | | | | | | | | Atlantique, nord-ouest | |
| Peces, crustáceos, moluscos, etc | | Capturas por países o áreas | | | | | | | | Atlántico, noroeste | | |
| Country or area | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| Pays ou zone | t | t | t | t | t | t | t | t | t | t | | |
| País o área | t | t | t | t | t | t | t | t | t | t | | |
| Canada | 817 482 | 763 761 | 758 065 | 755 662 | 691 601 | 659 975 | 683 225 | 672 227 | 676 355 | 650 950 | | |
| China,Taiwan | 7 | 10 | 11 | - | - | - | - | - | 65 | 230 | | |
| Denmark | 3 520 | 3 803 | 5 072 | 5 130 | 5 146 | 2 999 | 3 391 | 3 409 | 1 687 | 2 921 | | |
| Estonia | 13 329 | 13 086 | 5 978 | 4 328 | 7 146 | 3 443 | 4 532 | 3 317 | 3 586 | 3 283 | | |
| Faroe Is | 4 489 | 4 379 | 4 934 | 5 019 | 4 467 | 3 634 | 4 292 | 3 979 | 3 787 | 3 566 | | |
| Germany | 1 521 | 3 973 | 1 881 | 1 821 | 2 114 | 1 857 | 2 418 | 1 876 | 1 886 | 1 902 | | |
| Greenland | 196 170 | 203 246 | 178 608 | 175 919 | 172 016 | 164 326 | 157 521 | 155 977 | 150 243 | 171 770 | | |
| Iceland | ... | ... | ... | 185 | 124 | ... | 92 | ... | ... | ... | | |
| Japan | 3 317 | 3 789 | 526 | 592 | 1 156 | 747 | 607 | 882 | 556 | 1 964 | | |
| Korea Rep | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Latvia | 2 435 | 1 790 | 1 670 | 994 | 587 | 137 | - | - | - | - | | |
| Lithuania | 3 492 | 1 293 | - | 1 542 | 1 007 | 756 | - | 7 | - | - | | |
| Norway | 3 479 | 2 767 | 3 093 | 2 779 | 3 188 | 2 992 | 2 874 | 2 842 | 2 955 | 3 210 | | |
| Poland | 436 | - | - | - | - | - | - | 414 | - | - | | |
| Portugal | 12 123 | 12 436 | 15 459 | 15 634 | 16 382 | 16 449 | 18 075 | 19 509 | 16 908 | 19 909 | | |
| Russian Fed | 9 053 | 7 151 | 5 245 | 6 710 | 8 348 | 11 896 | 11 905 | 10 351 | 13 346 | 10 572 | | |
| St Pier Mq | 5 249 | 4 621 | 3 879 | 4 887 | 3 172 | 3 740 | 3 037 | 2 545 | 3 498 | 3 027 | | |
| Spain | 13 802 | 17 880 | 14 744 | 26 539 | 27 751 | 34 940 | 14 527 | 25 981 | 23 697 | 19 586 | | |
| UK | - | 303 | 617 | 3 605 | 1 084 | 981 | 1 353 | - | - | 1 209 | | |
| USA | 1 063 392 | 1 023 234 | 1 052 622 | 1 052 263 | 1 057 273 | 1 072 739 | 945 811 | 938 335 | 944 218 | 917 337 | | |
| Total | 2 153 296 | 2 067 566 | 2 052 404 | 2 063 609 | 2 002 562 | 1 981 611 | 1 853 660 | 1 841 651 | 1 842 787 | 1 811 436 | | |