

C-51 (a) Fish, crustaceans, molluscs, etc **Capture production by species items** **Indian Ocean, Western**
Poissons, crustacés, mollusques, etc **Captures par catégories d'espèces** **Océan Indien, ouest**
Peces, crustáceos, moluscos, etc **Capturas por categorías de especies** **Océano Índico, occidental**

| English name Nom anglais Nombre inglés | Scientific name Nom scientifique Nombre científico | Species group Groupe d'espèces Grupo de especies | 2013 t | 2014 t | 2015 t | 2016 t | 2017 t | 2018 t | 2019 t |
|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Hilsa shad | <i>Tenulosa ilisha</i> | 24 | 6 901 | 6 916 | 7 516 | 23 955 | 18 230 | 8 621 | 7 997 |
| Bloch's gizzard shad | <i>Nematalosa nasus</i> | 24 | 414 | 340 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Milkfish | <i>Chanos chanos</i> | 25 | 178 | 135 | 113 | 131 | 124 | 129 | 133 |
| Leopard flounder | <i>Bothus pantherinus</i> | 31 | 75 | 87 | 75 | 83 | 84 | 78 | 77 |
| Lefteye flounders nei | <i>Bothidae</i> | 31 | 19 | 20 | 39 | 20 | 14 | 31 | 29 |
| ...A | <i>Solea spp</i> | 31 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 19 |
| Tonguefishes | <i>Cynoglossidae</i> | 31 | 1 075 | 1 090 | 1 123 | 1 256 | 1 288 | 1 396 | 1 299 |
| Indian halibut | <i>Psettodes erumei</i> | 31 | 6 810 | 6 003 | 6 709 | 5 960 | 6 124 | 7 536 | 6 891 |
| Flatfishes nei | <i>Pleuronectiformes</i> | 31 | 46 670 | 44 218 | 36 770 | 36 500 | 37 878 | 42 569 | 41 832 |
| Common mora | <i>Mora moro</i> | 32 | 21 | 114 | 110 | 51 | 54 | 25 | 16 |
| Unicorn cod | <i>Bregmaceros maclellandi</i> | 32 | 1 765 | 95 | 66 | 28 | 84 | 22 | 24 |
| Cape hakes | <i>Merluccius capensis, M.paradoxus</i> | 32 | 17 | 12 | 13 | 5 | 5 | 14 | 32 |
| Gadiformes nei | <i>Gadiformes</i> | 32 | ... | ... | ... | ... | 76 | 81 | 9 |
| Bombay-duck | <i>Harpodon nehereus</i> | 33 | 183 062 | 105 039 | 103 046 | 135 231 | 135 391 | 105 156 | 109 359 |
| Greater lizardfish | <i>Saurida tumbil</i> | 33 | 6 398 | 4 496 | 5 475 | 5 314 | 6 155 | 6 372 | 6 260 |
| Brushtooth lizardfish | <i>Saurida undosquamis</i> | 33 | 5 | 3 | 3 | 7 | 9 | 14 | 7 |
| Lizardfishes nei | <i>Synodontidae</i> | 33 | 22 980 | 41 522 | 57 286 | 67 626 | 43 700 | 51 592 | 64 224 |
| ...A | <i>Arius spp</i> | 33 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 18 |
| Giant catfish | <i>Netuma thalassina</i> | 33 | 1 182 | 1 125 | 1 217 | 1 547 | 1 694 | 1 902 | 1 783 |
| Sea catfishes nei | <i>Aridae</i> | 33 | 97 586 | 75 375 | 83 368 | 89 164 | 101 967 | 84 074 | 68 867 |
| Sabre squirrelfish | <i>Sargocentron spiniferum</i> | 33 | 80 | 73 | 62 | 70 | 70 | 66 | 62 |
| Squirrelfishes nei | <i>Holocentridae</i> | 33 | 251 | 186 | 137 | 270 | 371 | 229 | 206 |
| Klunzinger's mullet | <i>Liza klunzingeri</i> | 33 | 2 543 | 3 344 | 3 285 | 4 569 | 1 270 | 1 850 | 1 331 |
| Bluespot mullet | <i>Valamugil seheli</i> | 33 | 4 537 | 4 033 | 3 501 | 3 292 | 2 468 | 2 161 | 2 351 |
| Mulletts nei | <i>Mugilidae</i> | 33 | 28 590 | 22 194 | 21 268 | 19 675 | 23 665 | 24 049 | 27 226 |
| Fusiliers nei | <i>Caesionidae</i> | 33 | 2 420 | 2 256 | 2 462 | 2 282 | 2 260 | 2 239 | 2 238 |
| Redmouth grouper | <i>Aethaloperca rogaa</i> | 33 | 42 | 34 | 28 | 36 | 40 | 32 | 31 |
| Greasy grouper | <i>Epinephelus tauvina</i> | 33 | 1 104 | 906 | 1 154 | 1 177 | 1 140 | 1 114 | 1 086 |
| Comet grouper | <i>Epinephelus morrhua</i> | 33 | 30 | 31 | 27 | 27 | 30 | 28 | 21 |
| Areolate grouper | <i>Epinephelus areolatus</i> | 33 | 573 | 499 | 595 | 580 | 581 | 521 | 593 |
| Duskytail grouper | <i>Epinephelus bleekeri</i> | 33 | 3 860 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 |
| Brownspotted grouper | <i>Epinephelus chlorostigma</i> | 33 | 59 | 44 | 39 | 88 | 101 | 83 | 146 |
| Orange-spotted grouper | <i>Epinephelus coioides</i> | 33 | 10 312 | 12 347 | 12 859 | 12 723 | 13 839 | 14 109 | 13 987 |
| Camouflage grouper | <i>Epinephelus polyphekadion</i> | 33 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 20 |
| Whitespotted grouper | <i>Epinephelus caeruleopunctatus</i> | 33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Brown-marbled grouper | <i>Epinephelus fuscoguttatus</i> | 33 | 49 | 39 | 37 | 56 | 60 | 47 | 46 |
| White-blotched grouper | <i>Epinephelus multinotatus</i> | 33 | 673 | 49 | 54 | 488 | 490 | 606 | 595 |
| Smallscaled grouper | <i>Epinephelus polylepis</i> | 33 | 448 | 366 | 338 | 381 | 384 | 380 | 373 |
| Summan grouper | <i>Epinephelus summana</i> | 33 | 48 | 41 | 30 | 38 | 40 | 34 | 33 |
| Groupers nei | <i>Epinephelus spp</i> | 33 | 24 736 | 22 388 | 45 388 | 42 434 | 46 973 | 46 214 | 33 341 |
| Peacock hind | <i>Cephalopholis argus</i> | 33 | 64 | 57 | 55 | 58 | 60 | 57 | 56 |
| Yellowfin hind | <i>Cephalopholis hemistiktos</i> | 33 | 291 | 260 | 248 | 271 | 270 | 268 | 263 |
| Coral hind | <i>Cephalopholis miniata</i> | 33 | 388 | 394 | 238 | 330 | 330 | 338 | 332 |
| Squaretail coral grouper | <i>Plectropomus areolatus</i> | 33 | 467 | 402 | 356 | 426 | 430 | 404 | 397 |
| Roving coral grouper | <i>Plectropomus pessuliferus</i> | 33 | 402 | 371 | 327 | 342 | 340 | 360 | 353 |
| Yellow-edged lyretail | <i>Variola louti</i> | 33 | 1 915 | 1 361 | 1 330 | 1 121 | 1 016 | 1 048 | 953 |
| Groupers, seabasses nei | <i>Serranidae</i> | 33 | 8 843 | 8 614 | 7 485 | 7 338 | 7 561 | 7 658 | 7 667 |
| Silver grunter | <i>Mesopristes argenteus</i> | 33 | - | - | 106 | 137 | 55 | 68 | 100 |
| Largescaled terapon | <i>Terapon thersites</i> | 33 | 145 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Terapon perches nei | <i>Terapon spp</i> | 33 | 10 | 7 | 11 | 9 | 212 | 219 | 219 |
| Fourlined terapon | <i>Pelates quadrilineatus</i> | 33 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Bigeyes nei | <i>Priacanthus spp</i> | 33 | 0 | ... | 0 | 99 800 | 150 576 | 44 537 | 29 609 |
| Cardinalfishes, etc. nei | <i>Apogonidae</i> | 33 | 365 | 331 | 270 | 230 | 196 | 196 | 196 |
| Silver sillago | <i>Sillago sihama</i> | 33 | 102 | 93 | 60 | 72 | 70 | 84 | 82 |
| Sillago-whittings | <i>Sillaginidae</i> | 33 | 429 | 437 | 469 | 576 | 554 | 554 | 472 |
| Mangrove red snapper | <i>Lutjanus argentimaculatus</i> | 33 | 1 642 | 1 154 | 1 263 | 1 139 | 1 268 | 1 319 | 1 250 |
| John's snapper | <i>Lutjanus johnii</i> | 33 | 2 594 | 3 008 | 4 072 | 6 061 | 5 336 | 6 562 | 5 945 |
| Malabar blood snapper | <i>Lutjanus malabaricus</i> | 33 | 839 | 1 740 | 1 501 | 1 670 | 1 524 | 1 997 | 1 745 |
| Two-spot red snapper | <i>Lutjanus bohar</i> | 33 | 420 | 364 | 379 | 356 | 360 | 413 | 418 |
| Humpback red snapper | <i>Lutjanus gibbus</i> | 33 | 353 | 322 | 270 | 281 | 280 | 288 | 283 |
| Common bluestripe snapper | <i>Lutjanus kasmira</i> | 33 | 24 | 25 | 14 | 19 | 20 | 17 | 15 |
| Five-lined snapper | <i>Lutjanus quinquelineatus</i> | 33 | 409 | 409 | 311 | 332 | 330 | 374 | 367 |
| Snappers nei | <i>Lutjanus spp</i> | 33 | 560 | 603 | 589 | 495 | 763 | 780 | 751 |
| Rusty jobfish | <i>Aphareus rutilans</i> | 33 | 225 | 210 | 200 | 242 | 279 | 306 | 320 |
| Sharp-tooth jobfish | <i>Pristipomoides typus</i> | 33 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 58 |
| Snappers, jobfishes nei | <i>Lutjanidae</i> | 33 | 8 946 | 9 335 | 14 216 | 16 734 | 18 445 | 19 698 | 20 775 |
| Japanese threadfin bream | <i>Nemipterus japonicus</i> | 33 | 5 677 | 4 622 | 5 847 | 7 008 | 8 664 | 7 552 | 8 105 |
| Threadfin breams nei | <i>Nemipterus spp</i> | 33 | 8 711 | 7 329 | 8 103 | 11 776 | 16 931 | 16 101 | 18 543 |
| Black-streaked monocle bream | <i>Scolopsis taeniata</i> | 33 | 872 | 863 | 721 | 773 | 926 | 870 | 908 |
| Threadfin and dwarf breams nei | <i>Nemipteridae</i> | 33 | 8 233 | 90 367 | 104 776 | 108 327 | 102 255 | 117 801 | 99 483 |
| Ponyfishes(=Slipmouths) nei | <i>Leiognathidae</i> | 33 | 14 229 | 28 635 | 22 663 | 21 564 | 20 951 | 18 247 | 23 443 |
| Painted sweetlips | <i>Diagramma pictum</i> | 33 | 36 | 38 | 29 | 33 | 30 | 31 | 30 |
| Trout sweetlips | <i>Plectorhinchus pictus</i> | 33 | 10 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Minstrel sweetlips | <i>Plectorhinchus schotaf</i> | 33 | 236 | 266 | 182 | 177 | 154 | 194 | 206 |
| Blackspotted rubberlip | <i>Plectorhinchus gaterinus</i> | 33 | 317 | 315 | 235 | 253 | 271 | 300 | 299 |
| Sordid rubberlip | <i>Plectorhinchus sordidus</i> | 33 | 124 | 80 | 76 | 76 | 156 | 201 | 236 |
| Striped piggy | <i>Pomadasyus stridens</i> | 33 | 609 | 411 | 425 | 441 | 643 | 383 | 480 |
| Silver grunt | <i>Pomadasyus argenteus</i> | 33 | 308 | 357 | 286 | 305 | 320 | 329 | 305 |
| Javelin grunter | <i>Pomadasyus kaakan</i> | 33 | 5 595 | 6 553 | 6 665 | 6 742 | 7 475 | 9 711 | 8 590 |
| Grunts, sweetlips nei | <i>Haemulidae (=Pomadasyidae)</i> | 33 | 11 190 | 14 479 | 13 773 | 13 147 | 14 303 | 13 454 | 12 547 |
| Southern meagre(=Mulloway) | <i>Argyrosomus hololepidotus</i> | 33 | 5 | 15 | 13 | 22 | 3 | - | ... |
| Geelbek croaker | <i>Atractoscion aequidens</i> | 33 | 33 | 37 | 17 | 36 | 57 | 47 | 31 |
| Tigertooth croaker | <i>Otolithes ruber</i> | 33 | 7 664 | 8 508 | 7 948 | 8 708 | 9 156 | 8 979 | 9 331 |
| Donkey croaker | <i>Pennahia anea</i> | 33 | 4 719 | 4 770 | 6 081 | 4 829 | 5 630 | 4 572 | 5 100 |
| Croakers, drums nei | <i>Sciaenidae</i> | 33 | 250 057 | 157 793 | 152 344 | 155 271 | 152 120 | 133 652 | 135 498 |
| Spangled emperor | <i>Lethrinus nebulosus</i> | 33 | 14 733 | 13 566 | 14 930 | 16 293 | 17 690 | 16 851 | 17 250 |

C-51
(a)

Fish, crustaceans, molluscs, etc
Poissons, crustacés, mollusques, etc
Peces, crustáceos, moluscos, etc

Capture production by species items
Captures par catégories d'espèces
Capturas por categorías de especies

Indian Ocean, Western
Océan Indien, ouest
Océano Índico, occidental

| English name Nom anglais Nombre inglés | Scientific name Nom scientifique Nombre científico | Species group Groupe d'espèces Grupo de especies | 2013 t | 2014 t | 2015 t | 2016 t | 2017 t | 2018 t | 2019 t |
|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Thumbprint emperor | <i>Lethrinus harak</i> | 33 | 53 | 62 | 44 | 46 | 50 | 50 | 49 |
| Sky emperor | <i>Lethrinus mahsena</i> | 33 | 785 | 757 | 781 | 751 | 1 105 | 724 | 751 |
| Pink ear emperor | <i>Lethrinus lentjan</i> | 33 | 7 631 | 4 085 | 4 014 | 4 339 | 4 334 | 4 270 | 4 213 |
| Smalltooth emperor | <i>Lethrinus microdon</i> | 33 | 208 | 140 | 178 | 214 | 213 | 151 | 166 |
| Orange-striped emperor | <i>Lethrinus obsoletus</i> | 33 | 375 | 344 | 288 | 379 | 380 | 334 | 328 |
| Yellowlip emperor | <i>Lethrinus xanthurus</i> | 33 | 36 | 35 | 29 | 35 | 30 | 32 | 31 |
| Snubnose emperor | <i>Lethrinus borbonicus</i> | 33 | 1 388 | 1 147 | 1 131 | 1 054 | 1 258 | 956 | 1 035 |
| ...A | <i>Lethrinus spp</i> | 33 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 79 |
| Humpnose big-eye bream | <i>Monotaxis grandoculis</i> | 33 | 74 | 63 | 51 | 62 | 60 | 57 | 56 |
| Emperors(=Scavengers) nei | <i>Lethrinidae</i> | 33 | 40 410 | 37 546 | 45 417 | 40 347 | 44 980 | 47 588 | 49 147 |
| King soldier bream | <i>Argyrops spinifer</i> | 33 | 5 877 | 4 830 | 5 268 | 5 096 | 5 203 | 4 766 | 4 902 |
| Carpenter seabream | <i>Argyrozona argyrozona</i> | 33 | - | - | - | - | 3 576 | - | - |
| Santer seabream | <i>Cheimerus nufar</i> | 33 | 116 | 143 | 137 | 141 | 140 | 138 | 148 |
| Black musselcracker | <i>Cymatoceps nasutus</i> | 33 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 |
| Haffara seabream | <i>Rhabdosargus haffara</i> | 33 | 1 638 | 1 653 | 1 628 | 1 575 | 2 249 | 2 274 | 2 569 |
| Stumpnoses nei | <i>Rhabdosargus spp</i> | 33 | 520 | 586 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Daggerhead breams nei | <i>Chrysoblephus spp</i> | 33 | 123 | 114 | 111 | 159 | 163 | 137 | 164 |
| Karanteen seabream | <i>Crenidens crenidens</i> | 33 | 52 | 65 | 57 | 66 | 70 | 62 | 61 |
| Sobaity seabream | <i>Sparidentex hasta</i> | 33 | 158 | 114 | 108 | 102 | 102 | 150 | 147 |
| Goldsilks seabream | <i>Acanthopagrus berda</i> | 33 | 74 | 111 | 99 | 97 | 93 | 102 | 101 |
| Yellowfin seabream | <i>Acanthopagrus latus</i> | 33 | 640 | 635 | 524 | 643 | 727 | 582 | 586 |
| Two-bar seabream | <i>Acanthopagrus bifasciatus</i> | 33 | 5 532 | 5 683 | 6 560 | 7 041 | 7 712 | 7 575 | 7 601 |
| Porgies, seabreams nei | <i>Sparidae</i> | 33 | 10 594 | 11 945 | 11 854 | 16 025 | 14 594 | 15 432 | 10 860 |
| Yellowstripe goatfish | <i>Mullidichthys flavolineatus</i> | 33 | 191 | 194 | 181 | 170 | 170 | 184 | 181 |
| Goatfishes | <i>Upeneus spp</i> | 33 | 20 053 | 9 780 | 13 659 | 13 511 | 9 120 | 8 362 | 10 061 |
| Goatfishes, red mullets nei | <i>Mullidae</i> | 33 | 4 732 | 5 005 | 4 581 | 4 749 | 5 435 | 5 087 | 4 509 |
| Common silver-biddy | <i>Gerres oyena</i> | 33 | 623 | 645 | 652 | 674 | 694 | 539 | 555 |
| Slender silver-biddy | <i>Gerres oblongus</i> | 33 | 704 | 679 | 647 | 640 | 668 | 657 | 727 |
| Mojarras(=Silver-biddies) nei | <i>Gerres spp</i> | 33 | 738 | 954 | 854 | 822 | 972 | 1 157 | 1 109 |
| Spotted sicklefish | <i>Drepane punctata</i> | 33 | 1 532 | 1 924 | 2 489 | 2 243 | 2 187 | 1 848 | 2 020 |
| Wrasses, hogfishes, etc. nei | <i>Labridae</i> | 33 | 1 722 | 1 709 | 1 490 | 1 489 | 1 473 | 1 448 | 2 628 |
| Gulf parrotfish | <i>Scarus persicus</i> | 33 | 179 | 266 | 358 | 441 | 392 | 339 | 365 |
| Blue-barred parrotfish | <i>Scarus ghobban</i> | 33 | 94 | 91 | 88 | 99 | 86 | 100 | 112 |
| Green humphead parrotfish | <i>Bolbometopon muricatum</i> | 33 | 186 | 220 | 202 | 167 | 170 | 197 | 193 |
| Parrotfishes nei | <i>Scaridae</i> | 33 | 3 503 | 3 240 | 3 548 | 3 846 | 5 059 | 4 551 | 4 628 |
| Yellowbar angelfish | <i>Pomacanthus maculosus</i> | 33 | 368 | 500 | 494 | 513 | 524 | 512 | 508 |
| Angelfishes nei | <i>Pomacanthidae</i> | 33 | ... | ... | ... | ... | 8 | 8 | 8 |
| Fourfinger threadfin | <i>Eleutheronema tetradactylum</i> | 33 | 1 046 | 1 552 | 1 737 | 1 898 | 2 352 | 2 175 | 2 353 |
| Threadfins, tasselfishes nei | <i>Polynemidae</i> | 33 | 33 697 | 8 200 | 9 589 | 8 526 | 9 345 | 6 992 | 7 926 |
| Percoids nei | <i>Percoidae</i> | 33 | 50 792 | 25 595 | ... | ... | ... | ... | 84 |
| Sohal surgeonfish | <i>Acanthurus sohal</i> | 33 | 46 | 29 | 36 | 45 | 40 | 41 | 40 |
| Bluespine unicornfish | <i>Naso unicornis</i> | 33 | 318 | 267 | 294 | 319 | 308 | 217 | 213 |
| Surgeonfishes nei | <i>Acanthuridae</i> | 33 | 326 | 310 | 392 | 384 | 792 | 788 | 842 |
| Batfishes | <i>Platax spp</i> | 33 | 4 | 32 | 30 | 30 | 38 | 39 | 35 |
| Spadefishes nei | <i>Ephippidae</i> | 33 | 0 | 1 | 4 | 5 | 20 | 17 | 17 |
| Spinefeet(=Rabbitfishes) nei | <i>Siganus spp</i> | 33 | 15 734 | 15 798 | 17 413 | 19 305 | 18 157 | 19 522 | 25 282 |
| Spottin flathead | <i>Grammoplites suppositus</i> | 33 | 60 | 40 | 48 | 49 | 50 | 49 | 42 |
| Bartail flathead | <i>Platycephalus indicus</i> | 33 | 1 738 | 2 200 | 2 127 | 2 197 | 2 690 | 2 289 | 2 498 |
| Flatheads nei | <i>Platycephalidae</i> | 33 | 140 | 92 | 40 | 24 | 79 | 103 | 129 |
| Red-toothed triggerfish | <i>Odonus niger</i> | 33 | - | - | - | - | - | 45 456 | 172 464 |
| Triggerfishes, durgons nei | <i>Balistidae</i> | 33 | 4 | 19 | 25 | 6 | 12 | 0 | 14 |
| Snaggletooth | <i>Borostomias antarcticus</i> | 34 | 0 | - | - | ... | ... | ... | ... |
| Skinnycheek lanternfish | <i>Bentosema pterotum</i> | 34 | 4 125 | 5 578 | 10 253 | 14 809 | 17 181 | 21 374 | 19 275 |
| Pike-congers nei | <i>Muraenesox spp</i> | 34 | 12 646 | 9 756 | 9 757 | 9 881 | 11 160 | 10 342 | 9 744 |
| Conger eels, etc. nei | <i>Congridae</i> | 34 | ... | 6 | ... | ... | 3 | 3 | 3 |
| Velvet whalefish | <i>Barbourisia rufa</i> | 34 | 15 | 65 | 87 | ... | ... | ... | ... |
| Alfonsino | <i>Beryx decadactylus</i> | 34 | 1 265 | 452 | 2 395 | 2 023 | 2 139 | 1 366 | 1 653 |
| Alfonsinos nei | <i>Beryx spp</i> | 34 | 1 101 | 1 036 | 1 975 | ... | ... | ... | ... |
| Orange roughy | <i>Hoplostethus atlanticus</i> | 34 | 36 | 62 | 765 | ... | ... | ... | ... |
| John dory | <i>Zeus faber</i> | 34 | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Boarfishes nei | <i>Caproidae</i> | 34 | 40 | 18 | 68 | ... | ... | ... | ... |
| Spiky oreo | <i>Neocyttus rhomboidalis</i> | 34 | 1 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... |
| Smooth oreo dory | <i>Pseudocyttus maculatus</i> | 34 | 0 | 0 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| Black oreo | <i>Alloctytus niger</i> | 34 | 0 | - | 1 | ... | ... | ... | ... |
| Wreckfish | <i>Polyprion americanus</i> | 34 | ... | ... | 8 | ... | ... | ... | 7 |
| Hapuku wreckfish | <i>Polyprion oxygeneios</i> | 34 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Patagonian toothfish | <i>Dissostichus eleginoides</i> | 34 | 153 | - | - | - | - | - | - |
| Cardinal fishes nei | <i>Epigonus spp</i> | 34 | 83 | 89 | 251 | ... | ... | ... | ... |
| Snoek | <i>Thyrsites atun</i> | 34 | 0 | 1 | 1 | 8 | - | 1 | ... |
| Escolar | <i>Lepidocybium flavobrunneum</i> | 34 | 352 | 203 | 161 | 154 | 154 | 120 | 83 |
| Oilfish | <i>Ruvettus pretiosus</i> | 34 | 56 | 35 | 8 | 11 | 4 | 0 | 1 |
| Snake mackerels, escolars nei | <i>Gempylidae</i> | 34 | 44 | 14 | 8 | - | 16 | - | - |
| Largehead hairtail | <i>Trichiurus lepturus</i> | 34 | 38 886 | 31 741 | 37 134 | 69 071 | 69 409 | 72 921 | 66 286 |
| Hairtails, scabbardfishes nei | <i>Trichiuridae</i> | 34 | 109 761 | 165 792 | 139 940 | 171 597 | 195 055 | 157 508 | 179 366 |
| Indian driftfish | <i>Ariomma indica</i> | 34 | 219 | 369 | 350 | 350 | 359 | 360 | 360 |
| Bluenose warehou | <i>Hyperoglyphe antarctica</i> | 34 | 23 | 42 | 12 | ... | ... | ... | ... |
| Scorpionfishes, redfishes nei | <i>Scorpaenidae</i> | 34 | - | - | - | - | - | 0 | 10 |
| Gurnards, searobins nei | <i>Triglidae</i> | 34 | ... | ... | ... | ... | 3 | 3 | 3 |
| Demersal percomorphs nei | <i>Perciformes</i> | 34 | 8 994 | 8 376 | 10 884 | 10 141 | 11 428 | 4 622 | 9 042 |
| Indian oil sardine | <i>Sardinella longiceps</i> | 35 | 473 148 | 632 017 | 419 341 | 417 526 | 532 542 | 554 759 | 546 175 |
| Sardinellas nei | <i>Sardinella spp</i> | 35 | 15 503 | 15 884 | 15 154 | 10 959 | 12 019 | 18 354 | 17 850 |
| Southern African pilchard | <i>Sardinops ocellatus</i> | 35 | - | - | - | - | - | - | 53 |
| Buccaneer anchovy | <i>Encrasicholina punctifer</i> | 35 | 3 058 | 3 408 | 3 110 | 3 152 | 3 339 | 3 066 | 6 660 |
| Stolephorus anchovies nei | <i>Stolephorus spp</i> | 35 | ... | ... | 37 400 | 36 300 | 38 239 | 42 916 | 62 444 |
| Anchovies, etc. nei | <i>Engraulidae</i> | 35 | 85 713 | 102 626 | 64 096 | 63 107 | 63 708 | 80 280 | 77 933 |
| Dorab wolf-herring | <i>Chirocentrus dorab</i> | 35 | 1 615 | 2 621 | 2 783 | 1 697 | 1 842 | 3 463 | 2 894 |

C-51 (a) Fish, crustaceans, molluscs, etc **Capture production by species items** **Indian Ocean, Western**
Poissons, crustacés, mollusques, etc **Captures par catégories d'espèces** **Océan Indien, ouest**
Peces, crustáceos, moluscos, etc **Capturas por categorías de especies** **Océano Índico, occidental**

| English name Nom anglais Nombre anglais | Scientific name Nom scientifique Nombre científico | Species group Groupe d'espèces Grupo de especies | 2013 t | 2014 t | 2015 t | 2016 t | 2017 t | 2018 t | 2019 t |
|---|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Whitefin wolf-herring | <i>Chirocentrus nudus</i> | 35 | 7 060 | 8 591 | 9 743 | 6 698 | 8 096 | 7 159 | 7 576 |
| Wolf-herrings nei | <i>Chirocentrus spp</i> | 35 | 11 815 | 6 487 | 5 137 | 5 347 | 5 839 | 4 987 | 5 540 |
| Clupeoids nei | <i>Clupeoidei</i> | 35 | 58 539 | 133 539 | 152 080 | 121 374 | 134 449 | 112 169 | 136 736 |
| Striped bonito | <i>Sarda orientalis</i> | 36 | 1 610 | 1 841 | 5 073 | 4 897 | 2 451 | 2 198 | 1 535 |
| Wahoo | <i>Acanthocybium solandri</i> | 36 | 230 | 206 | 341 | 513 | 613 | 450 | 555 |
| Dogtooth tuna | <i>Gymnosarda unicolor</i> | 36 | 224 | 152 | 151 | 117 | 125 | 105 | 97 |
| Narrow-barred Spanish mackerel | <i>Scomberomorus commerson</i> | 36 | 87 596 | 102 934 | 102 229 | 108 455 | 102 791 | 93 227 | 86 524 |
| Indo-Pacific king mackerel | <i>Scomberomorus guttatus</i> | 36 | 16 841 | 20 158 | 19 465 | 19 472 | 21 990 | 20 883 | 20 098 |
| Streaked seerfish | <i>Scomberomorus lineolatus</i> | 36 | 7 | 8 | 9 | 11 | 54 | - | - |
| Seerfishes nei | <i>Scomberomorus spp</i> | 36 | 3 258 | 3 417 | 3 600 | 3 735 | 3 722 | 3 718 | 3 411 |
| Frigate tuna | <i>Auxis thazard</i> | 36 | 11 523 | 19 613 | 12 833 | 14 927 | 13 708 | 16 720 | 13 859 |
| Bullet tuna | <i>Auxis rochei</i> | 36 | 697 | 896 | 3 454 | 4 753 | 9 179 | 6 334 | 2 858 |
| Frigate and bullet tunas | <i>Auxis thazard, A. rochei</i> | 36 | 11 619 | 12 585 | 14 110 | 17 329 | 17 198 | 18 348 | 14 676 |
| Kawakawa | <i>Euthynnus affinis</i> | 36 | 79 944 | 76 226 | 72 958 | 80 411 | 79 697 | 89 035 | 75 453 |
| Skipjack tuna | <i>Katsuwonus pelamis</i> | 36 | 262 511 | 275 390 | 269 393 | 353 009 | 390 665 | 485 837 | 416 011 |
| Longtail tuna | <i>Thunnus tonggol</i> | 36 | 111 634 | 106 898 | 102 824 | 103 017 | 111 422 | 101 631 | 77 147 |
| Albacore | <i>Thunnus alalunga</i> | 36 | 21 810 | 24 063 | 21 408 | 7 708 | 9 888 | 12 593 | 29 647 |
| Southern bluefin tuna | <i>Thunnus maccoyii</i> | 36 | 1 402 | 1 152 | 1 536 | 1 233 | 1 362 | 1 975 | 1 475 |
| Yellowfin tuna | <i>Thunnus albacares</i> | 36 | 316 113 | 325 326 | 331 722 | 361 378 | 355 475 | 360 391 | 368 735 |
| Bigeye tuna | <i>Thunnus obesus</i> | 36 | 68 880 | 55 318 | 57 550 | 53 268 | 57 557 | 65 016 | 61 829 |
| Tunas nei | <i>Thunnini</i> | 36 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 77 |
| Indo-Pacific sailfish | <i>Istiophorus platypterus</i> | 36 | 14 728 | 17 068 | 17 286 | 15 770 | 18 773 | 25 105 | 25 027 |
| Blue marlin | <i>Makaira nigricans</i> | 36 | 6 247 | 6 339 | 6 538 | 7 118 | 5 609 | 4 682 | 5 509 |
| Black marlin | <i>Makaira indica</i> | 36 | 5 274 | 8 297 | 9 081 | 8 388 | 8 169 | 9 343 | 8 657 |
| Striped marlin | <i>Tetrapturus audax</i> | 36 | 2 476 | 1 622 | 1 496 | 2 935 | 1 806 | 2 109 | 1 641 |
| Atlantic white marlin | <i>Tetrapturus albidus</i> | 36 | 6 | 2 | - | 2 | - | - | ... |
| Shortbill spearfish | <i>Tetrapturus angustirostris</i> | 36 | 44 | 69 | 70 | 66 | 54 | 86 | 114 |
| Longbill spearfish | <i>Tetrapturus pfluegeri</i> | 36 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ... |
| Marlins, sailfishes, etc. nei | <i>Istiophoridae</i> | 36 | 6 667 | 6 785 | 6 881 | 7 447 | 7 048 | 3 173 | 3 272 |
| Swordfish | <i>Xiphias gladius</i> | 36 | 19 949 | 18 055 | 17 344 | 19 794 | 20 135 | 19 557 | 26 347 |
| Tuna-like fishes nei | <i>Scombroidei</i> | 36 | 9 634 | 10 085 | 11 545 | 10 717 | 11 275 | 10 075 | 10 561 |
| Flat needlefish | <i>Ablennes hians</i> | 37 | 25 | 30 | 47 | 23 | 23 | 22 | 33 |
| Hound needlefish | <i>Tylosurus crocodilus</i> | 37 | 284 | 348 | 245 | 272 | 268 | 249 | 246 |
| Needlefishes nei | <i>Tylosurus spp</i> | 37 | 1 184 | 1 185 | 1 286 | 836 | 1 623 | 1 325 | 1 368 |
| Needlefishes, etc. nei | <i>Belonidae</i> | 37 | 0 | 0 | ... | 144 | 1 795 | 1 952 | 2 052 |
| Halfbeaks nei | <i>Hemiramphidae</i> | 37 | 5 839 | 3 296 | 3 366 | 3 673 | 5 157 | 5 020 | 3 549 |
| Flyingfishes nei | <i>Exocoetidae</i> | 37 | 313 | 254 | 252 | 197 | 77 | 116 | 114 |
| False trevally | <i>Lactarius lactarius</i> | 37 | 11 912 | 5 500 | 5 600 | 5 000 | 3 016 | 6 089 | 3 832 |
| Bluefish | <i>Pomatomus saltatrix</i> | 37 | ... | ... | ... | ... | 16 | 15 | 15 |
| Cobia | <i>Rachycentron canadum</i> | 37 | 8 093 | 8 120 | 9 809 | 9 952 | 11 354 | 11 267 | 11 148 |
| Shrimp scad | <i>Alepes djedaba</i> | 37 | 277 | 282 | 290 | 295 | 294 | 285 | 280 |
| Yellowtail scad | <i>Atule mate</i> | 37 | 1 340 | 961 | 1 106 | 1 078 | 1 435 | 1 771 | 1 965 |
| Jack and horse mackerels nei | <i>Trachurus spp</i> | 37 | 4 484 | 4 162 | 26 590 | 28 470 | 35 934 | 34 011 | 33 591 |
| Indian scad | <i>Decapterus russelli</i> | 37 | 1 359 | 1 264 | 1 293 | 1 284 | 1 280 | 1 300 | 1 281 |
| Scads nei | <i>Decapterus spp</i> | 37 | 7 114 | 7 844 | 80 221 | 78 137 | 79 861 | 93 877 | 58 825 |
| Giant trevally | <i>Caranx ignobilis</i> | 37 | 14 691 | 14 724 | 16 890 | 20 598 | 19 102 | 19 964 | 19 709 |
| Bluefin trevally | <i>Caranx melampygus</i> | 37 | 35 | 23 | 38 | 38 | 40 | 32 | 39 |
| Bigeye trevally | <i>Caranx sexfasciatus</i> | 37 | 154 | 126 | 147 | 143 | 140 | 132 | 375 |
| Jacks, cervalles nei | <i>Caranx spp</i> | 37 | 71 738 | 70 008 | 80 144 | 78 791 | 96 243 | 119 749 | 142 993 |
| Snubnose pompano | <i>Trachinotus blochii</i> | 37 | 79 | 64 | 70 | 101 | 105 | 61 | 76 |
| Indian pompano | <i>Trachinotus mookalee</i> | 37 | 708 | 527 | 362 | 544 | 612 | 565 | 585 |
| Pompanos nei | <i>Trachinotus spp</i> | 37 | 254 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Greater amberjack | <i>Seriola dumerili</i> | 37 | 65 | 86 | 82 | 82 | 82 | 82 | 124 |
| Yellowtail amberjack | <i>Seriola lalandi</i> | 37 | 6 | 11 | 7 | 5 | 547 | 1 | ... |
| Amberjacks nei | <i>Seriola spp</i> | 37 | 1 402 | 1 639 | 1 859 | 1 637 | 1 524 | 1 502 | 3 503 |
| Black pomfret | <i>Parastromateus niger</i> | 37 | 10 197 | 7 773 | 12 740 | 13 109 | 15 059 | 15 006 | 14 754 |
| Orangespotted trevally | <i>Carangoides bajad</i> | 37 | 3 965 | 3 546 | 3 810 | 3 839 | 3 840 | 3 747 | 3 893 |
| Yellowspotted trevally | <i>Carangoides fulvoguttatus</i> | 37 | 218 | 197 | 180 | 178 | 180 | 196 | 191 |
| Malabar trevally | <i>Carangoides malabaricus</i> | 37 | 385 | 298 | 173 | 299 | 357 | 219 | 314 |
| Rainbow runner | <i>Elagatis bipinnulata</i> | 37 | 22 | 20 | 20 | 82 | 107 | 105 | 143 |
| Golden trevally | <i>Gnathanodon speciosus</i> | 37 | 2 264 | 3 099 | 2 962 | 2 688 | 2 645 | 2 757 | 2 920 |
| Torpedo scad | <i>Megalaspis cordyla</i> | 37 | 3 477 | 3 571 | 3 664 | 4 690 | 4 749 | 4 907 | 3 819 |
| Talang queenfish | <i>Scomberoides commersonianus</i> | 37 | 19 082 | 18 637 | 26 208 | 27 768 | 33 258 | 42 769 | 38 102 |
| Doublespotted queenfish | <i>Scomberoides lysan</i> | 37 | 28 | 125 | 131 | 121 | 120 | 122 | 1 100 |
| Needlescaled queenfish | <i>Scomberoides tol</i> | 37 | 294 | 263 | 255 | 223 | 220 | 271 | 266 |
| Queenfishes | <i>Scomberoides spp</i> | 37 | 5 551 | 7 979 | 7 876 | 7 273 | 8 285 | 10 019 | 9 839 |
| Blackbanded trevally | <i>Seriolina nigrofasciata</i> | 37 | 83 | 104 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Carangids nei | <i>Carangidae</i> | 37 | 54 334 | 110 053 | 29 734 | 35 580 | 34 188 | 40 325 | 39 449 |
| Common dolphinfish | <i>Coryphaena hippurus</i> | 37 | 6 133 | 7 408 | 8 849 | 10 797 | 13 699 | 14 210 | 12 464 |
| Live sharksucker | <i>Echeneis naucrates</i> | 37 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pacific chub mackerel | <i>Scomber japonicus</i> | 37 | 78 | 35 | 19 | 52 | 307 | 180 | 67 |
| Indian mackerel | <i>Rastrelliger kanagurta</i> | 37 | 122 708 | 187 036 | 183 762 | 194 350 | 220 431 | 226 048 | 161 558 |
| Indian mackerels nei | <i>Rastrelliger spp</i> | 37 | 391 | 486 | 139 | 130 | 154 | 160 | 160 |
| Silver pomfret | <i>Pampus argenteus</i> | 37 | 2 177 | 3 365 | 2 363 | 2 396 | 2 023 | 2 620 | 2 446 |
| Butterfishes, pomfrets nei | <i>Stromateidae</i> | 37 | 23 633 | 25 380 | 21 233 | 22 582 | 23 886 | 21 817 | 24 602 |
| Cape fathead | <i>Cubiceps capensis</i> | 37 | - | 1 | - | - | 8 | 11 | - |
| Pickhandle barracuda | <i>Sphyraena jello</i> | 37 | 97 | 108 | 115 | 109 | 108 | 108 | 202 |
| Obtuse barracuda | <i>Sphyraena obtusata</i> | 37 | 177 | 169 | 174 | 179 | 175 | 175 | 172 |
| Great barracuda | <i>Sphyraena barracuda</i> | 37 | 1 149 | 1 172 | 1 197 | 1 213 | 1 210 | 1 197 | 1 236 |
| Sawtooth barracuda | <i>Sphyraena putnamae</i> | 37 | 39 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Barracudas nei | <i>Sphyraena spp</i> | 37 | 39 538 | 40 651 | 48 035 | 49 371 | 53 740 | 63 909 | 56 971 |
| Pelagic percomorphs nei | <i>Perciformes</i> | 37 | 44 004 | 41 967 | 36 125 | 31 166 | 24 586 | 32 242 | 40 911 |
| Bluntnose sixgill shark | <i>Hexanchus griseus</i> | 38 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Thresher | <i>Alopias vulpinus</i> | 38 | 9 | 9 | 1 | ... | 0 | ... | ... |
| Pelagic thresher | <i>Alopias pelagicus</i> | 38 | 247 | 275 | 301 | 375 | 401 | 387 | 209 |
| Shortfin mako | <i>Isurus oxyrinchus</i> | 38 | 1 929 | 2 229 | 1 809 | 2 985 | 2 499 | 2 307 | 1 687 |

C-51
(a)

Fish, crustaceans, molluscs, etc
Poissons, crustacés, mollusques, etc
Peces, crustáceos, moluscos, etc

Capture production by species items
Captures par catégories d'espèces
Capturas por categorías de especies

Indian Ocean, Western
Océan Indien, ouest
Océano Índico, occidental

| English name Nom anglais Nombre anglais | Scientific name Nom scientifique Nombre científico | Species group Groupe d'espèces Grupo de especies | 2013 t | 2014 t | 2015 t | 2016 t | 2017 t | 2018 t | 2019 t |
|---|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Longfin mako | <i>Isurus paucus</i> | 38 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 18 |
| Blue shark | <i>Prionace glauca</i> | 38 | 8 648 | 8 553 | 7 394 | 9 910 | 8 758 | 8 080 | 8 730 |
| Oceanic whitetip shark | <i>Carcharhinus longimanus</i> | 38 | 144 | 105 | 122 | 39 | 44 | 70 | 79 |
| Whitecheek shark | <i>Carcharhinus dussumieri</i> | 38 | 438 | 1 107 | 499 | 818 | 544 | 239 | 290 |
| Silky shark | <i>Carcharhinus falciformis</i> | 38 | 2 355 | 1 807 | 2 219 | 1 349 | 1 044 | 3 029 | 3 208 |
| Spottail shark | <i>Carcharhinus sorrah</i> | 38 | 877 | 554 | 997 | 409 | 272 | 478 | 375 |
| Milk shark | <i>Rhizoprionodon acutus</i> | 38 | 2 606 | 3 302 | 2 976 | 2 447 | 1 623 | 1 430 | 1 738 |
| Requiem sharks nei | <i>Carcharhinidae</i> | 38 | 5 516 | 7 197 | 7 456 | 7 322 | 7 504 | 5 415 | 4 933 |
| Smooth hammerhead | <i>Sphyrna zygaena</i> | 38 | 68 | 49 | 63 | 20 | 22 | 12 | 19 |
| Scalloped hammerhead | <i>Sphyrna lewini</i> | 38 | ... | ... | ... | ... | ... | 27 | 39 |
| Hammerhead sharks, etc. nei | <i>Sphyrnidae</i> | 38 | 16 | 27 | 11 | 867 | 1 676 | 23 | 20 |
| Gulper shark | <i>Centrophorus granulosus</i> | 38 | ... | ... | ... | ... | 13 | 7 | 7 |
| Leafscale gulper shark | <i>Centrophorus squamosus</i> | 38 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 77 |
| Portuguese dogfish | <i>Centroscymnus coelolepis</i> | 38 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 770 |
| Kitefin shark | <i>Dalatias licha</i> | 38 | 959 | 1 750 | 1 826 | 2 234 | 1 114 | 326 | 14 |
| Dogfish sharks nei | <i>Squalidae</i> | 38 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 198 |
| Giant guitarfish | <i>Rhynchobatus djiddensis</i> | 38 | 215 | 174 | 241 | 295 | 332 | 303 | 315 |
| Guitarfishes, etc. nei | <i>Rhinobatidae</i> | 38 | 478 | 2 136 | 2 266 | 1 098 | 1 228 | 1 455 | 1 078 |
| Sawfishes | <i>Pristidae</i> | 38 | 46 | 10 | 10 | 3 | ... | - | - |
| Sharpnose stingray | <i>Himantura gerrardi</i> | 38 | 42 | 40 | 53 | 63 | 60 | 48 | 40 |
| Stingrays, butterfly rays nei | <i>Dasyatidae</i> | 38 | 6 | 15 | 14 | 14 | 476 | 504 | 504 |
| Giant manta | <i>Manta birostris</i> | 38 | ... | ... | ... | ... | ... | 278 | 277 |
| Spinetail mobula | <i>Mobula japonica</i> | 38 | 87 | 75 | 87 | 101 | 51 | 642 | 639 |
| Rays, stingrays, mantas nei | <i>Rajiformes</i> | 38 | 9 149 | 9 493 | 8 992 | 9 761 | 9 076 | 13 079 | 11 708 |
| Cape elephantfish | <i>Callorhynchus capensis</i> | 38 | - | - | - | - | 17 | - | - |
| Various sharks nei | <i>Selachimorpha (Pleurotremata)</i> | 38 | 1 037 | 794 | 974 | 730 | 788 | 678 | 643 |
| Sharks, rays, skates, etc. nei | <i>Elasmobranchii</i> | 38 | 57 850 | 48 621 | 49 582 | 47 739 | 41 248 | 45 144 | 43 835 |
| Marine fishes nei | <i>Osteichthyes</i> | 39 | 550 635 | 400 664 | 436 874 | 394 428 | 422 168 | 459 059 | 441 430 |
| Blue swimming crab | <i>Portunus pelagicus</i> | 42 | 8 631 | 11 010 | 12 165 | 12 736 | 11 952 | 11 950 | 11 664 |
| Portunus swimcrabs nei | <i>Portunus spp</i> | 42 | 2 | ... | 1 | 3 | ... | 4 | 28 |
| Indo-Pacific swamp crab | <i>Scylla serrata</i> | 42 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Chaceon geryons nei | <i>Chaceon spp</i> | 42 | 82 | 98 | 186 | 221 | 195 | 300 | 174 |
| Marine crabs nei | <i>Brachyura</i> | 42 | 25 674 | 22 554 | 24 230 | 22 126 | 26 744 | 28 179 | 32 911 |
| Ornate spiny lobster | <i>Panulirus ornatus</i> | 43 | 497 | 493 | 565 | 557 | 608 | 580 | 864 |
| Scalloped spiny lobster | <i>Panulirus homarus</i> | 43 | 254 | 286 | 230 | 190 | 162 | 162 | 162 |
| Tropical spiny lobsters nei | <i>Panulirus spp</i> | 43 | 4 539 | 4 628 | 4 936 | 5 138 | 5 699 | 6 077 | 6 410 |
| St.Paul rock lobster | <i>Jasus paulensis</i> | 43 | 370 | 345 | 330 | 355 | 355 | 355 | 355 |
| Natal spiny lobster | <i>Palinurus delagoae</i> | 43 | 8 | 5 | 6 | 4 | 10 | 7 | 27 |
| Spiny lobsters nei | <i>Palinuridae</i> | 43 | 777 | 389 | 406 | 327 | 1 295 | 1 295 | 1 522 |
| Flathead lobster | <i>Thenus orientalis</i> | 43 | 11 | 29 | 22 | 14 | 10 | 17 | 18 |
| Slipper lobsters nei | <i>Scyllaridae</i> | 43 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Mozambique lobster | <i>Metanephrops mozambicus</i> | 43 | 141 | 177 | 201 | 184 | 143 | 255 | 1 782 |
| Lobsters nei | <i>Reptantia</i> | 43 | ... | 318 | 403 | 596 | 573 | 445 | 334 |
| Giant tiger prawn | <i>Penaeus monodon</i> | 45 | 100 116 | 117 401 | 113 732 | 114 254 | 119 611 | 109 729 | 111 144 |
| Green tiger prawn | <i>Penaeus semisulcatus</i> | 45 | 9 844 | 10 978 | 10 947 | 10 547 | 10 959 | 11 398 | 11 623 |
| Indian white prawn | <i>Penaeus indicus</i> | 45 | 10 | ... | ... | ... | ... | - | ... |
| Penaeus shrimps nei | <i>Penaeus spp</i> | 45 | 13 430 | 15 106 | 16 520 | 14 591 | 17 249 | 18 027 | 20 827 |
| Speckled shrimp | <i>Metapenaeus monoceros</i> | 45 | 1 470 | 1 230 | 1 500 | 1 018 | 1 020 | 1 421 | 1 395 |
| Metapenaeus shrimps nei | <i>Metapenaeus spp</i> | 45 | 6 696 | 4 876 | 4 963 | 3 245 | 3 375 | 5 869 | 3 655 |
| Parapenaeopsis shrimps nei | <i>Parapenaeopsis spp</i> | 45 | 11 235 | 8 495 | 9 089 | 7 630 | 8 105 | 5 212 | 9 522 |
| Nylon shrimps nei | <i>Heterocaropus spp</i> | 45 | 2 | 1 | - | - | - | ... | - |
| Tsivakihini paste shrimp | <i>Acetes erythraeus</i> | 45 | 2 241 | 1 990 | 2 463 | 7 771 | 3 533 | 3 535 | 4 720 |
| Knife shrimp | <i>Haliporoides triarthrus</i> | 45 | 1 918 | 1 891 | 1 728 | 2 531 | 2 034 | 2 000 | 182 |
| Natantian decapods nei | <i>Natantia</i> | 45 | 150 025 | 157 675 | 132 105 | 151 899 | 181 875 | 172 071 | 161 146 |
| Marine crustaceans nei | <i>Crustacea</i> | 47 | 13 177 | 137 | 80 | 24 | 25 | 22 | ... |
| Sea snails | <i>Rapana spp</i> | 52 | - | - | - | - | - | 21 | 1 |
| Abalones nei | <i>Haliotis spp</i> | 52 | 0 | 50 | 0 | 55 | - | - | 24 |
| Spiral babylon | <i>Babylonia spirata</i> | 52 | 1 233 | 2 136 | 2 307 | 1 814 | 1 916 | 2 180 | 2 325 |
| Cupped oysters nei | <i>Crassostrea spp</i> | 53 | 36 | 35 | 24 | ... | ... | - | 5 |
| Razor clams, knife clams nei | <i>Solenidae</i> | 56 | 201 | 187 | 195 | 389 | 411 | 589 | 471 |
| Clams, etc. nei | <i>Bivalvia</i> | 56 | 465 | 532 | 546 | 499 | 504 | 498 | 399 |
| Common cuttlefish | <i>Sepia officinalis</i> | 57 | 7 | 10 | ... | ... | ... | - | - |
| Pharaoh cuttlefish | <i>Sepia pharaonis</i> | 57 | 13 452 | 15 421 | 10 342 | 13 240 | 15 528 | 21 903 | 20 271 |
| Cuttlefish, bobtail squids nei | <i>Sepiidae, Sepiolidae</i> | 57 | 20 931 | 21 889 | 110 316 | 102 405 | 107 153 | 87 488 | 94 088 |
| Indian squid | <i>Loligo duvauceli</i> | 57 | 635 | 632 | 875 | 868 | 552 | 525 | 444 |
| Common squids nei | <i>Loligo spp</i> | 57 | 298 | 433 | 325 | 526 | 958 | 774 | 630 |
| Neon flying squid | <i>Ommastrephes bartrami</i> | 57 | 17 | 18 | ... | ... | ... | - | - |
| Various squids nei | <i>Loliginidae, Ommastrephidae</i> | 57 | 4 431 | 4 385 | 84 800 | 102 056 | 116 462 | 118 769 | 99 813 |
| Octopuses, etc. nei | <i>Octopodidae</i> | 57 | 2 481 | 2 336 | 12 237 | 16 707 | 13 308 | 19 122 | 18 724 |
| Cephalopods nei | <i>Cephalopoda</i> | 57 | 72 720 | 152 768 | 4 185 | 5 125 | 8 866 | 13 178 | 15 206 |
| Marine molluscs nei | <i>Mollusca</i> | 58 | 53 704 | 64 945 | 48 110 | 46 408 | 53 914 | 70 833 | 67 274 |
| Sandfish | <i>Holothuria scabra</i> | 76 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Black teatfish | <i>Holothuria nobilis</i> | 76 | 11 | 10 | 8 | 10 | 2 | 5 | 5 |
| White teatfish | <i>Holothuria fuscogilva</i> | 76 | 122 | 126 | 108 | 81 | 66 | 70 | 70 |
| Prickly redfish | <i>Thelenota ananas</i> | 76 | 163 | 125 | 108 | 79 | 72 | 75 | 75 |
| Sea cucumbers nei | <i>Holothuroidea</i> | 76 | 3 354 | 2 686 | 2 268 | 838 | 1 251 | 1 086 | 1 383 |
| ...A | <i>Catostylus spp</i> | 77 | 1 370 | 1 456 | 1 495 | 1 629 | 1 748 | 1 863 | 2 787 |
| Jellyfishes nei | <i>Rhopilema spp</i> | 77 | 1 382 | 0 | 510 | 1 523 | 2 405 | 1 807 | 2 105 |
| Total | | | 4 571 227 | 4 804 877 | 4 689 997 | 5 018 660 | 5 431 831 | 5 527 899 | 5 469 711 |

C-51 (b) Fish, crustaceans, molluscs, etc
Poissons, crustacés, mollusques, etc
Peces, crustáceos, moluscos, etc

Capture production by countries or areas
Captures par pays ou zones
Capturas por países o áreas

Indian Ocean, Western
Océan Indien, ouest
Océano Índico, occidental

| Country or area Pays ou zone País o área | 2010 t | 2011 t | 2012 t | 2013 t | 2014 t | 2015 t | 2016 t | 2017 t | 2018 t | 2019 t |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bahrain | 13 490 | 9 915 | 27 091 F | 14 976 F | 15 854 F | 15 000 F | 15 000 F | 15 000 F | 15 000 F | 15 000 F |
| Belize | 201 | 185 | 534 | 65 | 255 | - | - | - | ... | ... |
| Br Ind Oc Tr | 40 | 34 | 9 | 11 | 9 | 12 | 7 | 15 | 10 | ... |
| China | 4 529 | 1 589 | 3 256 | 6 087 | 6 610 | 9 599 | 9 818 | 12 882 | 27 730 | 9 485 F |
| China,Taiwan | 32 489 | 33 835 | 70 611 | 66 284 | 60 630 | 52 082 | 42 698 | 33 302 | 31 081 | 60 355 |
| Comoros | 10 470 F | 10 414 | 9 772 | 9 500 F | 9 256 | 11 773 | 20 038 | 17 693 | 13 832 | 17 600 |
| Cook Is | 6 082 | 2 378 | 2 012 | 1 291 | 1 296 | 3 160 | ... | ... | ... | ... |
| Djibouti | 1 590 | 1 667 | 2 167 | 1 702 | 2 298 | 2 012 | 2 220 | 2 022 | 2 102 | 2 270 |
| Egypt | 43 974 | 44 504 | 44 866 | 43 634 | 45 053 | 45 331 | 49 690 | 50 838 | 47 965 | 50 935 |
| Eritrea | 3 586 F | 2 939 F | 3 924 F | 3 617 F | 3 696 F | 6 231 F | 3 306 F | 3 930 F | 5 798 F | 5 640 F |
| France | 47 081 | 42 606 | 37 143 | 39 857 | 58 889 | 54 567 | 68 586 | 65 809 | 84 965 | 71 031 |
| Fr South Tr | 480 F | 480 F | 480 F | 450 F | 430 F | 400 F | 420 F | 420 F | 420 F | 420 F |
| Greece | ... | ... | ... | ... | ... | 38 | - | 20 | - | - |
| Guinea | 765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| India | 2 140 661 | 2 120 674 | 2 166 438 | 2 157 020 | 2 326 728 F | 2 110 503 F | 2 280 453 | 2 451 567 | 2 226 287 | 2 194 125 |
| Iran | 368 505 | 411 713 | 454 594 | 467 802 | 529 113 | 543 075 | 594 934 | 685 061 | 723 248 | 678 348 |
| Iraq | 7 118 | 1 647 | 9 696 | 3 393 | 5 469 | 4 448 | 5 300 F | 6 343 | 7 616 | 10 195 |
| Israel | 50 F | 50 F | 50 F | 50 F | 50 F | 50 F | 50 F | 50 F | 50 F | 50 F |
| Italy | ... | ... | ... | ... | ... | 4 262 | 3 781 | 5 934 | 8 279 | 4 902 |
| Japan | 8 254 | 10 981 | 9 035 | 8 806 | 6 744 | 9 311 F | 8 591 F | 9 607 F | 7 163 F | 6 741 F |
| Jordan | 136 | 150 | 218 F | 250 F | 277 F | 277 F | 277 F | 277 F | 277 F | 277 F |
| Kenya | 8 490 | 6 911 | 8 498 | 8 771 | 9 755 | 8 713 | 14 709 | 23 750 | 28 108 F | 27 583 F |
| Korea Rep | 9 164 | 5 691 | 10 938 | 17 517 | 26 733 | 17 566 | 27 235 | 21 202 | 21 803 | 23 855 |
| Kuwait | 6 373 | 4 038 | 3 686 | 4 307 | 3 840 | 3 859 | 5 187 | 3 978 | 2 871 | 3 016 |
| Madagascar | 93 338 | 95 424 F | 90 275 | 80 634 | 73 021 F | 88 011 | 111 072 | 124 813 | 110 898 | 99 544 |
| Malaysia | 2 519 | - | 745 | 1 108 | 969 | 1 333 | 1 644 | 2 200 | 2 552 | 2 259 |
| Maldives | 122 804 | 120 835 | 120 000 | 130 217 | 128 695 | 127 381 | 129 331 | 142 378 | 151 013 | 135 069 |
| Mauritius | 7 366 | 7 306 | 6 352 | 7 913 | 14 655 | 15 796 | 18 211 | 24 987 | 29 339 | 34 143 |
| Mayotte | 20 254 | 28 367 | 31 034 | 27 929 | 1 962 | 1 136 | 1 538 | 704 | 1 117 | 896 F |
| Mozambique | 117 719 | 121 856 | 143 474 | 137 241 | 169 172 | 193 697 | 203 611 | 232 540 | 247 476 F | 274 791 |
| Oman | 163 927 | 158 566 | 191 563 | 206 169 | 211 037 | 257 022 | 279 588 | 347 539 | 554 558 | 579 186 |
| Pakistan | 340 166 | 336 250 | 355 955 | 361 491 | 351 888 | 377 023 | 379 466 | 397 711 | 363 578 | 344 381 |
| Philippines | 394 | - | 2 746 | 1 468 | 653 | - | - | 36 | - | - |
| Portugal | 2 022 | 1 817 | 1 591 | 2 200 | 2 202 | 1 997 | 3 038 | 3 640 | 1 771 | 1 613 |
| Qatar | 13 760 | 12 985 | 11 275 | 12 006 | 16 213 | 15 203 | 14 516 | 15 358 | 14 669 | 17 130 |
| Réunion | 2 665 | 3 037 | 2 512 | 2 767 | 2 512 | 2 804 | 3 127 | 2 247 | 2 485 | 2 270 F |
| Saudi Arabia | 65 145 | 64 481 | 65 170 | 71 946 | 68 660 | 68 130 | 68 082 | 68 000 F | 68 776 | 67 511 |
| Seychelles | 85 610 | 74 158 | 68 686 | 73 904 | 74 724 | 104 318 | 124 166 | 141 319 | 144 407 F | 135 329 F |
| Somalia | 29 800 F | 29 800 F | 29 800 F | 29 800 F | 29 800 F | 29 800 F | 29 800 F | 29 800 F | 29 800 F | 29 800 F |
| South Africa | 1 773 | 2 175 | 1 919 | 1 630 | 1 114 | 1 511 | 2 018 | 5 974 | 2 036 | 2 446 |
| Spain | 136 964 | 137 885 | 118 065 | 159 080 | 143 752 | 127 874 | 144 956 | 159 844 | 213 172 | 186 873 |
| Sri Lanka | ... | ... | ... | ... | 10 162 | 19 378 | 26 484 | 23 600 | 27 343 | 45 966 |
| Sudan (frm) | 5 350 F | 5 000 F | - | - | - | - | - | - | - | ... |
| Sudan | ... | ... | 5 000 F | 4 000 F | 3 000 F | 1 749 | 2 500 F | 3 306 | 3 041 | 2 770 F |
| Tanzania | 57 731 | 56 964 | 63 683 | 64 330 | 61 783 | 64 527 | 57 964 | 56 177 | 62 927 | 85 953 |
| Thailand | 1 335 | 286 | 470 | 343 | 868 | 547 | 15 | - | ... | - |
| Untd Arab Em | 79 610 | 75 147 | 72 728 | 73 000 F | 73 203 | 73 000 F | 73 000 F | 73 000 F | 73 000 F | 73 000 F |
| UK | 448 | 512 | 1 033 | 718 | 325 | 182 | 352 | 610 | 2 588 | 890 |
| Uruguay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Yemen | 163 861 | 154 061 | 227 115 | 228 783 | 213 402 | 176 778 | 152 131 | 131 290 F | 131 308 F | 131 308 F |
| Zanzibar | 25 690 | 28 757 | 29 810 | 30 712 | 32 872 | 34 103 | 33 893 | 35 057 | 35 440 | 34 755 F |
| Other nei | 9 668 | 6 287 | 10 478 | 6 448 | 5 248 | 4 428 | 5 857 | - | - | - |
| Total | 4 263 447 | 4 234 357 | 4 516 497 | 4 571 227 | 4 804 877 | 4 689 997 | 5 018 660 | 5 431 831 | 5 527 899 | 5 469 711 |